

Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije *Območna enota Maribor*



STROKOVNE PODLAGE ZA RAZGLASITEV KULTURNIH SPOMENIKOV LOKALNEGA POMENA ZA OBČINO GORNJA RADGONA

Maribor: julij 2013

**Vodja OE:
Srečko Štajnbaher, prof.**

STROKOVNE PODLAGE ZA RAZGLASITEV KULTURNIH SPOMENIKOV LOKALNEGA POMENA ZA OBČINO GORNJA RADGONA

Kulturno dediščino predstavljajo območja in kompleksi, grajeni ali drugače oblikovani objekti, predmeti ali skupine predmetov oziroma ohranjena materialna dela kot rezultat ustvarjalnosti človeka in njegovih različnih dejavnosti, družbenega razvoja in dogajanj, značilnih za posamezna obdobja v slovenskem in širšem prostoru, katerih varstvo je zaradi njihovega zgodovinskega, kulturnega in civilizacijskega pomena v javnem interesu. Dediščina, katere značilnosti so po strokovnih merilih posebnega pomena za ožje in širše lokalno okolje, lahko dobi status spomenika lokalnega pomena.

Spomeniki so posamezni premični in nepremični predmeti, njihove zbirke, stavbe, naselja ali njihovi deli ter območja. Po svojih lastnostih so predvsem:

- **arheološka najdišča** so originalni kraji deponiranja arheoloških ostalin, to je stvari in vsakršnih sledov človekovega delovanja iz preteklih obdobij, ki so identificirani z ustreznimi strokovnimi postopki;
- **stavbe** so eno- ali večprostorni grajeni objekti s streho. So odraz in primer stopenj gospodarskega, kulturnega, socialnega, političnega, tehnološkega in verskega razvoja. Ločimo gospodarsko/proizvodne, javne, poslovne in stanovanjske stavbe, ki spadajo v okvir profanih stavb, ter sakralne stavbe, ki so v osnovi namenjene bogoslužju;
- **parki in vrtovi** so deli odprtega prostora, oblikovani v razmerju med grajenimi ali oblikovanimi objekti, rastlinjem, vodo in reliefom. V to zvrst sodijo tudi drevoredi, alpinetumi, gaji, rozariji, skalnjaki, zeliščni vrtovi in druge vrtnoarhitekturne ureditve (ureditve javnih prostorov);
- **stavbe s parki in vrtovi** so enovite celote oblikovanega odprtega prostora in grajenih objektov. Ločimo profane stavbe s parki ali z vrtovi (dvorec s parkom ali z vrtom, grad s parkom ali z vrtom, zdravilišče) in sakralne stavbe s parki ali z vrtovi;
- **spominski objekti ali kraji** so grajeni ali oblikovani objekti in prostori izražanja spoštovanja ter spominjanja na neko osebo, dejavnost, dejstvo, dogodek. Ločimo domove pomembnih osebnosti, znamenja, objekte in kraje mrtvih, kraje zgodovinskih dogodkov, preproste vojaške objekte, kraje spominjanja na človeško poselitev ali dejavnost;
- **drugi objekti in naprave** so grajeni objekti ali večji predmeti iz več sestavljenih delov in služijo tistim človeškim potrebam, ki niso bivanje ali opravljanje dejavnosti v stavbi. So odraz in primer stopenj gospodarskega, kulturnega, političnega in tehnološkega razvoja. Ločimo delovne naprave, industrijske/gospodarske objekte, kulturne in vadbane objekte, objekte transportne infrastruktur, objekte urbane opreme, signalne ter merilne naprave in objekte ter zidove in jarke;
- **naselja in njihovi deli** so prostori trajne človeške poselitev, združujejo bivališča z javnimi objekti, prostori in funkcijami. Obsegajo podeželska (zaselek, vas), trška in mestna naselja, njihove dele (trg, četrt, kolonija, ulica) ter druga območja poselitev skupaj s pripadajočimi zemljišči;
- **kulturna krajina** je del odrtega prostora z naravnimi in grajenimi ali oblikovanimi sestavinami, katerega strukturo, razvoj in rabo pretežno določajo človekovi posegi in dejavnosti. Glede na strukturne značilnosti ločimo kmetijske krajine, poseljene krajine in zgodovinske krajine.
- **ostalo** je zvrst, v katero sodi nepremična kulturna dediščina, ki je ni mogoče uvrstiti v nobeno od naštetih zvrsti

Strokovne podlage obsegajo:

- identifikacijo spomenika;
- opis lastnosti, ki utemeljujejo razglasitev za spomenik;
- varstveni režim spomenika;
- vplivno območje, pri čemer so upoštevane zgodovinske, funkcionalne in vizualne lastnosti ter pomen spomenika.

Meje območij kulturnih spomenikov in njihovih vplivnih območij so vrisane na digitalnem katastrskem načrtu v merilih 1:1000 in 1:2880, prav tako so prikazane v preglednem katastrskem načrtu v merilu 1:5000.

Strokovne podlage so pripravili:

Dean Damjanovič, višji konservator

Miran Krivec, konservator svetovalec

Andrej Magdič, konservator

Eva Pezdiček, konservatorska svetovalka

Neva Sulič Urek, konservatorska svetovalka

Srečko Štajnbaher, vodja območne enote

Ivan Tušek, konservatorski svetovalec

Suzana Vešligaj, višja konservatorka

Branko Vnuk, konservator.

KAZALO VSEBINE

Arheološka najdišča	6
Gornja Radgona - Prazgodovinska naselbina	6
Gornja Radgona - Prazgodovinska naselbina »Grajski grič«	7
Gornji Ivanjci - Gomila Ižmenska dobrava	8
Gornji Ivanjci - Gomila I	9
Gornji Ivanjci - Gomila II	10
Gornji Ivanjci - Gomilno grobišče »Ižmenska dobrava«	11
Hercegovščak - Rimska gomila	12
Hercegovščak - Rimsko gomilno grobišče	13
Kunova - Rimsko gomilno grobišče	14
Lastomerci - Rimskodobna gomila I	15
Lastomerci - Rimskodobna gomila II	16
Lastomerci - Rimsko gomilno grobišče	17
Lokavci - Gomilno grobišče »Ivanjševska dobrava«	18
Očeslavci - Gomila	19
Očeslavci - Gomilno grobišče »Gomile«	20
Podgrad - Gomila I	21
Podgrad - Gomila II	22
Podgrad - Gomila III	23
Podgrad - Gomila IV	24
Ptujska Cesta - Rimska gomila	25
Spodnja Ščavnica - Gomilno grobišče	26
Spodnji Ivanjci - Rimsko gomilno grobišče	27
Stavešinski Vrh - Rimsko gomilno grobišče	28
Stavbe	29
Črešnjevci - Domačija Šantl	29
Črešnjevci - Gralova zidanica	30
Črešnjevci - Koroščeva vila	31
Črešnjevci - Ritonjeva zidanica	32
Črešnjevci - Vila Holt	33
Gornji Ivanjci - Breznikova vila	34
Gornji Ivanjci - Domačija Breznik	35
Gornji Ivanjci - Domačija Pivar	36
Gornja Radgona - Admontski dvorec	37
Gornja Radgona - Cerkev sv. Petra	38
Gornja Radgona - Grad	40
Gornja Radgona - Grad Šahenturm	43
Gornja Radgona - Graščina Rotenturm	44
Gornja Radgona - Hiša Jurkovičeva 5	46
Gornja Radgona - Hiša Jurkovičeva 9	47
Gornja Radgona - Hiša Jurkovičeva 17	48
Gornja Radgona - Hiša Jurkovičeva 19	49
Gornja Radgona - Hiša Jurkovičeva 21, 23	50
Gornja Radgona - Hiša Jurkovičeva 25	51
Gornja Radgona - Hiša Kerenčičeva 3	53
Gornja Radgona - Hiša Kerenčičeva 4	54
Gornja Radgona - Hiša Kerenčičeva 5, 5a	55
Gornja Radgona - Hiša Kerenčičeva 9	56
Gornja Radgona - Hiša Kerenčičeva 11	57
Gornja Radgona - Hiša Kerenčičeva 13	58
Gornja Radgona - Hiša Kerenčičeva 14	59
Gornja Radgona - Hiša Kerenčičeva 16	60
Gornja Radgona - Hiša Lackova 17	61
Gornja Radgona - Hiša Partizanska 12	62
Gornja Radgona - Hiša Partizanska 13	63

Gornja Radgona - Hiša Partizanska 17, 19, Panonska 2	64
Gornja Radgona - Hiša Partizanska 26	65
Gornja Radgona - Hiša Partizanska 45	66
Gornja Radgona - Kužno znamenje	67
Gornja Radgona - Smodniški stolp	68
Gornja Radgona - Vila Breznik	69
Gornja Radgona - Špital	71
Gornja Radgona - Župnišče	72
Hercegovščak - Borovičeva zidanica	73
Hercegovščak - Kolblova zidanica	74
Hercegovščak - Zemljičeva hiša	75
Ivanjševci pri Ščavnici - Domačija Počepan	76
Lokavci - Domačija Jančar	77
Lokavci - Elblova viničarija	78
Negova - Cerkev Marijinega rojstva	79
Negova - Trojnerova hiša	81
Podgrad - Domačija Jagarič	82
Police - Kodeličeva zidanica	83
Police - Novakova zidanica	84
Police - Rezačeva vila	85
Ptujska Cesta - Vrečova zidanica	86
Spodnja Ščavnica - Domačija Jagarič	87
Spodnji Ivanjci - Domačija Lešjak	88
Zagajski Vrh - Ajlečova klečaja	89
Zbigovci - Domačija Ritonja	90
Zbigovci - Kovačeva hiša	92
Naselja in njihovi deli	93
Gornja Radgona - Mestno jedro	93
Stavbe s parki in vrtovi	95
Norički Vrh - Kunejev dvorec in vrt	95
Drugi objekti in naprave	97
Ivanjski Vrh - Frasov mlin	97
Spodnji Ivanjci - Borkov mlin	98
Spominski objekti ali kraji	99
Črešnjevci - Kip sv. Mateja	99
Črešnjevci - Znamenje	100
Črešnjevci - Rojstna hiša Petra Dajnka	101
Črešnjevci - Spomenik Mariji Rožman	102
Gornja Radgona - Grob Maistrovih borcev	103
Gornja Radgona - Grob padlih talcev	104
Gornja Radgona - Hiša Maistrov trg 4	105
Gornja Radgona - Spomenik NOB	106
Ivanjševski Vrh - Znamenje	107
Mele - Kužno znamenje	108
Negova - Kip sv. Janeza Nepomuka	109
Orehovski Vrh - Kapelica s skupino Križanja	110
Orehovski Vrh - Znamenje	111
Očeslavci - Znamenje	112
Police - Spomenik Francu Horватu	113
Police - Znamenje	114
Ptujska Cesta - Znamenje	115
Ptujska Cesta - Znamenje sv. Janeza Nepomuka	116
Zbigovci - Znamenje	117
Zbigovci - Znamenje pri hiši Zbigovci 68	118

Arheološka najdišča

EŠD:

Ime enote:

14273

Gornja Radgona - Prazgodovinska naselbina

Naselje:

GORNJA RADGONA

Lokacija :

parc. št.: 648/1, 648/2, 649, 650/1-8, 650/10, 650/12, 650/13, 650/14
650/15, 665 del, 1227/1 del, 1227/7, 1227/8 k.o. Gornja Radgona.

Utemeljitev
razglasitve:

Najdbe kulturnih plasti z odlomki lončenine na prostoru avtobusne postaje in gradu Šahenturn dokazujojo obstoj prazgodovinske naselbine iz obdobja kulture žarnih grobišč. Arheološko najdišče je pomembno za razumevanje poselitvene slike pokrajine ob Muri v pozni bronasti dobi.

Opis varstvenega
režima:

Varstveni režim določa:

- varovanje arheoloških ostalin v zemljiščih in v prostoru kot vira človekove preteklosti in kot sredstva za arheološko, zgodovinsko in znanstveno proučevanje;
- ohranjanje zemljišča v obstoječem stanju, pri čemer je potrebno preprečiti zaraščanje;
- prepoved odkopavanja, nasipavanja ali drugačnega poseganja v teren;
- prepoved obdelave zemljišča na način, ki bi zahteval globlje posege v zemljo ali spreminal konfiguracijo terena;
- čim bolj omejeno uporabo kemičnih sredstev za gnojenje in zatiranje škodljivcev;
- prepovedano je nepooblaščenim osebam uporabljati iskalce kovin in pobirati arheološke najdbe;
- v zemljišča se posega le izjemoma in sicer v procesu znanstvenega preučevanja in/ali v primeru druge javne koristi, če so izčrpane vse druge prostorske možnosti umestitve objektov javnega interesa. V takšnem primeru je potrebno zagotoviti predhodne arheološke raziskave s pridobitvijo popolnega najdiščnega arhiva in njegovo obdelavo;
- v primeru odkritja kvalitetno ohranjenih in za širši prostor kulturno izpovednih ostalin, je le-te potrebno prezentirati »in situ« in jih primerno vključiti v okolje ter v turistično promocijo kraja.

EŠD:

6674

Ime enote:

Gornja Radgona - Prazgodovinska naselbina »Grajski grič«

Naselje:

GORNJA RADGONA

Lokacija :

parc. št.: 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39/1, 39/2, 40, 41, 43/1, 43/2, 44/1, 44/2, 44/3, 44/4, 44/5, 46, 47, 50/12, 50/13, 64, 65/2, 65/4, 65/5, 65/6, 65/7, 65/8, 65/9, 65/10, 65/11, 65/12, 65/13, 65/14, 65/17, 65/18, 65/19, 65/20, 65/22, 65/23, 65/24, 65/25, 66, 67, 68, 69/3, 69/4, 70/1, 70/2, 71, 72, 73, 75, 76, 77, 79, 80, 81, 83, 3, 83/4, 83/5, 88, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410/2, 410/3, 410/4, 411, 412, 413/1, 413/2, 413/3, 413/4, 413/5, 414, 415, 416/1, 416/2, 417, 418, 419, 42, 420, 421, 422, 423, 424/1, 424/2, 425, 426, 427, 428/1, 428/2, 429, 430, 431/1, 431/2, 432/2, 433/2, 434/2, 434/3, 434/6, 434/7, 434/8, 435, 436/1, 436/2, 436/3, 436/4, 436/5, 436/6, 437/1, 437/2, 437/3, 437/4, 439/2, 439/3, 439/5, 439/6, 439/7, 439/8, 439/9, 439/10, 439/11, 439/12, 440/1, 440/2, 440/3, 440/4, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456/1, 456/2, 456/3, 457, 458, 459, 460, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 1220, 1221/2, severni del 1272/2 k.o. Gornja Radgona.

Utemeljitev
razglasitve:

Arheološke najdbe na Grajskem griču dokazujojo obstoj prazgodovinske naselbine iz obdobja kulture žarnih grobišč, železne dobe in zgodnjega srednjega veka. Gre za centralno naselbino iz obdobja starejše železne dobe širšega regionalnega pomena.

Opis varstvenega
režima:

Varstveni režim določa:

- varovanje arheoloških ostalin v zemljiščih in v prostoru kot vira človekove preteklosti in kot sredstva za arheološko, zgodovinsko in znanstveno proučevanje;
- ohranjanje zemljišča v obstoječem stanju;
- prepoved odkopavanja, nasipavanja ali drugačnega poseganja v teren;
- prepoved obdelave zemljišča na način, ki bi zahteval globlje posege v zemljo ali spremjal konfiguracijo terena;
- čim bolj omejeno uporabo kemičnih sredstev za gnojenje in zatiranje škodljivcev;
- prepovedano je nepooblaščenim osebam uporabljati iskalce kovin in pobirati arheološke najdbe;
- v zemljišča se posega le izjemoma in sicer v procesu znanstvenega preučevanja in/ali v primeru druge javne koristi, če so izčrpane vse druge prostorske možnosti umestitve objektov javnega interesa. V takšnem primeru je potrebno zagotoviti predhodne arheološke raziskave s pridobitvijo popolnega najdiščnega arhiva in njegovo obdelavo;
- v primeru odkritja kvalitetno ohranjenih in za širši prostor kulturno izpovednih ostalin, je le-te potrebno prezentirati »in situ« in jih primerno vključiti v okolje ter v turistično promocijo kraja.

Merilo:

M = 1: 1000

EŠD:	954
Ime enote:	Gornji Ivanjci – Gomila Ižmenska dobrava
Naselje:	GORNJI IVANJCI
Lokacija :	parc. št.: 262 k.o. Gornji Ivanjci.
Utemeljitev razglasitve:	V gozdu Ižmenska dobrava, severno od ceste Negova – Spodnji Ivanjci, leži nepoškodovana gomila iz neznanega časa s premerom 12,5 metra in ohranljeno višino 0,7 metra. Gomila predstavlja pomemben prostorski marker v historični kulturni krajini.
Opis varstvenega rezima:	<p>Varstveni režim določa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - varovanje arheoloških ostalin v zemljiščih in v prostoru kot vira človekove preteklosti in kot sredstva za arheološko, zgodovinsko in znanstveno proučevanje; - ohranjanje zemljišča v obstoječem stanju, pri čemer je potrebno preprečiti zaraščanje; - prepoved odkopavanja, nasipavanja ali drugačnega poseganja v teren; - prepoved izkopavanja panjev in skal; - prepovedano je nepooblaščenim osebam uporabljati iskalce kovin in pobirati arheološke najdbe; - v zemljišča se posega le izjemoma in sicer v procesu znanstvenega preučevanja in/ali v primeru druge javne koristi, če so izčrpane vse druge prostorske možnosti umestitve objektov javnega interesa. V takšnem primeru je potrebno zagotoviti predhodne arheološke raziskave s pridobitvijo popolnega najdiščnega arhiva in njegovo obdelavo; - v primeru odkritja kvalitetno ohranjenih in za širši prostor kulturno izpovednih ostalin, je le-te potrebno prezentirati »in situ« in jih primerno vključiti v okolje ter v turistično promocijo kraja.
Merilo:	M = 1: 2880

EŠD:	14280
Ime enote:	Gornji Ivanjci – Gomila I
Naselje:	GORNJI IVANJCI
Lokacija :	parc. št.: 101/3 k.o. Gornji Ivanjci.
Utemeljitev razglasitve:	<p>Na robu gozda zahodno od Škofove domačije leži nepoškodovana gomila iz neznanega časa s premerom 14 metrov in ohranjeno višino 1,2 metra. Gomila predstavlja pomemben prostorski marker v historični kulturni krajini.</p>
Opis varstvenega rezima:	<p>Varstveni režim določa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - varovanje arheoloških ostalin v zemljiščih in v prostoru kot vira človekove preteklosti in kot sredstva za arheološko, zgodovinsko in znanstveno proučevanje; - ohranjanje zemljišča v obstoječem stanju, pri čemer je potrebno preprečiti zaraščanje; - prepoved odkopavanja, nasipavanja ali drugačnega poseganja v teren; - prepoved izkopavanja panjev in skal; - prepoved vpeljave novih poljedelskih kultur, ki bi zahtevali globlji poseg v zemljo ali spreminjače konfiguracijo terena; - čim bolj omejeno uporabo kemičnih sredstev za gnojenje in zatiranje škodljivcev; - prepovedano je nepooblaščenim osebam uporabljati iskalce kovin in pobirati arheološke najdbe; - v zemljišča se posega le izjemoma in sicer v procesu znanstvenega preučevanja in/ali v primeru druge javne koristi, če so izčrpane vse druge prostorske možnosti umestitve objektov javnega interesa. V takšnem primeru je potrebno zagotoviti predhodne arheološke raziskave s pridobitvijo popolnega najdiščnega arhiva in njegovo obdelavo; - v primeru odkritja kvalitetno ohranjenih in za širši prostor kulturno izpovednih ostalin, je le-te potrebno prezentirati »in situ« in jih primerno vključiti v okolje ter v turistično promocijo kraja.
Merilo:	M = 1: 2880

ESD:

933

Ime enote:

Gornji Ivanjci – Gomila II

Naselje:

GORNJI IVANJCI

Lokacija :

severni del parc. št.: 63/2 k.o. Gornji Ivanjci.

Utemeljitev
razglasitve:

Na robu gozda zahodno od Bračičeve domačije leži nepoškodovana gomila iz neznanega časa s premerom 11 metrov in ohranjeno višino 0,5 metra. Gomila predstavlja pomemben prostorski marker v historični kulturni krajini.

Opis varstvenega
režima:

Varstveni režim določa:

- varovanje arheoloških ostalin v zemljiščih in v prostoru kot vira človekove preteklosti in kot sredstva za arheološko, zgodovinsko in znanstveno proučevanje;
- ohranjanje zemljišča v obstoječem stanju, pri čemer je potrebno preprečiti zaraščanje;
- prepoved odkopavanja, nasipavanja ali drugačnega poseganja v teren;
- prepoved izkopavanja panjev in skal;
- prepoved vpeljave novih poljedelskih kultur, ki bi zahtevali globlji poseg v zemljo ali spreminjače konfiguracijo terena;
- čim bolj omejeno uporabo kemičnih sredstev za gnojenje in zatiranje škodljivcev;
- prepovedano je nepooblaščenim osebam uporabljati iskalce kovin in pobirati arheološke najdbe;
- v zemljišča se posega le izjemoma in sicer v procesu znanstvenega preučevanja in/ali v primeru druge javne koristi, če so izčrpane vse druge prostorske možnosti umestitve objektov javnega interesa. V takšnem primeru je potrebno zagotoviti predhodne arheološke raziskave s pridobitvijo popolnega najdiščnega arhiva in njegovo obdelavo;
- v primeru odkritja kvalitetno ohranjenih in za širši prostor kulturno izpovednih ostalin, je le-te potrebno prezentirati »in situ« in jih primerno vključiti v okolje ter v turistično promocijo kraja.

Merilo:

M = 1: 2880

EŠD:	14278
Ime enote:	Gornji Ivanjci - Gomilno grobišče »Ižmenska dobrava«
Naselje:	GORNJI IVANJCI
Lokacija :	parc. št.: 260/2 in 260/4 k.o. Gornji Ivanjci.
Utemeljitev razglasitve:	Med cesto Negova - Ivanjci in jezom »Negovskega jezera« leži v gozdu šest nizkih nepoškodovanih gomil s premeri do 13,5 m in ohranjenimi višinami do 0,8 m. Gomili 1 in 2 sta bili 1962. leta sondirani in po keramiki sodeč pripadata prazgodovinskemu obdobju. Gomile predstavlja pomemben prostorski marker v historični kulturni krajini.
Opis varstvenega režima:	<p>Varstveni režim določa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - varovanje arheoloških ostalin v zemljiščih in v prostoru kot vira človekove preteklosti in kot sredstva za arheološko, zgodovinsko in znanstveno proučevanje; - ohranjanje zemljišča v obstoječem stanju, pri čemer je potrebno preprečiti zaraščanje; - prepoved odkopavanja, nasipavanja ali drugačnega poseganja v teren; - prepoved izkopavanja panjev in skal; - prepovedano je nepooblaščenim osebam uporabljati iskalce kovin in pobirati arheološke najdbe; - v zemljišča se posega le izjemoma in sicer v procesu znanstvenega preučevanja in/ali v primeru druge javne koristi, če so izčrpane vse druge prostorske možnosti umestitve objektov javnega interesa. V takšnem primeru je potrebno zagotoviti predhodne arheološke raziskave s pridobitvijo popolnega najdiščnega arhiva in njegovo obdelavo; - v primeru odkritja kvalitetno ohranjenih in za širši prostor kulturno izpovednih ostalin, je le-te potrebno prezentirati »in situ« in jih primerno vključiti v okolje ter v turistično promocijo kraja.

Merilo: **M = 1: 2880**

EŠD:	6683
Ime enote:	Hercegovščak - Rimska gomila
Naselje:	HERCEGOVŠČAK
Lokacija :	parc. št.: 51/4, 51/18, 51/25 k.o. Hercegovščak.
Utemeljitev razglasitve:	Na gozdnatem pobočju južno od hiše Podgrad 27 leži nepoškodovana gomila s premerom 21 m in višino 3,5 m. Gomila predstavlja pomemben prostorski marker v historični kulturni krajini.
Opis varstvenega režima:	<p>Varstveni režim določa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - varovanje arheoloških ostalin v zemljiščih in v prostoru kot vira človekove preteklosti in kot sredstva za arheološko, zgodovinsko in znanstveno proučevanje; - ohranjanje zemljišča v obstoječem stanju, pri čemer je potrebno preprečiti zaraščanje; - prepoved odkopavanja, nasipavanja ali drugačnega poseganja v teren; - prepoved izkopavanja panjev in skal; - prepovedano je nepooblaščenim osebam uporabljati iskalce kovin in pobirati arheološke najdbe; - v zemljišča se posega le izjemoma in sicer v procesu znanstvenega proučevanja in/ali v primeru druge javne koristi, če so izčrpane vse druge prostorske možnosti umestitve objektov javnega interesa. V takšnem primeru je potrebno zagotoviti predhodne arheološke raziskave s pridobitvijo popolnega najdiščnega arhiva in njegovo obdelavo; - v primeru odkritja kvalitetno ohranjenih in za širši prostor kulturno izpovednih ostalin, je le-te potrebno prezentirati »in situ« in jih primerno vključiti v okolje ter v turistično promocijo kraja.
Merilo:	M = 1: 2880

EŠD:	6675
Ime enote:	Hercegovščak - Rimsko gomilno grobišče
Naselje:	HERCEGOVŠČAK
Lokacija :	parc. št.: 51/13, 51/14, 100/2, 100/3, 100/4, osrednji del 430 k.o. Hercegovščak.
Utemeljitev razglasitve:	Na severnem vznožju gozdnatega grebena leži skupina delno poškodovanih devetih rimskih gomil s premeri od 7,5 m do 13 m in ohranjenimi višinami od 0,6 m do 2,2 m. Gomilno grobišče je poškodovano zaradi »divjega kopanja« in gradnje gozdne ceste. Gomile predstavljajo pomemben prostorski marker v historični kulturni krajini.
Opis varstvenega režima:	<p>Varstveni režim določa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - varovanje arheoloških ostalin v zemljiščih in v prostoru kot vira človekove preteklosti in kot sredstva za arheološko, zgodovinsko in znanstveno proučevanje; - ohranjanje zemljišča v obstoječem stanju, pri čemer je potrebno preprečiti zaraščanje; - prepoved odkopavanja, nasipavanja ali drugačnega poseganja v teren; - prepoved izkopavanja panjev in skal; - prepovedano je nepooblaščenim osebam uporabljati iskalce kovin in pobirati arheološke najdbe; - v zemljišča se posega le izjemoma in sicer v procesu znanstvenega preučevanja in/ali v primeru druge javne koristi, če so izčrpane vse druge prostorske možnosti umestitve objektov javnega interesa. V takšnem primeru je potrebno zagotoviti predhodne arheološke raziskave s pridobitvijo popolnega najdiščnega arhiva in njegovo obdelavo; - v primeru odkritja kvalitetno ohranjenih in za širši prostor kulturno izpovednih ostalin, je le-te potrebno prezentirati »in situ« in jih primerno vključiti v okolje ter v turistično promocijo kraja.

Merilo: **M = 1: 2880**

EŠD:	935
Ime enote:	Kunova – Rimsko gomilno grobišče
Naselje:	KUNOVA
Lokacija :	parc. št.: 357/5 k.o. Kunova
Utemeljitev razglasitve:	V gozdu severno od Negovskega jezera in ceste Negova - Spodnji Ivanjci ležijo štiri nepoškodovane gomile, premera od 10 do 12 m, višine pa od 0,2 do 0,5m. Gomile predstavljajo pomemben prostorski marker v historični kulturni krajini.
Opis varstvenega rezima:	<p>Varstveni režim določa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - varovanje arheoloških ostalin v zemljiščih in v prostoru kot vira človekove preteklosti in kot sredstva za arheološko, zgodovinsko in znanstveno proučevanje; - ohranjanje zemljišča v obstoječem stanju, pri čemer je potrebno preprečiti zaraščanje; - prepoved odkopavanja, nasipavanja ali drugačnega poseganja v teren; - prepoved izkopavanja panjev in skal; - prepovedano je nepooblaščenim osebam uporabljati iskalce kovin in pobirati arheološke najdbe; - v zemljišča se posega le izjemoma in sicer v procesu znanstvenega preučevanja in/ali v primeru druge javne koristi, če so izčrpane vse druge prostorske možnosti umestitve objektov javnega interesa. V takšnem primeru je potrebno zagotoviti predhodne arheološke raziskave s pridobitvijo popolnega najdiščnega arhiva in njegovo obdelavo; - v primeru odkritja kvalitetno ohranjenih in za širši prostor kulturno izpovednih ostalin, je le-te potrebno prezentirati »in situ« in jih primerno vključiti v okolje ter v turistično promocijo kraja.

Merilo: **M = 1: 2880**

EŠD:

949

Ime enote:

Lastomerci - Rimskodobna gomila I

Naselje:

LASTOMERCI

Lokacija :

zahodni del parc. št.: 475 k.o. Lastomerci.

Utemeljitev
razglasitve:

Na gozdnatem pobočju leži leta 2007 razkopana rimska gomila s premerom 18 m in ohranljeno višino 2 m. Gomila predstavlja pomemben prostorski marker v historični kulturni krajini.

Opis varstvenega
režima:

Varstveni režim določa:

- varovanje arheoloških ostalin v zemljiščih in v prostoru kot vira človekove preteklosti in kot sredstva za arheološko, zgodovinsko in znanstveno proučevanje;
- ohranjanje zemljišča v obstoječem stanju, pri čemer je potrebno preprečiti zaraščanje;
- prepoved odkopavanja, nasipavanja ali drugačnega poseganja v teren;
- prepoved izkopavanja panjev in skal;
- prepovedano je nepooblaščenim osebam uporabljati iskalce kovin in pobirati arheološke najdbe;
- v zemljišča se posega le izjemoma in sicer v procesu znanstvenega proučevanja in/ali v primeru druge javne koristi, če so izčrpane vse druge prostorske možnosti umestitve objektov javnega interesa. V takšnem primeru je potrebno zagotoviti predhodne arheološke raziskave s pridobitvijo popolnega najdiščnega arhiva in njegovo obdelavo;
- v primeru odkritja kvalitetno ohranjenih in za širši prostor kulturno izpovednih ostalin, je le-te potrebno prezentirati »in situ« in jih primerno vključiti v okolje ter v turistično promocijo kraja

Merilo:

M = 1: 2880

EŠD:	1476
Ime enote:	Lastomerci - Rimskodobna gomila II
Naselje:	LASTOMERCI
Lokacija :	parc. št.: 279/1 k.o. Lastomerci.
Utemeljitev razglasitve:	Na robu gozda leži do polovice poškodovana rimska gomila s premerom 17 m in ohranjeno višino 2,6 m. Gomila predstavlja pomemben prostorski marker v historični kulturni krajini.
Opis varstvenega režima:	<p>Varstveni režim določa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - varovanje arheoloških ostalin v zemljiščih in v prostoru kot vira človekove preteklosti in kot sredstva za arheološko, zgodovinsko in znanstveno proučevanje; - ohranjanje zemljišča v obstoječem stanju, pri čemer je potrebno preprečiti zaraščanje; - prepoved odkopavanja, nasipavanja ali drugačnega poseganja v teren; - prepoved izkopavanja panjev in skal; - prepovedano je nepooblaščenim osebam uporabljati iskalce kovin in pobirati arheološke najdbe; - v zemljišča se posega le izjemoma in sicer v procesu znanstvenega proučevanja in/ali v primeru druge javne koristi, če so izčrpane vse druge prostorske možnosti umestitve objektov javnega interesa. V takšnem primeru je potrebno zagotoviti predhodne arheološke raziskave s pridobitvijo popolnega najdiščnega arhiva in njegovo obdelavo; - v primeru odkritja kvalitetno ohranjenih in za širši prostor kulturno izpovednih ostalin, je le-te potrebno prezentirati »in situ« in jih primerno vključiti v okolje ter v turistično promocijo kraja.

Merilo: **M = 1: 2880**

ESD:

936

Ime enote:

Lastomerci - Rimsko gomilno grobišče

Naselje:

LASTOMERCI

Lokacija :

južni del parc. št.: 300/12 k.o. Lastomerci.

Utemeljitev
razglasitve:

Na pobočju nad dolino Ščavnice je v gozdu pet manjših nepoškodovanih rimskih gomil s premeri 6 - 8 m in višinami 0,4 do 0,9 metra. Gomile predstavljajo pomemben prostorski marker v historični kulturni krajini.

Opis varstvenega
režima:

Varstveni režim določa:

- varovanje arheoloških ostalin v zemljiščih in v prostoru kot vira človekove preteklosti in kot sredstva za arheološko, zgodovinsko in znanstveno proučevanje;
- ohranjanje zemljišča v obstoječem stanju, pri čemer je potrebno preprečiti zaraščanje;
- prepoved odkopavanja, nasipavanja ali drugačnega poseganja v teren;
- prepoved izkopavanja panjev in skal;
- prepovedano je nepooblaščenim osebam uporabljati iskalce kovin in pobirati arheološke najdbe;
- v zemljišča se posega le izjemoma in sicer v procesu znanstvenega preučevanja in/ali v primeru druge javne koristi, če so izčrpane vse druge prostorske možnosti umestitve objektov javnega interesa. V takšnem primeru je potrebno zagotoviti predhodne arheološke raziskave s pridobitvijo popolnega najdiščnega arhiva in njegovo obdelavo;
- v primeru odkritja kvalitetno ohranjenih in za širši prostor kulturno izpovednih ostalin, je le-te potrebno prezentirati »in situ« in jih primerno vključiti v okolje ter v turistično promocijo kraja.

Merilo:

M = 1: 2880

EŠD:	14279
Ime enote:	Lokavci - Gomilno grobišče »Ivanjševska dobrava«
Naselje:	LOKAVCI
Lokacija :	parc. št.: 1117/9 k.o. Negova.
Utemeljitev razglasitve:	V gozdu ob cesti Negova - Ivanjševci je gomilno grobišče s petnajstimi, verjetno rimskimi, gomilami. V večini so nepoškodovane s premeri 11 m do 25 m in višinami 0,5 m do 1,8 m. Gomile predstavljajo pomemben prostorski marker v historični kulturni krajini.
Opis varstvenega režima:	<p>Varstveni režim določa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - varovanje arheoloških ostalin v zemljiščih in v prostoru kot vira človekove preteklosti in kot sredstva za arheološko, zgodovinsko in znanstveno proučevanje; - ohranjanje zemljišča v obstoječem stanju, pri čemer je potrebno preprečiti zaraščanje; - prepoved odkopavanja, nasipavanja ali drugačnega poseganja v teren; - prepoved izkopavanja panjev in skal; - prepovedano je nepooblaščenim osebam uporabljati iskalce kovin in pobirati arheološke najdbe; - v zemljišča se posega le izjemoma in sicer v procesu znanstvenega preučevanja in/ali v primeru druge javne koristi, če so izčrpane vse druge prostorske možnosti umestitve objektov javnega interesa. V takšnem primeru je potrebno zagotoviti predhodne arheološke raziskave s pridobitvijo popolnega najdiščnega arhiva in njegovo obdelavo; - v primeru odkritja kvalitetno ohranjenih in za širši prostor kulturno izpovednih ostalin, je le-te potrebno prezentirati »in situ« in jih primerno vključiti v okolje ter v turistično promocijo kraja.

Merilo: **M = 1: 2880**

EŠD:	937
Ime enote:	Očeslavci - Gomila
Naselje:	OČESLAVCI
Lokacija :	parc. št.: 275/1 k.o. Očeslavci.
Utemeljitev razglasitve:	Severovzhodno od vasi je v gozdu delno prekopana in izravnana gomila iz neznanega časa s premerom 22 m in višino 1,4 m. Gomila predstavlja pomemben prostorski marker v historični kulturni krajini.
Opis varstvenega režima:	<p>Varstveni režim določa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - varovanje arheoloških ostalin v zemljiščih in v prostoru kot vira človekove preteklosti in kot sredstva za arheološko, zgodovinsko in znanstveno proučevanje; - ohranjanje zemljišča v obstoječem stanju, pri čemer je potrebno preprečiti zaraščanje; - prepoved odkopavanja, nasipavanja ali drugačnega poseganja v teren; - prepoved izkopavanja panjev in skal; - prepovedano je nepooblaščenim osebam uporabljati iskalce kovin in pobirati arheološke najdbe; - v zemljišča se posega le izjemoma in sicer v procesu znanstvenega proučevanja in/ali v primeru druge javne koristi, če so izčrpane vse druge prostorske možnosti umestitve objektov javnega interesa. V takšnem primeru je potrebno zagotoviti predhodne arheološke raziskave s pridobitvijo popolnega najdiščnega arhiva in njegovo obdelavo; - v primeru odkritja kvalitetno ohranjenih in za širši prostor kulturno izpovednih ostalin, je le-te potrebno prezentirati »in situ« in jih primerno vključiti v okolje ter v turistično promocijo kraja.

Merilo: **M = 1: 2880**

EŠD:	9673
Ime enote:	Očeslavci - Gomilno grobišče »Gomile«
Naselje:	OČESLAVCI
Lokacija :	parc. št.: 279/4, 280/4 k.o. Očeslavci.
Utemeljitev razglasitve:	V gozdu, vzhodno nad vasjo z ledinskim imenom Gomile, ležijo tri gomile iz neznanega časa. Ena je cela, druga skoraj zravnana in tretja poškodovana s kolovozom. Imajo premere 6-15 m in ohranjene višine od 0,4 do 0,8 m. Gomile predstavljajo pomemben prostorski marker v historični kulturni krajini.
Opis varstvenega režima:	<p>Varstveni režim določa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - varovanje arheoloških ostalin v zemljiščih in v prostoru kot vira človekove preteklosti in kot sredstva za arheološko, zgodovinsko in znanstveno proučevanje; - ohranjanje zemljišča v obstoječem stanju, pri čemer je potrebno preprečiti zaraščanje; - prepoved odkopavanja, nasipavanja ali drugačnega poseganja v teren; - prepoved izkopavanja panjev in skal; - prepovedano je nepooblaščenim osebam uporabljati iskalce kovin in pobirati arheološke najdbe; - v zemljišča se posega le izjemoma in sicer v procesu znanstvenega proučevanja in/ali v primeru druge javne koristi, če so izčrpane vse druge prostorske možnosti umestitve objektov javnega interesa. V takšnem primeru je potrebno zagotoviti predhodne arheološke raziskave s pridobitvijo popolnega najdiščnega arhiva in njegovo obdelavo; - v primeru odkritja kvalitetno ohranjenih in za širši prostor kulturno izpovednih ostalin, je le-te potrebno prezentirati »in situ« in jih primerno vključiti v okolje ter v turistično promocijo kraja.

Merilo: **M = 1: 2880**

EŠD:	14275
Ime enote:	Podgrad - Gomila I
Naselje:	PODGRAD
Lokacija :	parc. št.: 570/2, 571, 578, 579, 580 k.o. Hercegovščak.
Utemeljitev razglasitve:	Severno ob cesti Gornja Radgona - Apače, proti Muri, leži prazgodovinska gomila s premerom 26 m in višino 3,5 m. Vzhodno in severovzhodno od nje so sledovi že zravnanih gomil. Gomila predstavlja pomemben prostorski marker v historični kulturni krajini.
Opis varstvenega režima:	<p>Varstveni režim določa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - varovanje arheoloških ostalin v zemljiščih in v prostoru kot vira človekove preteklosti in kot sredstva za arheološko, zgodovinsko in znanstveno proučevanje; - ohranjanje zemljišča v obstoječem stanju, pri čemer je potrebno preprečiti zaraščanje; - prepoved odkopavanja, nasipavanja ali drugačnega poseganja v teren; - prepoved vpeljave novih poljedelskih kultur, ki bi zahtevale globlji poseg v zemljo ali spreminjale konfiguracijo terena; - čim bolj omejeno uporabo kemičnih sredstev za gnojenje in zatiranje škodljivcev; - prepovedano je nepooblaščenim osebam uporabljati iskalce kovin in pobirati arheološke najdbe; - v zemljišča se posega le izjemoma in sicer v procesu znanstvenega preučevanja in/ali v primeru druge javne koristi, če so izčrpane vse druge prostorske možnosti umestitve objektov javnega interesa. V takšnem primeru je potrebno zagotoviti predhodne arheološke raziskave s pridobitvijo popolnega najdiščnega arhiva in njegovo obdelavo; - v primeru odkritja kvalitetno ohranjenih in za širši prostor kulturno izpovednih ostalin, je le-te potrebno prezentirati »in situ« in jih primerno vključiti v okolje ter v turistično promocijo kraja.
Merilo:	M = 1: 2880

EŠD:	14276
Ime enote:	Podgrad - Gomila II
Naselje:	PODGRAD
Lokacija :	zahodni del parc. št.: 601/1 k.o. Hercegovčak.
Utemeljitev razglasitve:	<p>Prazgodovinska gomila s premerom 21 metrov in ohranjeno višino 3,5 metra je v celoti porasla z drevjem in grmičevjem. Nekaj dreves na vrhu gomile je odstranjenih. Gomila leži južno od ceste Podgrad - Gornja Radgona. Danes je v gomili obokana vinska klet v velikosti 4 x 3 metre. Vinska klet je bila pozidana z opeko okoli leta 1924. Vhod v vinsko klet je iz severne strani gomile. Gomila predstavlja pomemben prostorski marker v historični kulturni krajini.</p>
Opis varstvenega režima:	<p>Varstveni režim določa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - varovanje arheoloških ostalin v zemljiščih in v prostoru kot vira človekove preteklosti in kot sredstva za arheološko, zgodovinsko in znanstveno proučevanje; - ohranjanje zemljišča v obstoječem stanju, pri čemer je potrebno preprečiti zaraščanje; - prepoved odkopavanja, nasipavanja ali drugačnega poseganja v teren; - prepoved izkopavanja panjev in skal; - prepovedano je nepooblaščenim osebam uporabljati iskalce kovin in pobirati arheološke najdbe; - v zemljišča se posega le izjemoma in sicer v procesu znanstvenega preučevanja in/ali v primeru druge javne koristi, če so izčrpane vse druge prostorske možnosti umestitve objektov javnega interesa. V takšnem primeru je potrebno zagotoviti predhodne arheološke raziskave s pridobitvijo popolnega najdiščnega arhiva in njegovo obdelavo; - v primeru odkritja kvalitetno ohranjenih in za širši prostor kulturno izpovednih ostalin, je le-te potrebno prezentirati »in situ« in jih primerno vključiti v okolje ter v turistično promocijo kraja.
Merilo:	M = 1: 2880

EŠD:	6677
Ime enote:	Podgrad - Gomila III
Naselje:	PODGRAD
Lokacija :	parc. št.: 132/3 k.o. Hercegovčak.
Utemeljitev razglasitve:	Prazgodovinska gomila s premerom 30 metrov. Gomila leži severno od ceste Lomanoše - Gornja Radgona. Gomila predstavlja pomemben prostorski marker v historični kulturni krajini.
Opis varstvenega režima:	<p>Varstveni režim določa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - varovanje arheoloških ostalin v zemljiščih in v prostoru kot vira človekove preteklosti in kot sredstva za arheološko, zgodovinsko in znanstveno proučevanje; - ohranjanje zemljišča v obstoječem stanju, pri čemer je potrebno preprečiti zaraščanje; - prepoved odkopavanja, nasipavanja ali drugačnega poseganja v teren; - prepovedano je nepooblaščenim osebam uporabljati iskalce kovin in pobirati arheološke najdbe; - v zemljišča se posega le izjemoma in sicer v procesu znanstvenega preučevanja in/ali v primeru druge javne koristi, če so izčrpane vse druge prostorske možnosti umestitve objektov javnega interesa. V takšnem primeru je potrebno zagotoviti predhodne arheološke raziskave s pridobitvijo popolnega najdiščnega arhiva in njegovo obdelavo; - v primeru odkritja kvalitetno ohranjenih in za širši prostor kulturno izpovednih ostalin, je le-te potrebno prezentirati »in situ« in jih primerno vključiti v okolje ter v turistično promocijo kraja.

Merilo: **M = 1: 2880**

EŠD:	14277
Ime enote:	Podgrad - Gomila IV
Naselje:	PODGRAD
Lokacija :	severni del parc. št.: 140/2 k.o. Hercegovščak.
Utemeljitev razglasitve:	Prazgodovinska gomila s premerom 14,5 metrov. Gomila leži severno od ceste Lomanoše - Gornja Radgona. Gomila predstavlja pomemben prostorski marker v historični kulturni krajini.
Opis varstvenega režima:	<p>Varstveni režim določa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - varovanje arheoloških ostalin v zemljiščih in v prostoru kot vira človekove preteklosti in kot sredstva za arheološko, zgodovinsko in znanstveno proučevanje; - ohranjanje zemljišča v obstoječem stanju, pri čemer je potrebno preprečiti zaraščanje; - prepoved odkopavanja, nasipavanja ali drugačnega poseganja v teren; - prepoved vpeljave novih poljedelskih kultur, ki bi zahtevali globlji poseg v zemljo ali spreminjale konfiguracijo terena; - čim bolj omejeno uporabo kemičnih sredstev za gnojenje in zatiranje škodljivcev; - prepovedano je nepooblaščenim osebam uporabljati iskalce kovin in pobirati arheološke najdbe; - v zemljišča se posega le izjemoma in sicer v procesu znanstvenega proučevanja in/ali v primeru druge javne koristi, če so izčrpane vse druge prostorske možnosti umestitve objektov javnega interesa. V takšnem primeru je potrebno zagotoviti predhodne arheološke raziskave s pridobitvijo popolnega najdiščnega arhiva in njegovo obdelavo; - v primeru odkritja kvalitetno ohranjenih in za širši prostor kulturno izpovednih ostalin, je le-te potrebno prezentirati »in situ« in jih primerno vključiti v okolje ter v turistično promocijo kraja.

Merilo: **M = 1: 2880**

ESD: **950**

Ime enote:

Ptujska Cesta - Rimska gomila

Naselje: **PTUJSKA CESTA**

Lokacija : **parc. št.: 628/2 k.o. Orehovci.**

Utemeljitev razglasitve:
Na pobočju grebena, zahodno od ceste Spodnji Ivanjci - Gornja Radgona, leži v gozdu nepoškodovana rimska gomila s premerom 11 m in višino 1,1 m. Gomila predstavlja pomemben prostorski marker v historični kulturni krajini.

Opis varstvenega režima:

Varstveni režim določa:

- varovanje arheoloških ostalin v zemljiščih in v prostoru kot vira človekove preteklosti in kot sredstva za arheološko, zgodovinsko in znanstveno proučevanje;
- ohranjanje zemljišča v obstoječem stanju, pri čemer je potrebno preprečiti zaraščanje;
- prepoved odkopavanja, nasipavanja ali drugačnega poseganja v teren;
- prepoved izkopavanja panjev in skal;
- prepovedano je nepooblaščenim osebam uporabljati iskalce kovin in pobirati arheološke najdbe;
- v zemljišča se posega le izjemoma in sicer v procesu znanstvenega preučevanja in/ali v primeru druge javne koristi, če so izčrpane vse druge prostorske možnosti umestitve objektov javnega interesa. V takšnem primeru je potrebno zagotoviti predhodne arheološke raziskave s pridobitvijo popolnega najdiščnega arhiva in njegovo obdelavo;
- v primeru odkritja kvalitetno ohranjenih in za širši prostor kulturno izpovednih ostalin, je le-te potrebno prezentirati »in situ« in jih primerno vključiti v okolje ter v turistično promocijo kraja.

Merilo: **M = 1: 2880**

EŠD:	6678
Ime enote:	Spodnja Ščavnica - Gomilno grobišče
Naselje:	SPODNJA ŠČAVNICA
Lokacija :	parc. št.: 712/1 k.o. Spodnja Ščavnica.
Utemeljitev razglasitve:	Južno od ceste Benedikt - Gornja Radgona, so na ploskem hrbtnu v gozdu 4 nepoškodovane gomile iz neznanega časa, s premeri 15 - 21 m in višinami 1 - 1,3 m. Gomile predstavljajo pomemben prostorski marker v historični kulturni krajini.
Opis varstvenega režima:	<p>Varstveni režim določa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - varovanje arheoloških ostalin v zemljiščih in v prostoru kot vira človekove preteklosti in kot sredstva za arheološko, zgodovinsko in znanstveno proučevanje; - ohranjanje zemljišča v obstoječem stanju, pri čemer je potrebno preprečiti zaraščanje; - prepoved odkopavanja, nasipavanja ali drugačnega poseganja v teren; - prepoved izkopavanja panjev in skal; - prepovedano je nepooblaščenim osebam uporabljati iskalce kovin in pobirati arheološke najdbe; - v zemljišča se posega le izjemoma in sicer v procesu znanstvenega preučevanja in/ali v primeru druge javne koristi, če so izčrpane vse druge prostorske možnosti umestitve objektov javnega interesa. V takšnem primeru je potrebno zagotoviti predhodne arheološke raziskave s pridobitvijo popolnega najdiščnega arhiva in njegovo obdelavo; - v primeru odkritja kvalitetno ohranjenih in za širši prostor kulturno izpovednih ostalin, je le-te potrebno prezentirati »in situ« in jih primerno vključiti v okolje ter v turistično promocijo kraja.

Merilo: **M = 1: 2880**

ESD:

940

Ime enote:

Spodnji Ivanjci - Rimsko gomilno grobišče

Naselje:

SPODNJI IVANJCI

Lokacija :

parc. št.: 488 k.o. Spodnji Ivanjci.

Utemeljitev
razglasitve:

Južno ob cesti Grabonoš - Spodnji Ivanjci je v gozdu deset delno prekopanih rimskih gomil s premeri od 6,5 m do 15 m in ohranjenimi višinami od 0,2 m in do 2,1 m. Gomile predstavljajo pomemben prostorski marker v historični kulturni krajini.

Opis varstvenega
režima:

Varstveni režim določa:

- varovanje arheoloških ostalin v zemljiščih in v prostoru kot vira človekove preteklosti in kot sredstva za arheološko, zgodovinsko in znanstveno proučevanje;
- ohranjanje zemljišča v obstoječem stanju, pri čemer je potrebno preprečiti zaraščanje;
- prepoved odkopavanja, nasipavanja ali drugačnega poseganja v teren;
- prepoved izkopavanja panjev in skal;
- prepovedano je nepooblaščenim osebam uporabljati iskalce kovin in pobirati arheološke najdbe;
- v zemljišča se posega le izjemoma in sicer v procesu znanstvenega preučevanja in/ali v primeru druge javne koristi, če so izčrpane vse druge prostorske možnosti umestitve objektov javnega interesa. V takšnem primeru je potrebno zagotoviti predhodne arheološke raziskave s pridobitvijo popolnega najdiščnega arhiva in njegovo obdelavo;
- v primeru odkritja kvalitetno ohranjenih in za širši prostor kulturno izpovednih ostalin, je le-te potrebno prezentirati »in situ« in jih primerno vključiti v okolje ter v turistično promocijo kraja.

Merilo:

M = 1: 2880

ESD:

943

Ime enote:

Stavešinski Vrh - Rimsko gomilno grobišče

Naselje:

STAVEŠINSKI VRH

Lokacija :

parc. št.: 216/3, 216/4, 217/3, 217/4, 218/3, 218/4, 219/3, 219/4, 220/3, 220/4, 221/3, 221/4 k.o. Stavešinci.

Utemeljitev
razglasitve:

V gozdu, na vznožju grebena in severno od križišča cest Ivanjci - Gornja Radgona ter Spodnja Ščavnica - Očeslavci, leži v gruči 22 delno prekopanih rimskih gomil s premeri od 4 m do 10 m in višinami od 3 do 1,5 m. Gomile predstavljajo pomemben prostorski marker v historični kulturni krajini.

Opis varstvenega
režima:

Varstveni režim določa:

- varovanje arheoloških ostalin v zemljiščih in v prostoru kot vira človekove preteklosti in kot sredstva za arheološko, zgodovinsko in znanstveno proučevanje;
- ohranjanje zemljišča v obstoječem stanju, pri čemer je potrebno preprečiti zaraščanje;
- prepoved odkopavanja, nasipavanja ali drugačnega poseganja v teren;
- prepoved izkopavanja panjev in skal;
- prepovedano je nepooblaščenim osebam uporabljati iskalce kovin in pobirati arheološke najdbe;
- v zemljišča se posega le izjemoma in sicer v procesu znanstvenega preučevanja in/ali v primeru druge javne koristi, če so izčrpane vse druge prostorske možnosti umestitve objektov javnega interesa. V takšnem primeru je potrebno zagotoviti predhodne arheološke raziskave s pridobitvijo popolnega najdiščnega arhiva in njegovo obdelavo;
- v primeru odkritja kvalitetno ohranjenih in za širši prostor kulturno izpovednih ostalin, je le-te potrebno prezentirati »in situ« in jih primerno vključiti v okolje ter v turistično promocijo kraja.

Merilo:

M = 1: 2880

Stavbe

EŠD: **18055**

Ime enote:

Črešnjevci - Domačija Šantl

Naselje:

Hišna številka:

ČREŠNJEVCI

121

Lokacija:

Utemeljitev
razglasitve:

parc. št.: 1053, zahodni del parc. št. 1054 k.o. Črešnjevci.

Ob cesti v ravninskem predelu razloženega naselja stoji domačija Šantl. Sestoji iz stanovanjske hiše, večjega gospodarskega poslopja, preše z zrnsko kletjo in družinske kapele.

Pritlična hiša z glavno sedemosno fasado, stoji vzdolž ceste. Ima bogato rustikalno fasadno profilacijo, ki jo mestoma poudarja rastlinska mozaično oblikovana dekoracija. Na delu šivanega roba je vidna letnica 1909. Profiliran pravokotni portal krasijo masivna lesena dvokrilna vrata z ohranjenim okovjem. Ohranjena je večina starega stavbnega pohištva. Okna so lesena dvokrilna z nadsvetlobo. Ščitijo jih kovane okenske mreže in lesene lamelne polkne. Južni dvoosni zatrep delita dve manjši okni z lamelnimi naoknicami. Sredi zatrepa v osi slemena, je zračna lina v obliki triperesne detelje. Klet se nahaja v južni polovici hiše in je v celoti obokana.

Pravokotno, ločeno od stanovanjske hiše, stoji večje zidano gospodarsko poslopje, ki združuje pod isto opečno dvokapnico več prostorov z gospodarsko namembnostjo: svinjski kotel, štalca (svinjski hlev), hlev za krave in konje, na podstrešnem delu je bil senik.

Vzporedno s hlevi stoji lesena stavba s prešo iz leta 1938, ki se stika z zidano dvocelično zrnsko kletjo. Prostor za hranjenje zrnja je dostopen iz preše. V drugi del, ki je rabil za žganjekuhu, kasneje za manjšo bivalno sobico, vodijo zunanje lesene stopnice. Zrnska klet je vrhkletna. Pod njo je še ena klet, kamor vodijo lesena ležeča dvokrilna vrata. Celoten kompleks zaključuje družinska kapela, postavljena po I. svetovni vojni.

Ves stavbni kompleks je redek primer še ohranjene domačije večjega kmeta z začetka 20. stoletja, ki so nekdaj dajale svojstven pečat ravninskem predelu tipičnega razloženega naselja.

Za spomenik velja varstveni režim, ki določa:

- varovanje etnoloških, arhitekturnih in krajinskih vrednot v celoti, v njihovi izvirnosti in neokrnjenosti;
- posebno varovanje zunanjosti objekta, njegove gradbene substance, posamezne arhitekturne detajle, tlorisne zasnove, notranje opreme in vplivnega območja;
- prepoved vseh posegov v tloris in gabarite stavbe, stavbne člene, razen vzdrževalnih posegov;
- strokovno vzdrževanje in obnavljanje vseh neokrnjenih prvin spomenika po načelu ohranjanja originala;
- prepoved postavljanja nosilcev infrastrukture in reklam.

Opis varstvenega
režima:

Merilo:

M = 1: 2880

EŠD: **6728**

Ime enote:

Črešnjevci - Gralova zidanica

Naselje: **ČREŠNJEVCI**

Hišna številka: **182**

Lokacija: **zahodni del parc. št. 605/1, 605/2, južni del 606/2 k.o. Črešnjevci**

Utemeljitev razglasitve:
V gričevnatem predelu, na vrhu slemenega med vinogradi, stoji nekdanja večja nadstropna zidanica s pritličnim podaljškom za prešo. Tako nadstropno hišo, kot pritlični del za prešo, pokriva opečna dvokapnica z delnim čopom.

V nadstropju zidanice je delno ohranjen leseni gank, ki je nekdaj povezoval ves nadstropni del. Ohranjen je del stavbnega pohištva. Okna v pritličju zidanice so lesena dvojna dvokrilna z delitvijo kril na dve polji. V nadstropnem delu so ohranjena le zunanjega okenska krila, notranja pa so novejšega datuma. Ohranjena so lesena vrata v prešo s prednje in zadnje dvoriščne strani, od koder je dostopna zidanica. Klet je v celoti obokana in tlakovana z mačjimi glavami. V notranjost kleti vodi obokan, delno porušen, zunanjji vhod.

Gre za primer še ohranjene gosposke zidanice iz 19. stoletja, ki na svojstven način daje stavbni pečat kulturni krajini Radgonskih goric.

Opis varstvenega rezima:

Za spomenik velja varstveni režim, ki določa:

- varovanje etnoloških, arhitekturnih in krajinskih vrednot v celoti, v njihovi izvirnosti in neokrnjenosti;
- posebno varovanje zunanjosti objekta, njegove gradbene substance, posamezne arhitekturne detajle, tlorisne zasnove, notranje opreme in vplivnega območja;
- prepoved vseh posegov v tloris in gabarite stavbe, stavbne člene, razen vzdrževalnih posegov;
- strokovno vzdrževanje in obnavljanje vseh neokrnjenih prvin spomenika po načelu ohranjanja originala;
- prepoved postavljanja nosilcev infrastrukture in reklam.

Merilo:

M = 1: 2880

EŠD:	6727
Ime enote:	Črešnjevci - Koroščeva vila
Naselje:	ČREŠNJEVCI
Hišna številka:	170
Lokacija:	parc. št.: 733/3, 733/4 733/5, 733/6 k.o. Črešnjevci.
Utemeljitev razglasitve:	<p>Koroščeva vila stoji med vinogradi na hribu na obrobju razloženega naselja. Nadstropno gosposko hišo iz leta 1889 odlikuje reprezentančna fasada z izstopajočim rizalitom, ki rabi kot vhod v bivalni del. Polkrožno oblikovan vhodni portal vodi po kamnitih stopnicah do notranjih vrat. Zraven njega je vhod v kletne prostore skozi potlačen polkrožno zaključen kamnit portal. Stopnišče v klet zapirajo dekorativna kovana vrata. Hiša ima na dvoosni čelni fasadi nadstropno verando, ki je v nadstropnem delu lesena, spodnji pritlični del pa je opečnat. Fasadno členitev poudarjajo profilirane okenske karnise in police, podstrešni venec, venčni zidec ter šivani robovi. Stavbno pohištvo je prenovljeno. Ohranjena so le zunanja in notranja vrata z okovjem.</p> <p>Z nadstropno hišo se stika pritlični del, kjer je bila nekdaj preša. V neposredni bližini, pravokotno na vilo stoji pritlična viničarija z gospodarskim poslopjem pod isto streho. Pokriva jo opečna dvokapnica z delnim čopom.</p> <p>Koroščeva vila predstavlja primer kompleksa veleposestniškega gospodarstva, kar je bilo v preteklosti stalnica vinogradniških območij z izjemnimi legami vinogradov.</p>
Opis varstvenega režima:	<p>Za spomenik velja varstveni režim, ki določa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - varovanje etnoloških, arhitekturnih in krajinskih vrednot v celoti, v njihovi izvirnosti in neokrnjenosti; - posebno varovanje zunanjosti objekta, njegove gradbene substance, posamezne arhitekturne detajle, tlorisne zasnove, notranje opreme in vplivnega območja; - prepoved vseh posegov v tloris in gabarite stavbe, stavbne člene, razen vzdrževalnih posegov; - strokovno vzdrževanje in obnavljanje vseh neokrnjenih prvin spomenika po načelu ohranjanja originala; - prepoved postavljanja nosilcev infrastrukture in reklam.
Merilo:	M = 1: 2880

EŠD:	6736
Ime enote:	Črešnjevci - Ritonjeva zidanica
Naselje:	ČREŠNJEVCI
Hišna številka:	128
Lokacija:	severni del parc. št. 432/7, severni del parc. št. 483/1, 484/5, 484/6, 493/1, 493/2, 495/1, 495/2, 495/3, 496/4, 496/5, osrednji del parc. št. 500/3 k.o. Črešnjevci.
Utemeljitev razglasitve:	<p>Mogočna nadstropna zidanica s pritličnim prizidkom stoji v gričevnatem predelu razloženega naselja. Tako nadstropno hišo, kot pritlični del s prešo, pokriva opečna dvokapnica. V visoko pritličnem predelu je leseni gank, ki ga v osrednji osi podpirajo stebri nadstropnega nadstreška. Hiša je v celoti podkletena. Kletni prostor ima plitke križne oboke z oprogami. Notranje kletne stopnice so v celoti kamnite s posnetimi robovi. Pritlični del vogala reprezentančne glavne fasade, dopolnjuje leseni zastekljeni zimski vrt starejšega datuma. Pritlični prizidek s klasično leseno prešo, ki se stika z zidanico je ohranil osnovni tloris, ki je bil skozi čas deležen raznih prezidav. Zadnjo stran pritličnega prizidka kazi neustrezna terasa novejšega datuma. Ohranjen je del stavbnega pohištva. Okna so lesena dvojna dvokrilna z delitvijo kril na tri polja.</p> <p>Gre za primer še ohranjene gosposke zidanice v okviru veleposesti iz preloma 19. in 20. stoletja, ki na svojstven način daje stavbni pečat kulturni krajini Radgonskih goric.</p>
Opis varstvenega režima:	<p>Za spomenik velja varstveni režim, ki določa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - varovanje etnoloških, arhitekturnih in krajinskih vrednot v celoti, v njihovi izvirnosti in neokrnjenosti; - posebno varovanje zunanjosti objekta, njegove gradbene substance, posamezne arhitekturne detajle, tlorisne zasnove, notranje opreme in vplivnega območja; - prepoved vseh posegov v tloris in gabarite stavbe, stavbne člene, razen vzdrževalnih posegov; - strokovno vzdrževanje in obnavljanje vseh neokrnjenih prvin spomenika po načelu ohranjanja originala; - prepoved postavljanja nosilcev infrastrukture in reklam.
Merilo:	M = 1: 2880

EŠD:	18059
Ime enote:	Črešnjevci - Vila Holt
Naselje:	ČREŠNJEVCI
Hišna številka:	81
Lokacija:	parc. št.: 714/3 k. o. Črešnjevci.
Utemeljitev razglasitve:	<p>Mogočna nadstropna vila stoji nekoliko pomaknjena vstran od ceste ob vznožju vinogradov. Pokriva jo opečna mansardna streha z manjšimi predelavami (neustrezna strešna okna - frčade). Fasado krasita nadstropni in mansardni leseni gank. Na dvoriščni strani je ohranjena lesena nadstropna terasa z izrezljanimi detajli. Hiša je v celoti podkletena. Nekdaj je to bila mogočna vinska klet. Stavbno pohištvo je v celoti prenovljeno.</p> <p>Gre za primer še ohranjene ambiciozno zasnovane vinogradniške arhitekture iz 19. stoletja, ki je bila nekdaj v lasti avstrijskega veleposestnika iz Graza. Kot tako predstavlja stanovanjsko enoto veleposestniškega gospodarstva, ki jo je nekdaj spremljalo še pritlično gospodarsko poslopje s prešo in manjše viničarije.</p>
Opis varstvenega režima:	<p>Za spomenik velja varstveni režim, ki določa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - varovanje etnoloških, arhitekturnih in krajinskih vrednot v celoti, v njihovi izvirnosti in neokrnjenosti; - posebno varovanje zunanjosti objekta, njegove gradbene substance, posamezne arhitekturne detajle, tlorisne zasnove, notranje opreme in vplivnega območja; - prepoved vseh posegov v tloris in gabarite stavbe, stavbne člene, razen vzdrževalnih posegov; - strokovno vzdrževanje in obnavljanje vseh neokrnjenih prvin spomenika po načelu ohranjanja originala; - prepoved postavljanja nosilcev infrastrukture in reklam.
Merilo:	M = 1: 2880

EŠD:	22222
Ime enote:	Gornji Ivanjci - Breznikova vila
Naselje:	GORNJI IVANJCI
Hišna številka:	11
Lokacija:	parc. št.: 11/3, južni del parc. št. 91, 95/2, 95/3, vzhodni del 324/5 k.o. Gornji Ivanjci.
Utemeljitev razglasitve:	Sredi manjšega obcestnega naselja, tik ob cesti, stoji nadstropna stanovanjska hiša z zelo ambiciozno historično zasnovano fasadno profilacijo, ki je sledila meščanskim vzorom. Razen stanovanjske stavbe, se je ohranilo tudi pritlično zidano gospodarsko poslopje. Stanovanjsko hišo pokriva opečna dvokapnica, ki zaradi izstopajočega rizalita tvori streho v obliki črke »T«. V rizalitnem delu je bogato profiliran potlačen segmentno oblikovan portal. Glavni vhod v hišo zapirajo lesena dvokrilna vrata z izjemnimi mizarskimi detajli in z izrezljano letnico 1923. Del fasadne profilacije, v osrednji osi rizalita, nad glavnim vhodom, na svojstven način prezentira večja polkrožno oblikovana pokončna niša brez poslikav. Ta isto os v zatrepnem delu nadaljuje zbledela in nejasna upodobitev svetnika. Tik pod slemenom se fasadna delitev rizalita zaključi z manjšo polkrožno okensko odprtino s poudarjenim okvirjem. Glavna in obe stranski fasadi sta izjemno profilirani. Delitev zadnje dvoriščne fasade je nakazana s poudarjenimi vertikalami in horizontalami. Ohranjeno je vso prvotno stavbno pohištvo. Vsa okna so lesena, dvojna in dvokrilna. Delitev pritličnih oken se razlikuje od tistih v nadstropju. Ta prva imajo delitev kril na tri polja, ta druga se delijo na dve krili z nadsvetlobo. Tlorisna zasnova pritličja kaže, da sta bila v sprednjem delu dve večji sobi, v zadnjem delu pa prostori, ki so rabili kot shramba. V sobe nadstropja vodijo lesene stopnice, od koder je dostopno tudi podstrešje. Gospodarsko poslopje stoji nekoliko vstran, vzporedno s stanovanjsko hišo. Je pritlično, zidano in prekrito z opečno dvokapnicico. Stavbno pohištvo je novejšega datuma.
Opis varstvenega režima:	Za spomenik velja varstveni režim, ki določa: <ul style="list-style-type: none"> - varovanje etnoloških, arhitekturnih in krajinskih vrednot v celoti, v njihovi izvirnosti in neokrnjenosti; - posebno varovanje zunanjosti objekta, njegove gradbene substance, posamezne arhitekturne detajle, tlorisne zasnove, notranje opreme in vplivnega območja; - prepoved vseh posegov v tloris in gabarite stavbe, stavbne člene, razen vzdrževalnih posegov; - strokovno vzdrževanje in obnavljanje vseh neokrnjenih prvin spomenika po načelu ohranjanja originala; - prepoved postavljanja nosilcev infrastrukture in reklam.
Merilo:	M = 1: 2880

EŠD:

18376

Ime enote:

Gornji Ivanjci - Domačija Breznik

Naselje:

GORNJI IVANJCI

Hišna številka:

17

Lokacija:

parc. št.: 352, 353, 354, 355, 357/2, severovzhodni del 358, vzhodni del 359 k.o. Gornji Ivanjci.

Utemeljitev
razglasitve:

Nekoliko pomaknjeno od lokalne ceste, leži izjemen kompleks večjega kmečkega gospodarstva. Sestoji iz stanovanjske hiše in več gospodarskih poslopij, na gosto posejanih okoli hiše. Hiša z letnico 1887 na kamnitem portalu, je pritlična, delno podkletena in pokrita z opečno dvokapnico. Ima zelo bogato rustikalno fasadno profilacijo. Svojstven element fasadne delitve, predstavlja kamniti portal iz avtohtonega peščenjaka s kamnoseškimi detajli. V notranjost hiše vodijo hrastova dvokrilna vrata z izjemnim rezbarsko oblikovanim okrasjem in ohranjenim okovjem. Izjemnost vrat poudarja zastekljena nadsvetloba, ki jo ščiti dekorativno oblikovana kovana mreža.

V tlorisu, v osi glavnih vhodnih vrat, se na zadnji dvoriščni strani odpirajo zadnja prav tako lesena dvokrilna vrata z manjšimi rezbarskimi detajli. Ohranljeno je vso starejše stavbno pohištvo. Okna so dvojna, dvokrilna z delitvijo kril na tri polja. Ščitijo jih kovane okenske mreže in lesene lamelne polkne. Hiša ima klasično tlorisno razdelitev. Strop v kuhinji krasijo banjasti oboki z oprogami

Večji kompleks gospodarskih poslopij, v obliki črke »L«, stoji ločeno od stanovanjske hiše. Nekoliko stran, za omenjenimi gospodarskim nizom, sta preša iz leta 1908 in edinstven še ohranjen primer »lanišnice« (sušilnice lanu). Ob vhodu na kmetijo stoji kapelica iz l. 1920.

Domačija je edinstven primer še aktivnega kmečkega gospodarstva, katerega začetki segajo v drugo polovico 19. stoletja.

Opis varstvenega
režima:

Za spomenik velja varstveni režim, ki določa:

- varovanje etnoloških, arhitekturnih in krajinskih vrednot v celoti, v njihovi izvirnosti in neokrnjenosti;
- posebno varovanje zunanjosti objekta, njegove gradbene substance, posamezne arhitekturne detajle, tlorisne zasnove, notranje opreme in vplivnega območja;
- prepoved vseh posegov v tloris in gabarite stavbe, stavbne člene, razen vzdrževalnih posegov;
- strokovno vzdrževanje in obnavljanje vseh neokrnjenih prvin spomenika po načelu ohranjanja originala;
- prepoved postavljanja nosilcev infrastrukture in reklam.

Merilo:

M = 1: 2880

EŠD:	27521
Ime enote:	Gornji Ivanjci - Domačija Pivar
Naselje:	GORNJI IVANJCI
Hišna številka:	22
Lokacija:	parc. št.: 275, severni del 276/1, 276/2, 276/3, 277 k.o. Gornji Ivanjci.
Utemeljitev razglasitve:	<p>Nekoliko vstran od ceste leži kmetija, ki obsega pritlično stanovanjsko hišo, veče gospodarsko poslopje s hlevi, skednjem in svinjaki ter manjšo stavbo s prešo.</p> <p>Pritlična stanovanjska hiša, je z vzdolžno stranico obrnjena proti cesti. Mestoma poškodovan omet odkriva kamniti temeljni zidec, ki je nakazan v sivkastem tonu, kakor tudi samo ilovnato podlago obstoječemu beležu. Pokriva jo opečna dvokapnica, z lesenimi zatrepami in nekoliko širšimi napušči, ki kažejo na tramovno grajen strop. Stavbno pohištvo z okovjem je v celoti ohranjeno. Lesena dvokrilna okna, z delitvijo kril na tri polja, ščitijo kovane okenske mreže. Notranjost hiše je dostopna z dvoriščne strani, kjer je leseni pravokotni portal z dvokrilnimi lesenimi vrati.</p> <p>Pravokotno na stanovanjsko hišo stoji veče visokopritlično gospodarsko poslopje, razdeljeno na posamezne enote. Leseni svinjak, ki se stika s tem nizom poslopij, stoji vzdolž stanovanjske hiše.</p> <p>Nekoliko vstran od strnjenega kompleksa vseh stavb domačije, stoji manjše leseno gospodarsko poslopje s prešo, z enostranskim podaljšanim napuščem.</p> <p>Domačija je primer večjega kmečkega gospodarstva iz zadnje četrtiny 19. stoletja in na svojstven način izpričuje materialni vidik načina življenja v ravninskem predelu.</p>
Opis varstvenega režima:	<p>Za spomenik velja varstveni režim, ki določa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - varovanje etnoloških, arhitekturnih in krajinskih vrednot v celoti, v njihovi izvirnosti in neokrnjenosti; - posebno varovanje zunanjosti objekta, njegove gradbene substance, posamezne arhitekturne detajle, tlorisne zasnove, notranje opreme in vplivnega območja; - prepoved vseh posegov v tloris in gabarite stavbe, stavbne člene, razen vzdrževalnih posegov; - strokovno vzdrževanje in obnavljanje vseh neokrnjenih prvin spomenika po načelu ohranjanja originala; - prepoved postavljanja nosilcev infrastrukture in reklam.
Merilo:	M = 1: 2880

EŠD:	6708
Ime enote:	Gornja Radgona - Admontski dvorec
Ulica:	PARTIZANSKA CESTA
Hišna številka:	1
Lokacija:	parc. št.: 380/3, 380/4, 380/5, 380/6, 381, 382, 383 k.o. Gornja Radgona.
Utemeljitev razglasitve:	<p>Admontski dvorec se nahaja v jedru naselja, JV od cerkve. 8 x 2-osna, enonadstropna stavba ima v pritličju in nadstropju kamnoseško izdelane okenske okvire. Streha s čopi oblikuje trapezasta čela na stranskih fasadah. Vhod v stavbo, ki je sedaj pozidan, je do nedavnega vodil skozi baročen portal. Pritlična okna s kovanimi mrežami imajo kamniti okvir s profilirano polico. Večja pokončna okna v prvem nadstropju so nadgrajene še s profilirano karniso. Venec pod streho je profiliran. Členjen in potlačen portal nosi letnico 1781. Originalne vratnice z girlandami in grbom samostana in admontskega opata v lovorcevem ovalnem polju so sedaj shranjene v Špitalu. Z dvoriščne strani je v osi hodnika rizalit, ki ima spodaj vhod v klet s kovanimi mrežastimi vrtati, v etaži pa križno obokano lopo na dveh toskanskih stebričih. Klet pokriva banja s sosvodnicami. Prvo nadstropje so preuredili v kuhinjske prostore. Poleg kuhinje je še majhna kapelica s poslikavo in Kristusovo glavo v temenu oboka.</p> <p>Veže pokrivajo križni oboki, deloma grebenastega značaja, desno stopnišče pa spremlja plitva banja.</p> <p>Admontski dvorec je kvalitetna meščanska stavba z lepo izdelanimi okenskimi okviri s policami in karnisami in predstavlja tipičen primer arhitektуре 18. stoletja, ki s svojimi kamnoseškimi detajli izdajajo bogatega naročnika.</p>
Opis varstvenega režima:	<p>Za spomenik velja varstveni režim, ki določa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - varovanje kulturnih in arhitekturnih vrednot v celoti, njihovi izvirnosti in neokrnjenosti; - podrejanje vsake rabe in vseh posegov v spomenik ohranjanju in varovanju spomeniških lastnosti; - strokovno vzdrževanje in obnavljanje vseh neokrnjenih prvin arhitektуре po načelu ohranjanja izvirne tlorisne zasnove, gabaritov, lege in materialov; - prepoved vseh posegov v zaščiteno namembnost, tloris, gabarite objekta, razen vzdrževalnih posegov; - omogočanje predstavitev celote in posameznih zaščitenih elementov ter dostopnost javnosti v meri, ki ne ogroža varovanje spomenika in ne moti v njem odvijajoče se dejavnosti; - na spomenik je prepovedano postavljati nosilce infrastrukture in reklam; - pri kakršnihkoli posegih v tla objekta ali teren ob njegovi zunanjščini, so obvezne predhodne arheološke raziskave.
Merilo:	M = 1: 1000

EŠD:

2989

Ime enote:

Gornja Radgona - Cerkev sv. Petra

Lokacija:

parc. št.: 394/1, 394/2, vzhodni del 397, severni del 389, 392 k.o.
Gornja Radgona.

Utemeljitev
razglasitve:

Cerkev z dominantno lego se nahaja jugovzhodno od grajskega griča. Njena zunanjščina je preprosta in izstopa bolj zaradi izpostavljene lege na vrhu hriba, kot zaradi svojih oblikovnih kvalitet. Zahodna fasada je razčlenjena z vhodnim portalom in zvonikom, ki se dviga iznad njega, ter dvema prizidkoma. V severnem prizidku je Križeva kapela, v južnem pa dohod na pevsko emporo. Župnijska cerkev je bila iz starejše temeljito prezidana. Pomembna je zaradi kvalitetnih nagrobnih spomenikov, ki so vzidani v njeno zunanje ostenje in poznogotske pasijonske skupine Križanja nad prehodom v prezbiterij ter gotskega Kristusa na križu v Križevi kapeli. Plastike skupine Križanja s Kristusom na križu, Marijo in Janezom Evangelistom so nadnaravne velikosti in po nemški maniri postavljene na leseno prečko nad prehodom v prezbiterij. Celotna kompozicija je visoka 4,2 metra. Tipična za svoj čas je predvsem figura Jezusa, ki izraža močno čustvenost. Prt okoli ledij se značilno guba v trdih nenanaravnih gubah. Draperija stranskih figur je prav tako močno razgibana v trdih in velikih gubah, ki se ob koncih zavijajo v uhlje. Obrazi so upodobljeni z značilnimi poševnimi očmi. Ekspresivnost in slikovitost sta značilni za pozognogotsko obdobje po letu 1500. Rezbar je verjetno poznal ulmsko kiparstvo.

V severno zunanjo steno je vzidan nagrobnik v obliki stele iz debelozrnatega marmorja. To je nagrobna plošča najemnika gospoščine Gornja Radgona, ki je umrl leta 1793. Na fasadi desno od vhoda je nagrobna plošča iz leta 1629, levo pa nagrobna plošča s skupino Deisis iz prve polovice 17. stoletja. Zanimiv je tudi nagrobnik, ki je vgrajen v zahodno steno prezbiterija iz začetka 17. stoletja.

Cerkev je dobila današnjo podobo leta 1813, od prejšnje pa so obdržali le Križovo kapelo in steno, ki veže kapelo s prostorom, kjer je zvonik. Med leti 1889 - 90 sta bili prizidani stranski kapeli. Cerkev je leta 1891 poslikal Tomaž Fantoni, z oltarji pa so jo opremili med leti 1895 in 1898.

Cerkev odlikujejo bogato oblikovani nagrobeni spomeniki na fasadi in skupina Križanja, ki je edini primer takšne pozognogotske plastike v naših krajinah ter predstavlja tipičen primer južnonemške pozognogotske ekspresivnosti in razgibanosti. Skupina je bila restavrirana leta 1994.

Opis varstvenega
režima:

Za spomenik velja varstveni režim, ki določa:

- varovanje kulturnih in arhitekturnih vrednot v celoti, njihovi izvirnosti in neokrnjenosti;
- podrejanje vsake rabe in vseh posegov v spomenik ohranjanju in varovanju spomeniških lastnosti;
- strokovno vzdrževanje in obnavljanje vseh neokrnjenih prvin arhitekture po načelu ohranjanja izvirne tlorisne zasnove, gabaritov,

lege in materialov;

- prepoved vseh posegov v zaščiteno namembnost, tlorise, gabarite objekta, razen vzdrževalnih posegov;
- omogočanje predstavitev celote in posameznih zaščitenih elementov ter dostopnost javnosti v meri, ki ne ogroža varovanje spomenika in ne moti v njem odvijajoče se dejavnosti;
- na spomenik je prepovedano postavljati nosilce infrastrukture in reklam;
- pri kakršnihkoli posegih v tla objekta ali teren ob njegovi zunanjščini, so obvezne predhodne arheološke raziskave.

Merilo:

M = 1: 1000

EŠD:

150

Ime enote:

Gornja Radgona - Grad

Ulica:

GRAJSKA CESTA

Hišna številka:

28

Lokacija:

Parc. št.: 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39/1, 40, 41, 44/1, 44/2, 44/3, 44/4, 44/5, 46, 47, 50, 64, 65/12, 65/13, 65/14, 65/17, 66, 67, 68, 69, 71, 72, 73, 75, 76, 77, 79, 80, 81, 83/1, 88 434/1, 434/2, 434/5, 434/6, 439/3, 439/6 del, 440/1, 440/2, 445, 1220 del, 1221/2 k.o. Gornja Radgona.

Utemeljitev
razglasitve:

Grajski kompleks, ki je lociran na grajskem griču predstavlja pomembno dominanto v mestu Gornja Radgona. Sestavljajo ga grajsko jedro s štirimi trakti, ki so razporejeni okoli osrednjega dvorišča, in predgradje s tremi enonadstropnimi trakti iz obdobja baročnih predelav, ki zapirajo zunanje dvorišče. Na baročno gradbeno dejavnost iz 18. stoletja opozarja plošča nad zunanjim renesančnim portalom z ohranjeno pripravo za dvižni most, ki priča o tem, da je dal leta 1775 grof Leopold Herberstein grad obnoviti.

V grajski kompleks stopamo skozi renesančni portal, vpet v baročni arhitektonski okvir in okrašen z aliančnim grbom Herbestein - Eggenberg. V grajskem jedru se skriva srednjeveška grajska zasnova, ki se leta 1415 omenja kot zidana iz kamna in ki smo jo prezentirali pri prenovi dvoriščnih fasad leta 1995. V današnji pojavnosti je grajsko jedro iz zadnje četrtine 16. stoletja, vendar s poznejšimi baročnimi prezidavami in predelavami iz leta 1938. V obdobju pred in po drugi svetovni vojni so bile predelane vse fasade in vsi notranji prostori. V obdobju med leti 1992 in 1997 so bile pod strokovnim nadzorom obnovljene zahodna in vzhodna fasada grajskega jedra in dvoriščne fasade. Južna in severna fasada grajskega jedra ter notranjost so bili pred časom neustreznno obnovljeni.

Grajski kompleks v Gornji Radgoni je lociran na pomembnem arheološkem območju, katerega najdbe segajo do prazgodovine. V srednjem veku je predstavljal eno izmed glavnih obrambnih postojank proti Ogrom. V pisnih virih se omenja že leta 1129, leta 1147 pa že kot Rategoyspurch. V začetku 12. stoletja je bil v lasti grofov Spanheim in je kasneje prešel v posest grofov Traungau. Leta 1269 se grad omenja kot vest Rakherspurg. Gospoščino so od 13. stoletja dalje upravljali v mestu, na gradu pa so bili cesarski zakupniki.

Značilno za radgonski grad je, da je velikokrat zamenjal lastnika. V obdobju 1389 -1392 je bila utrdba v lasti krškega škofa Johana. Ta jo je prodal Frideriku Stubenberškemu, ki je grad leta 1420 prezidal. Po neuspelem uporu proti cesarju se je moral Friderikov sin Hans Stubenberški leta 1469 gradu odpovedati. Že leta 1470 ga je cesar podelil Žigi Polheimskemu. Andrej Polheimski, ki je od brata prevzel gospoščino v upravljanje, je leta 1478 izročil grad Jorgu Weissneckerju, samo leto kasneje pa je le ta skupaj z mestom prešel v last kralja Matije Korvina. Po Korvinovi smrti je leta 1490 njegov poveljnik Jakob

Szekely grad predal cesarju v last.

Za zgodovino gradu je izredno pomemben Gabriel Strein, ki je leta 1572 dobil grad v zakup od deželnega kneza in je v obdobju 1572 - 1614 grad temeljito prezidal. Leta 1614 je postal grajski zakupnik Hans Žiga pl. Schrottenbach in leta 1621 Gotfrid baron pl. Stadl. Po Stadlovi smrti leta 1623 je grad prešel v posest Hansa Ulriha, kneza Eggenberškega. Po smrti poslednjega kneza Eggenberg je dediščino prevzela mati Marija Šarlota, rojena Šternberg, ki je upravljala eegenberško posest do leta 1754. Po njeni smrti je gradova Eggenberg in Gornja Radgona ter palačo v Gradcu podedovala njena najstarejša hčera, Marija Leonora, ki se je leta 1740 poročila z Leopoldom Herbersteinom. Grof Leopold Herberstein je dal leta 1775 grad temeljito prenoviti, o čemer priča napis nad vhodnim portalom v grad. Leta 1789 je Leopold Herberstein prodal grad z gospoščino grofu Francu Jožefu Wurmbrandu. Družina Wurmbrand je ostala lastnica gradu vse do leta 1914, ko ga je prodala grofu Chorinsky. Do leta 1931 je bil grad še bogato opremljen s stilnim pohištvom, slikami, pečmi in drugimi predmeti iz obdobja od 17. do 19. stoletja.

Danes grad predstavlja pomembno stavbno dominanto na hribu nad mestom.

Opis varstvenega režima:

Za spomenik velja varstveni režim, ki določa:

- varovanje kulturnih in arhitekturnih vrednot v celoti, njihovi izvirnosti in neokrnjenosti;
- podrejanje vsake rabe in vseh posegov v spomenik ohranjanju in varovanju spomeniških lastnosti;
- strokovno vzdrževanje in obnavljanje vseh neokrnjenih prvin arhitekture po načelu ohranjanja izvirne tlorisne zasnove, gabaritov, lege in materialov;
- prepoved vseh posegov v zaščiteno namembnost, tlorise, gabarite objekta, razen vzdrževalnih posegov;
- omogočanje predstavitev celote in posameznih zaščitenih elementov ter dostopnost javnosti v meri, ki ne ogroža varovanje spomenika in ne moti v njem odvijajoče se dejavnosti;
- na spomenik je prepovedano postavljati nosilce infrastrukture in reklam;
- pri kakršnihkoli posegih v tla objekta ali teren ob njegovi zunanjščini, so obvezne predhodne arheološke raziskave.

Opis vplivnega območja spomenika:

Parc. št.: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13/1, 13/2, 13/3, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 31, 39/2, 43/1, 43/2, 45, 49 del, 51/1, 51/2, 51/3, 51/4, 52, 53, 54/8, 54/9, 54/10, 55, 56, 57, 58, 59, 60/1, 60/2, 61, 62, 63, 64, 65/10, 65/11, 65/15, 65/16, 65/18, 65/19, 65/2, 65/20, 65/4, 65/5, 65/6, 65/7, 65/8, 65/9, 70/1, 72/2, 74, 78, 82/2, 82/4, 82/5, 82/6, 82/7, 82/8, 82/9, 83/2, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410/1, 410/2, 411, 412, 413/1, 413/2, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 42, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428/1, 428/2, 429, 430, 431/1, 431/2, 432/2, 433/2, 434/1, 434/2, 434/3, 435, 436/1, 436/2, 436/3, 437/1, 437/2, 437/3, 437/4, 439/1, 439/2, 439/3, 439/5, 439/6, 439/7, 439/8, 439/9, 440/3, 440/4, 441, 442, 443, 444, 446, 447, 448, 449, 450, 451,

452, 453, 454, 455, 456/1, 456/2, 456/3, 457, 458, 459, 460, 462, 463,
464, 465, 466, 467, 1220 del, 1227/2 del k.o. Gornja Radgona.

Opis varstvenega režima za vplivno območje:
Niso dovoljeni posegi, ki bi s svojo velikostjo, obliko ali funkcijo lahko negativno vlivali na zaščitene funkcionalne in vizualne elemente spomenika. Vsi dovoljeni posegi v vplivnem območju gradu se morajo podrejati veduti spomenika.

Merilo: M = 1: 1000

EŠD:	6686
Ime enote:	Gornja Radgona - Grad Šahentum
Lokacija:	parc. št.: 648/1, 648/2 k.o. Gornja Radgona.
Utemeljitev razglasitve:	<p>Grad Šahenturm stoji v mestnem jedru, med osrednjim trgom in pokopališčem. Podolžna, nadstropna zgradba s prislonjenim čokatim dvonadstropnim stolpom je v osnovi domnevno iz 16. stoletja. Na prelomu 19. in 20. stoletja je bila predelana. Fasade so nečlenjene, okna pa poudarjena z izstopajočimi karnisami. Stavbo prekriva dvokapna opečna streha</p> <p>Graščina, v kateri je bil sedež velike deželnoknežje gospoščine, se prvič omenja v 15. stoletju. Od okoli leta 1525 je bila v različnih zakupih, pribl. od leta 1730 pa v lasti Wildensteinov, katerim so po letu 1817 sledili razni lastniki, med zadnjima svetovnima vojnoma so to bili grofje Fuenfkirchen. V stavbi je bila do leta 1991 vojašnica.</p> <p>Grad Šahenturm, čigar stavbna zgodovina sega v 16. stoletje, predstavlja primer nekdanjega strelskega dvorca, v katerem je bil med drugim tudi sedež knežjega urada. Kljub skoposti v arhitektturnih detajlih, odraža svojo kvaliteto z ohranljeno maso stavbne zasnove.</p>
Opis varstvenega režima:	<p>Za spomenik velja varstveni režim, ki določa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - varovanje kulturnih in arhitektturnih vrednot v celoti, njihovi izvirnosti in neokrnjenosti; - podrejanje vsake rabe in vseh posegov v spomenik ohranjanju in varovanju spomeniških lastnosti; - strokovno vzdrževanje in obnavljanje vseh neokrnjenih prvin arhitekture po načelu ohranjanja izvirne tlorisne zasnove, gabaritov, lege in materialov; - prepoved vseh posegov v zaščiteno namembnost, tloris, gabarite objekta, razen vzdrževalnih posegov; - omogočanje predstavitev celote in posameznih zaščitenih elementov ter dostopnost javnosti v meri, ki ne ogroža varovanje spomenika in ne moti v njem odvijajoče se dejavnosti; - na spomenik je prepovedano postavljati nosilce infrastrukture in reklam; - pri kakršnihkoli posegih v tla objekta ali teren ob njegovi zunanjščini, so obvezne predhodne arheološke raziskave.
Merilo:	M = 1: 1000

EŠD:

6685

Ime enote:

Gornja Radgona - Graščina Rotenturm

Ulica:

APAŠKA CESTA

Hišna številka:

11

Lokacija:

parc. št.: 458/1, 458/2, 448 k.o. Hercegovščak.

Utemeljitev
razglasitve:

Rotenturm, ali ponekod v literaturi tudi Rotenturn, je lociran v neposredni bližini grajskega griča in poti, ki je včasih predstavljala edini dostop na grad. Sedanja podoba stavbe v obliki črke L je rezultat dveh glavnih gradbenih faz, renesančne iz 17. stoletja in baročne v 18. stoletju. Starejšemu, krajšemu in širšemu renesančnemu traktu iz 17. stoletja so v 18. stoletju prizidali ožji in daljši baročni objekt. V obeh traktih je še moč najti več zelo kvalitetnih arhitekturnih detajlov, ki pričajo o pomembnih lastnikih objekta. V prvi vrsti izstopajo bogati baročni štukaturni okviri v prvem nadstropju obeh traktov, izredno kvalitetni baročni podboji in baročne vratnice, ki jih hranijo v kapeli, baročna profilacija v kapeli, kovaško izdelana baročna svetlobna lina, dva kamnoseško obdelana portala, ki vodita v pritličje in baročne vratnice na stopnišču in nadstropju daljšega trakta. V kleti in nadstropju renesančnega trakta so ohranjeni še kamniti okenski okviri in oboki. Prav tako je v nadstropju še ohranjen star leseni tram. Dolg, sedaj s predelnimi stenami predeljen prostor v baročnem pritličju, za katerega domnevamo, da je bil konjski hlev, je obokan s češkimi kapami. V prvem nadstropju so nekateri stropovi okrašeni z razgibanimi baročnimi okviri, ki kažejo na čas prve polovice 18. stoletja. Stopnišče je zalomljeno in obokano s plitvo banjo.

Na vzhodnih vogalih baročnega trakta je moč zaslediti baročne šivane robove s krožnimi zaključki v svetlo rdeči barvi, na vogalih renesančne hiše pa zasledimo renesančne šivane robove v temnordečem tonu. Južni trakt je imel do leta 2002 lesen stolpič s pločevinasto čebulasto streho, ki ga bo pri prenovi potrebno rekonstruirati.

V literaturi je le malo zapiskov o nekdanjem gradu, ki so ga v 17. stoletju zgradili grofje Eggenbergi. Na franciscejskem katastru iz leta 1824 je poleg stavbe, ki je ohranila tloris iz obdobja prizidave jugovzhodnega trakta, to je 18. stoletja, viden še ribnik in parkovna zasnova pred objektom.

Rotenturn, ki je bil v 17. stoletju v lasti kneza Eggenberga je kasneje prešel v last samostanskega reda Klaris iz Gradca, kasneje pa reda Sankt Lambrechta. Kasneje so si grad lastili grofje Herbersteini in Wurmbandi nato družina Deller, Zorzini in dr. Vargazen.

Graščina Rotenturm predstavlja kvaliteten primer raščene arhitekture 17. in 18. stoletja, ki združuje renesančno in baročno gradbeno fazo z ohranjenimi arhitekturnimi elementi in detajli.

Opis varstvenega
režima:

Za spomenik velja varstveni režim, ki določa:

- varovanje kulturnih in arhitekturnih vrednot v celoti, njihovi izvirnosti in neokrnjenosti;

- podrejanje vsake rabe in vseh posegov v spomenik ohranjanju in varovanju spomeniških lastnosti;
- strokovno vzdrževanje in obnavljanje vseh neokrnjenih prvin arhitekture po načelu ohranjanja izvirne tlorisne zasnove, gabaritov, lege in materialov;
- prepoved vseh posegov v zaščiteno namembnost, tlorise, gabarite objekta, razen vzdrževalnih posegov;
- omogočanje predstavitev celote in posameznih zaščitenih elementov ter dostopnost javnosti v meri, ki ne ogroža varovanje spomenika in ne moti v njem odvijajoče se dejavnosti;
- na spomenik je prepovedano postavljati nosilce infrastrukture in reklam;
- pri kakršnihkoli posegih v tla objekta ali teren ob njegovi zunanjščini, so obvezne predhodne arheološke raziskave.

Merilo:

M = 1: 1000

EŠD:	6692
Ime enote:	Gornja Radgona - Hiša Jurkovičeva 5
Lokacija:	parc. št.: 56 k.o. Gornja Radgona.
Utemeljitev razglasitve:	<p>Enonadstropna, 6 x 2-osna zgradba z visokim pritličjem in pripadajočim dvoriščnim delom, stoji neposredno ob Jurkovičevi ulici, jugovzhodno pod gradom. Zgrajena je bila v drugi polovici 19. stoletja. Glavno fasado obteka preprost venčni zidec nad kletnim delom, kjer je na sredo umeščena vhodna odprtina. Lesena okna z nadsvetlobo in lesenimi naoknicami krasijo gladke obrobe s profiliranimi okenskimi policami in karnisami. Parapetna polja in polja nad okni so izražena z močnejšo dekoracijo. Fasade zaključuje preprost podstrešni venec. Strehe so prekrite z opečno kritino.</p> <p>Stavba predstavlja kvaliteten primerek meščanske arhitekture, zgrajene v historičnem slogu druge polovice 19. stoletja.</p>
Opis varstvenega režima:	<p>Za spomenik velja varstveni režim, ki določa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - varovanje kulturnih in arhitekturnih vrednot v celoti, njihovi izvirnosti in neokrnjenosti; - podrejanje vsake rabe in vseh posegov v spomenik ohranjanju in varovanju spomeniških lastnosti; - strokovno vzdrževanje in obnavljanje vseh neokrnjenih prvin arhitekture po načelu ohranjanja izvirne tlorisne zasnove, gabaritov, lege in materialov; - prepoved vseh posegov v zaščiteno namembnost, tlorise, gabarite objekta, razen vzdrževalnih posegov; - omogočanje predstavitev celote in posameznih zaščitenih elementov ter dostopnost javnosti v meri, ki ne ogroža varovanje spomenika in ne moti v njem odvijajoče se dejavnosti; - na spomenik je prepovedano postavljati nosilce infrastrukture in reklam; - pri kakršnihkoli poseghih v tla objekta ali teren ob njegovi zunanjščini, so obvezne predhodne arheološke raziskave.
Merilo:	M = 1: 1000

EŠD:	6693
Ime enote:	Gornja Radgona - Hiša Jurkovičeva 9
Lokacija:	parc. št.: 59 k.o. Gornja Radgona.
Utemeljitev razglasitve:	<p>Dvonadstropna stanovanska hiša stoji ob Jurkovičevi ulici, vzhodno pod gradom. Stavba ima na vogalu stolp z visoko piramidasto strešico iz pločevine. Ob stolpu se nahaja vhodna odprtina, ki je nekoliko pomaknjena v notranjost. Nad njo se v obeh etažah pojavlja leseni »gank« z dekorativno izdelano leseno ograjo. Pritličje je obdelano z rustiko in šivanimi robovi ob straneh. V nadstropju si šivani robovi sledijo v presledkih. Fasadna profilacija je močno poudarjena okoli okenskih odprtin, okna v 1. nadstropju imajo še dodatna polja pod karnisami. Ulicna fasada je posebej poudarjena v prvi okenski osi in deluje rizalitno. Členijo jo dvojne okenske odprtine v obeh nadstropjih, nad katerimi se iz strešine dviga atika z manjšo odprtino, zaključena s stolpičem.. Fasade zaključuje močno profiliran podstrešni venec, strehe prekriva opečna kritina.</p> <p>Stavba predstavlja tipičen primer večdružinske stanovanske gradnje na prelому stoletja z nemško neorenesančno fasado in stolpičema na vogalnem delu.</p>
Opis varstvenega režima:	<p>Za spomenik velja varstveni režim, ki določa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - varovanje kulturnih in arhitekturnih vrednot v celoti, njihovi izvirnosti in neokrnjenosti; - podrejanje vsake rabe in vseh posegov v spomenik ohranjanju in varovanju spomeniških lastnosti; - strokovno vzdrževanje in obnavljanje vseh neokrnjenih prvin arhitekture po načelu ohranjanja izvirne tlorisne zasnove, gabaritov, lege in materialov; - prepoved vseh posegov v zaščiteno namembnost, tlorise, gabarite objekta, razen vzdrževalnih posegov; - omogočanje predstavitev celote in posameznih zaščitenih elementov ter dostopnost javnosti v meri, ki ne ogroža varovanje spomenika in ne moti v njem odvijajoče se dejavnosti; - na spomenik je prepovedano postavljati nosilce infrastrukture in reklam; - pri kakršnihkoli posegih v tla objekta ali teren ob njegovi zunanjščini, so obvezne predhodne arheološke raziskave.
Merilo:	M = 1: 1000

EŠD:
Ime enote:

6694

Gornja Radgona - Hiša Jurkovičeva 17

Lokacija:
Utemeljitev
razglasitve:

parc. št.: 84 k.o. Gornja Radgona.

Hiša je sestavni del obuličnega niza, od sosednje hiše Jurkovičeva 19 jo loči prehod. Petosna enonadstropna zgradba ima v pritličju popolnoma predelano fasado. Nadstropje s poudarjeno profilacijo okoli oken in parapetnimi polji nakazuje gradbeno dejavnost iz sredine 19. stoletja. Stavba se navezuje na novejšo osemosno zgradbo s hišno številko 15. V hodniku je križno grebenasti obok iz 17. stoletja in banja s sosvodnicami v kuhinji, gostinskem prostoru s točilno mizo in kleti. V čevljarski delavnici je banja s sosvodnicami, okrašena s štukaturo iz druge polovice 19. stoletja.

Hiša, ki je bila v osnovi zgrajena v tradiciji 17. stoletja, ima še nekaj ohranjenih arhitekturnih elementov tega časa - zlasti oboke v kleti in pritličju.

Opis varstvenega
režima:

Za spomenik velja varstveni režim, ki določa:

- varovanje kulturnih in arhitekturnih vrednot v celoti, njihovi izvirnosti in neokrnjenosti;
- podrejanje vsake rabe in vseh posegov v spomenik ohranjanju in varovanju spomeniških lastnosti;
- strokovno vzdrževanje in obnavljanje vseh neokrnjenih prvin arhitekture po načelu ohranjanja izvirne tlorisne zasnove, gabaritov, lege in materialov;
- prepoved vseh posegov v zaščiteno namembnost, tloris, gabarite objekta, razen vzdrževalnih posegov;
- omogočanje predstavitev celote in posameznih zaščitenih elementov ter dostopnost javnosti v meri, ki ne ogroža varovanje spomenika in ne moti v njem odvijajoče se dejavnosti;
- na spomenik je prepovedano postavljati nosilce infrastrukture in reklam;
- pri kakršnihkoli posegih v tla objekta ali teren ob njegovi zunanjščini, so obvezne predhodne arheološke raziskave.

Merilo:

M = 1: 1000

EŠD:	6695
Ime enote:	Gornja Radgona - Hiša Jurkovičeva 19
Lokacija:	parc. št.: 82/2, 82/4 k.o. Gornja Radgona.
Utemeljitev razglasitve:	<p>Triosna, enonadstropna stavba se nahaja na koncu neprekinjenega niza hiš ob Jurkovičevi ulici. V 19. stoletju je bila močno predelana. Šivani robovi in kamnoseško izdelano okno v pritličju in podstrepju dokumentirajo renesančno dejavnost. K dvoriščni strani hiše je bila naknadno prislonjena garaža, ki sega do arkad v prvem nadstropju. V prvem nadstropju je viden samo še del arkad, kajti drugi del je bil uničen pri dozidavi trakta, ki je postavljen pravokotno na osnovno zgradbo.</p> <p>Močno okrnjen gotsko zašiljen arkadni hodnik s križno grebenastim obokom, ki sloni na slopih s posnetimi robovi in nakazuje na 16. stoletje, je ohranjen samo v prvem nadstropju in še to delno, saj so ga naknadne nekontrolirane gradnje močno poškodovale.</p> <p>Hiša predstavlja primer raščene meščanske arhitekture, ki sega v čas renesanse in pozne gotike.</p>
Opis varstvenega režima:	<p>Za spomenik velja varstveni režim, ki določa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - varovanje kulturnih in arhitekturnih vrednot v celoti, njihovi izvirnosti in neokrnjenosti; - podrejanje vsake rabe in vseh posegov v spomenik ohranjanju in varovanju spomeniških lastnosti; - strokovno vzdrževanje in obnavljanje vseh neokrnjenih prvin arhitektуре по načelu ohranjanja izvirne tlorisne zasnove, gabaritov, lege in materialov; - prepoved vseh posegov v zaščiteno namembnost, tlorise, gabarite objekta, razen vzdrževalnih posegov; - omogočanje predstavitev celote in posameznih zaščitenih elementov ter dostopnost javnosti v meri, ki ne ogroža varovanje spomenika in ne moti v njem odvijajoče se dejavnosti; - na spomenik je prepovedano postavljati nosilce infrastrukture in reklam; - pri kakršnihkoli poseghih v tla objekta ali teren ob njegovi zunanjščini, so obvezne predhodne arheološke raziskave.
Merilo:	M = 1: 1000

EŠD:

6696

Ime enote:

Gornja Radgona - Hiša Jurkovičeva 21, 23

Lokacija:

parc. št.: 82/6, 82/7 k.o. Gornja Radgona.

Utemeljitev
razglasitve:

Jurkovičeva 21, 23 - nekaj časa celo sedemnajstosna, danes pa osemosna, enonadstropna hiša stoji v strnjenuem zazidalnem nizu z lokali v pritličju. Fasada je močno predelana in popolnoma nečlenjena in skriva pod ometi dve različni stavbi. Hodnik v pritličju je križno grebenasto obokan. Stopnišče, ki vodi v prvo nadstropje, je desno orientirano in dvakrat zаломljeno. Lepo oblikovan steber z rozeto v kapitelu je ostanek nekdanjega križno grebenastega oboka v pritličju. Na dvoriščni strani je gank iz okoli 1900, za katerim je skrit originalen in še gotsko zašiljen križno grebenasti obok, ki sloni na toskanskih stebrickih, ti pa slonijo na kvadratnih bazah, visokih okoli 1 m. Stena ganka je približno 1 m odmaknjena od arkad.

Hiša, ki je bila močno predelana, ima na dvoriščni strani ohranjen lep arkadni hodnik, ki z vsemi svojimi elementi nakazuje 16. stoletje. Steber na dvorišču je eden redkih primerov renesančnega oblikovanja.

Opis varstvenega
režima:

Za spomenik velja varstveni režim, ki določa:

- varovanje kulturnih in arhitekturnih vrednot v celoti, njihovi izvirnosti in neokrnjenosti;
- podrejanje vsake rabe in vseh posegov v spomenik ohranjanju in varovanju spomeniških lastnosti;
- strokovno vzdrževanje in obnavljanje vseh neokrnjenih prvin arhitekture po načelu ohranjanja izvirne tlorisne zasnove, gabaritov, lege in materialov;
- prepoved vseh posegov v zaščiteno namembnost, tloris, gabarite objekta, razen vzdrževalnih posegov;
- omogočanje predstavitev celote in posameznih zaščitenih elementov ter dostopnost javnosti v meri, ki ne ogroža varovanje spomenika in ne moti v njem odvijajoče se dejavnosti;
- na spomenik je prepovedano postavljati nosilce infrastrukture in reklam;
- pri kakršnihkoli posegih v tla objekta ali teren ob njegovi zunanjščini, so obvezne predhodne arheološke raziskave.

Merilo:

M = 1: 1000

EŠD:	6697
Ime enote:	Gornja Radgona - Hiša Jurkovičeva 25
Lokacija:	parc. št.: 82/5, 82/8 k.o. Gornja Radgona.
Utemeljitev razglasitve:	<p>Tipična enanadstropna meščanska zgradba z gospodarsko kletjo v dvoriščnem traktu ima tloris v obliki črke L. Nadstropna, triosna zgradba v strnjem zazidalnem nizu ima v centralni osi preprosto členjen poznobaročni kamniti portal z letnico 1823. Fasado členijo kamnoseško izdelana okna in portal. Nad okni prvega nadstropja je renesančen pas sgrafito dekoracije. Pas poslikave med podstrešnim vencem in okensko karniso kaže bajeslovna bitja z rilcem med dekorativno renesančno dekoracijo, ki se ponavlja in vključuje še vegetabilno dekoracijo v obliki srčka. Dekoracijo v širini okoli 60 centimetrov zaključujeta na zgornji in spodnji strani dve tanki liniji z vmesnimi dekorativnimi točkami. Okna v prvem nadstropju imajo bogato profilirane police in karnise, medtem ko dve kamnoseško izdelani okni pritličja ponavljata preprost kamnit okenski okvir iz pritličja dvoriščne fasade. Sprva sta hiša ob ulici in del današnjega dvoriščnega objekta stala ločeno. V pozmem 17. stoletju so bivalni objekt ob ulici povezali z gospodarskim dvoriščnim objektom in ga v nadstropju oblikovno poenotili z nadstropjem uličnega dela stavbe. V pritličje dvoriščnega trakta, ki je verjetno nekdaj služilo v namene vinske kleti, stopamo skoraj sedemdeset centimetrov nižje kot v prostore ob ulici. Oboki gospodarske kleti so iz treh različnih gradbenih faz, najstarejši je renesančni banjasti obok s sosvodnicami na skrajnem zahodnem delu, ki je nedvomno nekoč stal kot samostojen gospodarski objekt. Oboka dveh prostorov ob cesti sta iz začetka 19. stoletja. Prostor kasneje poenotene gospodarske kleti, so domnevno v pozmem 17. stoletju povezali še s tlakom iz mačjih glav. Opečne oboke različnih gradbenih faz gospodarskega pritličja nosijo štiri opečni slopi. V pritličju dvorišča je ujmo predelav preživel renesančni kamnit okenski okvir. V nadstropju so še dobro ohranjeni renesančni tramovni stropovi in renesančne okenske niše v vseh prostorih ter renesančen kamnit portal.</p> <p>Zgradba kaže vse znake renesančnega in poznobaročnega oblikovanja in predstavlja izredno kvaliteten primer renesančnega in poznobaročnega oblikovanja.</p>
Opis varstvenega režima:	<p>Za spomenik velja varstveni režim, ki določa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - varovanje kulturnih in arhitekturnih vrednot v celoti, njihovi izvirnosti in neokrnjenosti; - podrejanje vsake rabe in vseh posegov v spomenik ohranjanju in varovanju spomeniških lastnosti; - strokovno vzdrževanje in obnavljanje vseh neokrnjenih prvin arhitekture po načelu ohranjanja izvirne tlorisne zasnove, gabaritov, lege in materialov; - prepoved vseh posegov v zaščiteno namembnost, tloris, gabarite objekta, razen vzdrževalnih posegov;

- omogočanje predstavitve celote in posameznih zaščitenih elementov ter dostopnost javnosti v meri, ki ne ogroža varovanje spomenika in ne moti v njem odvijajoče se dejavnosti;
- na spomenik je prepovedano postavljati nosilce infrastrukture in reklam;
- pri kakršnihkoli poseghih v tla objekta ali teren ob njegovi zunanjščini, so obvezne predhodne arheološke raziskave.

Merilo:

M = 1: 1000

EŠD:

6698

Ime enote:

Gornja Radgona - Hiša Kerenčičeva 3

Lokacija:

parc. št.: 91, 92, 93, 94 k.o. Gornja Radgona.

Utemeljitev
razglasitve:

Desetosna, enonadstropna hiša je del strjenega zazidalnega niza s poudarkom na oblikovanju fasade v prvem nadstropju. Okna v nadstropju so okrašena z bogato profilirano karniso, ki se nadaljuje v okensko obrobo, le-to pa na spodnji strani okna krasijo eno podolžno pravokotno polje ter dve kvadratni ob staneh. Okenske osi so v prvem nadstropju med seboj ločene s preprosto oblikovanimi pilastri. Pritličje je rustikalno s preprostimi okenskimi obrobami, ki se na zgornjem delu okna polkrožno zaključujejo. Stavbo prekriva dvokapna streha z opečno kritino.

Zgradba predstavlja značilen primer arhitekturnega oblikovanja iz začetka druge polovice 19. stoletja.

Opis varstvenega
režima:

Za spomenik velja varstveni režim, ki določa:

- varovanje kulturnih in arhitekturnih vrednot v celoti, njihovi izvirnosti in neokrnjenosti;
- podrejanje vsake rabe in vseh posegov v spomenik ohranjanju in varovanju spomeniških lastnosti;
- strokovno vzdrževanje in obnavljanje vseh neokrnjenih prvin arhitekture po načelu ohranjanja izvirne tlorisne zasnove, gabaritov, lege in materialov;
- prepoved vseh posegov v zaščiteno namembnost, tlorise, gabarite objekta, razen vzdrževalnih posegov;
- omogočanje predstavitev celote in posameznih zaščitenih elementov ter dostopnost javnosti v meri, ki ne ogroža varovanje spomenika in ne moti v njem odvijajoče se dejavnosti;
- na spomenik je prepovedano postavljati nosilce infrastrukture in reklam;
- pri kakršnihkoli posegih v tla objekta ali teren ob njegovi zunanjščini, so obvezne predhodne arheološke raziskave.

Merilo:

M = 1: 1000

EŠD:	6699
Ime enote:	Gornja Radgona - Hiša Kerenčičeva 4
Lokacija:	parc.št.: 114/4, 114/5, 114/7 k.o. Gornja Radgona.
Utemeljitev razglasitve:	<p>Enonadstropna petosna stanovanjska hiša stoji v strnjem zazidalnem nizu Kerenčičeve ulice. Fasada je nečlenjena. Lesena dvojna dvokrilna okna, deljena na šest polj, obdajajo v ometu narejene gladke obrobe. Pritlične okenske odprtine imajo ohranjene baročne okenske mreže. Na dvokapni opečni strehi so naknadno urejena neustrezna mansardna okna. Vhod v osrednji osi krasi pozbaročni portal s prstani in letnico 1830 v njih.</p> <p>Hiša predstavlja primer tipične meščanske arhitekture, ki je še odraz poznegra baroka, kar se kaže v pozbaročnem portalu in mrežah pritličnih oken.</p>
Opis varstvenega režima:	<p>Za spomenik velja varstveni režim, ki določa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - varovanje kulturnih in arhitekturnih vrednot v celoti, njihovi izvirnosti in neokrnjenosti; - podrejanje vsake rabe in vseh posegov v spomenik ohranjanju in varovanju spomeniških lastnosti; - strokovno vzdrževanje in obnavljanje vseh neokrnjenih prvin arhitekture po načelu ohranjanja izvirne tlorisne zaslove, gabaritov, lege in materialov; - prepoved vseh posegov v zaščiteno namembnost, tloris, gabarite objekta, razen vzdrževalnih posegov; - omogočanje predstavitev celote in posameznih zaščitenih elementov ter dostopnost javnosti v meri, ki ne ogroža varovanje spomenika in ne moti v njem odvijajoče se dejavnosti; - na spomenik je prepovedano postavljati nosilce infrastrukture in reklam; - pri kakršnihkoli poseghih v tla objekta ali teren ob njegovi zunanjščini, so obvezne predhodne arheološke raziskave.
Merilo:	M = 1: 1000

EŠD:	6700
Ime enote:	Gornja Radgona - Hiša Kerenčičeva 5, 5a
Lokacija:	par.št.: 95/1, 95/2, 95/3, 95/4 k. o. Gornja Radgona.
Utemeljitev razglasitve:	<p>Desetosna, enonadstropna stavba je del obuličnega zazidalnega niza ob Kerenčičevi ulici. Ima preprosto oblikovane okenske odprtine, ki so v prvem nadstropju poudarjene samo z ozko okensko obrobo in preprosto oblikovano karniso. Lesena okna v nadstropju so dvokrilna, deljena na šest polj. Velika okna v pritličju služijo kot izložbe. Etaži sta ločeni z profiliranim venčnim zidcem. Hiša ima tri vratne odprtine, dve za vstop v trgovino in večji uvozni hodnik na dvorišče, nad katerim je umeščena velika luneta. Na dvokapni opečni strehi se pojavljajo naknadna mansardna okna.</p> <p>Hiša je kakovosten primer preprostega arhitekturnega oblikovanja s fasado, ki je tipična za drugo polovico 19. stoletja.</p>
Opis varstvenega režima:	<p>Za spomenik velja varstveni režim, ki določa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - varovanje kulturnih in arhitekturnih vrednot v celoti, njihovi izvirnosti in neokrnjenosti; - podrejanje vsake rabe in vseh posegov v spomenik ohranjanju in varovanju spomeniških lastnosti; - strokovno vzdrževanje in obnavljanje vseh neokrnjenih prvin arhitekture po načelu ohranjanja izvirne tlorisne zasnove, gabaritov, lege in materialov; - prepoved vseh posegov v zaščiteno namembnost, tloris, gabarite objekta, razen vzdrževalnih posegov; - omogočanje predstavitev celote in posameznih zaščitenih elementov ter dostopnost javnosti v meri, ki ne ogroža varovanje spomenika in ne moti v njem odvijajoče se dejavnosti; - na spomenik je prepovedano postavljati nosilce infrastrukture in reklam; - pri kakršnihkoli posegih v tla objekta ali teren ob njegovi zunanjščini, so obvezne predhodne arheološke raziskave.

Merilo: M = 1: 1000

EŠD:

6701

Ime enote:

Gornja Radgona - Hiša Kerenčičeva 9

Lokacija:

parc. št.: 98, 99/4 k.o. Gornja Radgona.

Utemeljitev
razglasitve:

Prostostoječa stavba tvori del stavbnega niza ob Kerenčičevi ulici in je od sosednjih hiš ločena s prehodom. Nahaja se v bližini mostu čez reko Muro, ki povezuje Slovenijo z Avstrijo. Šestosna, enonadstropna zgradba ima v četri osi enoosni izzidek v četrti osi, ki počiva na dveh toskanskih stebrih in kržnem oboku. Pritličje členijo vodoravne fuge, sledi preprost zidec pravokotnega prereza in baročno oblikovan venčni zidec. Okna v pritličju so bila včasih v kamnitih okvirih, katerih sedaj iz neznanega vzroka ni več. Okna v nadstropju so na zgornji strani okrašena z vzvalovljenimi čeli, ki slonijo na dveh konzolah. Vhod je rustikalni in polkrožno zaključen in v prstanih okrašen s trakasto ornamentiko. Pri obnovi so odstranili kvadrataste okraske pod okni in portal v prvi osi.

Stavbna celota z vsemi stavbnimi členi izvira iz srede 18. stoletja in je ohranila celovitost stavbne strukture in detajle skoraj v celoti. Je lep primer stanovanske zgradbe iz srede 18. stoletja in se zato uvršča med pomembnejše spomenike Gornje Radgone.

Opis varstvenega
režima:

Za spomenik velja varstveni režim, ki določa:

- varovanje kulturnih in arhitekturnih vrednot v celoti, njihovi izvirnosti in neokrnjenosti;
- podrejanje vsake rabe in vseh posegov v spomenik ohranjanju in varovanju spomeniških lastnosti;
- strokovno vzdrževanje in obnavljanje vseh neokrnjenih prvin arhitekture po načelu ohranjanja izvirne tlorisne zasnove, gabaritov, lege in materialov;
- prepoved vseh posegov v zaščiteno namembnost, tloris, gabarite objekta, razen vzdrževalnih posegov;
- omogočanje predstavitev celote in posameznih zaščitenih elementov ter dostopnost javnosti v meri, ki ne ogroža varovanje spomenika in ne moti v njem odvijajoče se dejavnosti;
- na spomenik je prepovedano postavljati nosilce infrastrukture in reklam;
- pri kakršnihkoli posegih v tla objekta ali teren ob njegovi zunanjščini, so obvezne predhodne arheološke raziskave.

Merilo:

M = 1: 1000

EŠD:	6702
Ime enote:	Gornja Radgona - Hiša Kerenčičeva 11
Lokacija:	parc. št.: 100/1, 100/2 k.o. Gornja Radgona.
Utemeljitev razglasitve:	<p>7 x 2 osna, enonadstropna stavba se nahaja v neposredni bližini mostu čez reko Muro, ki vodi v Avstrijo. Okenske odprtine so členjene z enostavnimi geometrijskimi okraski. Vogali so poudarjeni s šivanimi robovi. V tretjo os je umeščen potlačen členjen portal z »No 4« v temeniku. Dvokapno opečno streho prekriva opečna kritina. Vežo pokriva plitka potlačena banja s poznobaročnimi sosvodnicami. Kamnit kletni portal je polkrožno zaključen.. Na dvoriščni strani je prisotne nadstropni arkadni hodnik.</p> <p>Preprosta, vendar značilna meščanska hiša iz konca 18. stoletja, je ohranila celovito podobo meščanske hiše tega obdobja.</p>
Opis varstvenega režima:	<p>Za spomenik velja varstveni režim, ki določa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - varovanje kulturnih in arhitekturnih vrednot v celoti, njihovi izvirnosti in neokrnjenosti; - podrejanje vsake rabe in vseh posegov v spomenik ohranjanju in varovanju spomeniških lastnosti; - strokovno vzdrževanje in obnavljanje vseh neokrnjenih prvin arhitekture po načelu ohranjanja izvirne tlorisne zasnove, gabaritov, lege in materialov; - prepoved vseh posegov v zaščiteno namembnost, tloris, gabarite objekta, razen vzdrževalnih posegov; - omogočanje predstavitev celote in posameznih zaščitenih elementov ter dostopnost javnosti v meri, ki ne ogroža varovanje spomenika in ne moti v njem odvijajoče se dejavnosti; - na spomenik je prepovedano postavljati nosilce infrastrukture in reklam; - pri kakršnihkoli posegih v tla objekta ali teren ob njegovi zunanjščini, so obvezne predhodne arheološke raziskave.

Merilo: **M = 1: 1000**

EŠD:

6704

Ime enote:

Gornja Radgona - Hiša Kerenčičeva 13

Lokacija:

parc. št.: 101 k.o. Gornja Radgona.

Utemeljitev
razglasitve:

Zgradba s strojarsko streho stoji v nekdanjem obmejnem pasu. Nadstropna, podolžna, šestosna stavba ima tloris zалomljenega pravokotnika, ki jo pokriva dvokapnica nagneta 45 stopinj. Fasada krasijo sivomodra renesančna dekorativna polja, okenske obrobe s karniso s tremi krogci ter šivani robovi na vogalih. V pritličju z gospodarsko kletjo so kamnoseško izdelani kamniti okenski okviri, v centralni osi pa rekonstruiran, polkrožno zaključen kamniti portal. Prav tako je rekonstruirano tudi kamnoseško izdelano okno desno od portala. V veži sta ohranjena dva originalna kamnita portala gospodarske kleti, eden z železnimi vratnicami, drugi je vodil v manjši prostor ob gospodarski kleti. Ostali kamniti portali pritličja so analogno rekonstruirani. V nadstropju je še ohranjen originalni renesančni tramovni strop. Z dvoriščne strani je stavba nezanimiva.

Detajli in obokanje v veži nakazujejo obdobje prve polovice 17. stoletja. Hiša je bila močno predelana, predvsem njen desni del, vendar je bila leta 1998 strokovno obnovljena.

Fasada Kerenčičeve 13 predstavlja primer dokaj ambiciozne dekorativne poslikave predmestnega objekta v obdobju renesanse, ki je bil v lasti obrtnika - kožarja in je ohranjena le v redkih primerih. Za kožarsko stroko govorji strojarska streha in v letu 1967 uničena fasadna freska iz leta 1747 z motivom razprostrte kože, dveh strojarskih nožev in vedra.

Opis varstvenega
režima:

Za spomenik velja varstveni režim, ki določa:

- varovanje kulturnih in arhitekturnih vrednot v celoti, njihovi izvirnosti in neokrnjenosti;
- podrejanje vsake rabe in vseh posegov v spomenik ohranjanju in varovanju spomeniških lastnosti;
- strokovno vzdrževanje in obnavljanje vseh neokrnjenih prvin arhitekture po načelu ohranjanja izvirne tlorisne zasnove, gabaritov, lege in materialov;
- prepoved vseh posegov v zaščiteno namembnost, tlorise, gabarite objekta, razen vzdrževalnih posegov;
- omogočanje predstavitev celote in posameznih zaščitenih elementov ter dostopnost javnosti v meri, ki ne ogroža varovanje spomenika in ne moti v njem odvijajoče se dejavnosti;
- na spomenik je prepovedano postavljati nosilce infrastrukture in reklam;
- pri kakršnihkoli posegih v tla objekta ali teren ob njegovi zunanjščini, so obvezne predhodne arheološke raziskave.

Merilo:

M = 1: 1000

EŠD:	6703
Ime enote:	Gornja Radgona - Hiša Kerenčičeva 14
Lokacija:	parc. št.: 110/1, 110/2 k.o. Gornja Radgona.
Utemeljitev razglasitve:	<p>Petosna, enonadstropna hiša stoji v strnjem zazidalnem nizu Kerenčičeve ulice. V tretji in četrti osi ima dvoosni izzidek, ki sloni na masivnih slopastih stebrih z jezikasto posnetimi robovi in banjo s parom sosvodnic. Vežo pokriva banjast obok s sosvodnicami. Ima potlačen, s prstanoma in temenikom členjen portal. Na temeniku je napis »No 18.G.D.« Na obeh prstanih je izpisana letnica 1814. Stavba je bila leta 1989 restavrirana, vendar neustrezeno pobarvana. Prekrivajo jo opečne strehe. Fasade so gladke, okna obrobljajo v ometu narejene obrobe.</p> <p>Obdobje, v katerem je nastala, ter lepo oblikovan izzidek s portalom, uvrščata stavbo med najpomembnejše spomenike Gornje Radgone.</p>
Opis varstvenega režima:	<p>Za spomenik velja varstveni režim, ki določa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - varovanje kulturnih in arhitekturnih vrednot v celoti, njihovi izvirnosti in neokrnjenosti; - podrejanje vsake rabe in vseh posegov v spomenik ohranjanju in varovanju spomeniških lastnosti; - strokovno vzdrževanje in obnavljanje vseh neokrnjenih prvin arhitekture po načelu ohranjanja izvirne tlorisne zasnove, gabaritov, lege in materialov; - prepoved vseh posegov v zaščiteno namembnost, tloris, gabarite objekta, razen vzdrževalnih posegov; - omogočanje predstavitev celote in posameznih zaščitenih elementov ter dostopnost javnosti v meri, ki ne ogroža varovanje spomenika in ne moti v njem odvijajoče se dejavnosti; - na spomenik je prepovedano postavljati nosilce infrastrukture in reklam; - pri kakršnihkoli posegih v tla objekta ali teren ob njegovi zunanjščini, so obvezne predhodne arheološke raziskave.
Merilo:	M = 1: 1000

EŠD:	6705
Ime enote:	Gornja Radgona - Hiša Kerenčičeva 16
Lokacija:	parc. št.: 109/9, 109/10, 109/14 k.o. Gornja Radgona.
Utemeljitev razglasitve:	<p>5 x 3-osna stavba je zadnja stavba na desni strani Kerenčičeve ulice pred mostom, ki povezuje Slovenijo z Avstrijo. Fasado te enonadstropne zgradbe krasita dva kamnita, polkrožno zaključena baročna portala. V temeniku desnega portala je izdolbeno sidro. Portala, ki sta sedaj postavljena eden poleg drugega, sta pred restavriranjem stavbe leta 1983 stala ločeno. Leta 1983 je bil pri obnovi levi portal premeščen k desnemu. Vežo pokriva banja s sosvodnicami. Stopnišče je lomljeno. Potlačen polkrožen portal vodi na dvorišče. Stavba je iz konca 18. stoletja. Dvokapno streho s čopom prekriva opeka.</p> <p>Preprosta, vendar enovita masa je z manjšimi spremembami zadovoljivo ohranila svoj prvotni videz in je zaradi svojih kvalitet in časa, v katerem je nastala, vredna, da se jo ohrani.</p>
Opis varstvenega režima:	<p>Za spomenik velja varstveni režim, ki določa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - varovanje kulturnih in arhitekturnih vrednot v celoti, njihovi izvirnosti in neokrnjenosti; - podrejanje vsake rabe in vseh posegov v spomenik ohranjanju in varovanju spomeniških lastnosti; - strokovno vzdrževanje in obnavljanje vseh neokrnjenih prvin arhitekture po načelu ohranjanja izvirne tlorisne zasnove, gabaritov, lege in materialov; - prepoved vseh posegov v zaščiteno namembnost, tlorise, gabarite objekta, razen vzdrževalnih posegov; - omogočanje predstavitev celote in posameznih zaščitenih elementov ter dostopnost javnosti v meri, ki ne ogroža varovanje spomenika in ne moti v njem odvijajoče se dejavnosti; - na spomenik je prepovedano postavljati nosilce infrastrukture in reklam; - pri kakršnihkoli poseghih v tla objekta ali teren ob njegovi zunanjščini, so obvezne predhodne arheološke raziskave.

Merilo: **M = 1: 1000**

EŠD:	6706
Ime enote:	Gornja Radgona - Hiša Lackova 17
Lokacija:	parc. št.: 308 k.o. Gornja Radgona.
Utemeljitev razglasitve:	<p>Pritlična hiša se nahaja v predelu industrijskih obratov v Gornji Radgoni. Poznobaročna hiša s petosno ulično fasado ima v osrednji osi dekorativen, kamnoseško obdelan poznobaročni portal. Okenske odprtine so brez robov, v oknih so mreže, nad okni pa bogato profilirane karnise. Stranske fasade so triosne z dvema okenskima odprtinama v zatrepu. Pod streho poteka konkavni podstrešni venec. Dvokapna opečna streha s čopi je krita z opeko. V notranjosti so oboki le v veži, ki je banjasto obokana.</p> <p>Stavba predstavlja kvaliteten primeren poznobaročne gradnje.</p>
Opis varstvenega režima:	<p>Za spomenik velja varstveni režim, ki določa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - varovanje kulturnih in arhitekturnih vrednot v celoti, njihovi izvirnosti in neokrnjenosti; - podrejanje vsake rabe in vseh posegov v spomenik ohranjanju in varovanju spomeniških lastnosti; - strokovno vzdrževanje in obnavljanje vseh neokrnjenih prvin arhitekture po načelu ohranjanja izvirne tlorisne zasnove, gabaritov, lege in materialov; - prepoved vseh posegov v zaščiteno namembnost, tloris, gabarite objekta, razen vzdrževalnih posegov; - omogočanje predstavitev celote in posameznih zaščitenih elementov ter dostopnost javnosti v meri, ki ne ogroža varovanje spomenika in ne moti v njem odvijajoče se dejavnosti; - na spomenik je prepovedano postavljati nosilce infrastrukture in reklam; - pri kakršnihkoli posegih v tla objekta ali teren ob njegovi zunanjščini, so obvezne predhodne arheološke raziskave.

Merilo: **M = 1: 1000**

EŠD:	6709
Ime enote:	Gornja Radgona - Hiša Partizanska 12
Lokacija:	parc. št.: 609 k.o. Gornja Radgona.
Utemeljitev razglasitve:	<p>Enonadstropna stavba je del obuličnega zazidalnega niza Partizanske ceste. Petosno ulično fasado členijo v pritličju izložbene odprtine, ki so v skrajnih oseh neustrezno izvedene. Osrednje tri pritlične odprtine imajo gladke obrobe z dekorativnimi temeniki. Celotno pritličje je izdelano v rustiki. Nadstopna okna s polkni imajo profilirane ušesaste obrobe s temeniki. Dodatno so poudarjena s parapetnimi polji. Obe etaži sta ločeni z izrazitim venčnim zidcem, fasado pa zaključuje profiliran podstrešni venec. Prosti vogal glavne fasade krasí šivan rob. Dvokapno streho prekriva opečna kritina.</p> <p>Hiša predstavlja tipičen primer meščanske arhitekture iz druge polovice 19. stoletja.</p>
Opis varstvenega režima:	<p>Za spomenik velja varstveni režim, ki določa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - varovanje kulturnih in arhitekturnih vrednot v celoti, njihovi izvirnosti in neokrnjenosti; - podrejanje vsake rabe in vseh posegov v spomenik ohranjanju in varovanju spomeniških lastnosti; - strokovno vzdrževanje in obnavljanje vseh neokrnjenih prvin arhitekture po načelu ohranjanja izvirne tlorisne zasnove, gabaritov, lege in materialov; - prepoved vseh posegov v zaščiteno namembnost, tlorise, gabarite objekta, razen vzdrževalnih posegov; - omogočanje predstavitev celote in posameznih zaščitenih elementov ter dostopnost javnosti v meri, ki ne ogroža varovanje spomenika in ne moti v njem odvijajoče se dejavnosti; - na spomenik je prepovedano postavljati nosilce infrastrukture in reklam; - pri kakršnihkoli poseghih v tla objekta ali teren ob njegovi zunanjščini, so obvezne predhodne arheološke raziskave.
Merilo:	M = 1: 1000

EŠD:	27312
Ime enote:	Gornja Radgona - Hiša Partizanska 13
Lokacija:	zahodni del parc. št. 370/1 k.o. Gornja Radgona.
Utemeljitev razglasitve:	<p>Hiša stoji na začetku zazidalnega niza ob Partizanski cesti. Devetosna dvonadstropna stavba ima nadstropni osrednji del poudarjen s štirimi stebri in pritličnim izstopajočim delom z arkadami. Okna v pritličju ponavljajo polkrožni zaključek arkad. Okenske osi nad pritličjem so močno poudarjene z vmesnimi parapetnimi polji in obrobami, ki povezujejo okna v obeh nadstropijih.</p> <p>Zgradba predstavlja zanimiv primer arhitekture iz druge četrtnine 20. stoletja, ki se odraža v masivni stavbni strukturi s posameznimi ambiciozno zasnovanimi arhitekturnimi elementi.</p>
Opis varstvenega režima:	<p>Za spomenik velja varstveni režim, ki določa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - varovanje kulturnih in arhitekturnih vrednot v celoti, njihovi izvirnosti in neokrnjenosti; - podrejanje vsake rabe in vseh posegov v spomenik ohranjanju in varovanju spomeniških lastnosti; - strokovno vzdrževanje in obnavljanje vseh neokrnjenih prvin arhitekture po načelu ohranjanja izvirne tlorisne zasnove, gabaritov, lege in materialov; - prepoved vseh posegov v zaščiteno namembnost, tlorise, gabarite objekta, razen vzdrževalnih posegov; - omogočanje predstavitev celote in posameznih zaščitenih elementov ter dostopnost javnosti v meri, ki ne ogroža varovanje spomenika in ne moti v njem odvijajoče se dejavnosti; - na spomenik je prepovedano postavljati nosilce infrastrukture in reklam; - pri kakršnihkoli poseghih v tla objekta ali teren ob njegovi zunanjščini, so obvezne predhodne arheološke raziskave.

Merilo: **M = 1: 1000**

EŠD:

6710

Ime enote:

Gornja Radgona - Hiša Partizanska 17, 19, Panonska 2

Lokacija:

parc. št.: 728/1, 728/3, 728/6, 728/8, zahodni del 728/9 k.o. Gornja Radgona.

Utemeljitev
razglasitve:

Stavba se nahaja na koncu strnjenega zazidalnega niza ob Partizanski cesti in tvori vogal s Panonsko ulico. Šestosna glavna fasada ima popolnoma predelano pritličje. Nadstropna okna imajo gladke obrobe in so dodatno poudarjena z geometrično dekoracijo v predelu parapetov in pod karnisami. Osrednji dve osi krasi balkon s kovinsko ograjo. Dvokapno opečno streho s čopi prekriva opečna kritina. Hiša predstavlja tipičen primer arhitekture iz druge polovice 19. stoletja z ohranjeno prvotno členitvijo in profilacijo v nadstropju glavne fasade.

Opis varstvenega
režima:

Za spomenik velja varstveni režim, ki določa:

- varovanje kulturnih in arhitekturnih vrednot v celoti, njihovi izvirnosti in neokrnjenosti;
- podrejanje vsake rabe in vseh posegov v spomenik ohranjanju in varovanju spomeniških lastnosti;
- strokovno vzdrževanje in obnavljanje vseh neokrnjenih prvin arhitekture po načelu ohranjanja izvirne tlorisne zasnove, gabaritov, lege in materialov;
- prepoved vseh posegov v zaščiteno namembnost, tlorise, gabarite objekta, razen vzdrževalnih posegov;
- omogočanje predstavitev celote in posameznih zaščitenih elementov ter dostopnost javnosti v meri, ki ne ogroža varovanje spomenika in ne moti v njem odvijajoče se dejavnosti;
- na spomenik je prepovedano postavljati nosilce infrastrukture in reklam;
- pri kakršnihkoli poseghih v tla objekta ali teren ob njegovi zunanjščini, so obvezne predhodne arheološke raziskave.

Merilo:

M = 1: 1000

EŠD:	6711
Ime enote:	Gornja Radgona - Hiša Partizanska 26
Lokacija:	parc. št.: 725 k.o. Gornja Radgona.
Utemeljitev razglasitve:	<p>Enonadstropna, prostostoječa stavba se nahaja med Partizansko in Prešernovo cesto ter zaključuje spodnji, južni del trga ob Partizanski cesti. Šestosna glavna fasada ima okna v prvem nadstropju poudarjena s parapeti, v katerih se nahaja okras rombaste oblike, ter petimi rombastimi okrasi nad okni, ki ločijo karniso od okenske preklade. Polkna zelene barve tvorijo kontrast z zelenimi glaziranimi ornamenti v parapetih in nad okni. Nadstropji ločuje izstopajoč venčni zidec. Dvokapno streho prekriva opečna kritina.</p> <p>Stavba je lep primer arhitekture iz druge polovice 19. stoletja.</p>
Opis varstvenega režima:	<p>Za spomenik velja varstveni režim, ki določa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - varovanje kulturnih in arhitekturnih vrednot v celoti, njihovi izvirnosti in neokrnjenosti; - podrejanje vsake rabe in vseh posegov v spomenik ohranjanju in varovanju spomeniških lastnosti; - strokovno vzdrževanje in obnavljanje vseh neokrnjenih prvin arhitekture po načelu ohranjanja izvirne tlorisne zasnove, gabaritov, lege in materialov; - prepoved vseh posegov v zaščiteno namembnost, tlorise, gabarite objekta, razen vzdrževalnih posegov; - omogočanje predstavitev celote in posameznih zaščitenih elementov ter dostopnost javnosti v meri, ki ne ogroža varovanje spomenika in ne moti v njem odvijajoče se dejavnosti; - na spomenik je prepovedano postavljati nosilce infrastrukture in reklam; - pri kakršnihkoli poseghih v tla objekta ali teren ob njegovi zunanjščini, so obvezne predhodne arheološke raziskave.

Merilo: **M = 1: 1000**

ESD:

24158

Ime enote:

Gornja Radgona - Hiša Partizanska 45

Lokacija:

zahodni del parc. št.: 772 k.o. Gornja Radgona.

Utemeljitev
razglasitve:

Enonadstropna, šestosna zgradba stoji ob cesti Gornja Radgona – Murska Sobota in je s slemenom obrnjena pravokotno na Partizansko cesto. Okna v prvem nadstropju so poudarjena s parapeti, v katerih se nahaja okras rombaste oblike ter petimi rombastimi okrasi nad okni, ki ločijo karniso od okenske preklade. Polkna so zelene barve in tvorijo kontrast z zelenimi glaziranimi ornamenti v parapetih in nad okni. Na cestni fasadi je zastekljena niša s plastiko svetnika. Nadstropna zidana hiša je lep primer arhitekture s preloma 19. stoletja in 20. stoletja, katero krasi kakovostna fasadna profilacija.

Opis varstvenega
režima:

Za spomenik velja varstveni režim, ki določa:

- varovanje kulturnih in arhitekturnih vrednot v celoti, njihovi izvirnosti in neokrnjenosti;
- podrejanje vsake rabe in vseh posegov v spomenik ohranjanju in varovanju spomeniških lastnosti;
- strokovno vzdrževanje in obnavljanje vseh neokrnjenih prvin arhitekture po načelu ohranjanja izvirne tlorisne zasnove, gabaritov, lege in materialov;
- prepoved vseh posegov v zaščiteno namembnost, tlorise, gabarite objekta, razen vzdrževalnih posegov;
- omogočanje predstavitev celote in posameznih zaščitenih elementov ter dostopnost javnosti v meri, ki ne ogroža varovanje spomenika in ne moti v njem odvijajoče se dejavnosti;
- na spomenik je prepovedano postavljati nosilce infrastrukture in reklam;
- pri kakršnihkoli posegih v tla objekta ali teren ob njegovi zunanjščini, so obvezne predhodne arheološke raziskave.

Merilo:

M = 1: 2880

EŠD:	6720
Ime enote:	Gornja Radgona - Kužno znamenje
Lokacija:	vzhodni del parc. št. 1227/1 k.o. Gornja Radgona.
Utemeljitev razglasitve:	<p>Kužno znamenje stoji na glavnem mestnem trgu, ob Partizanski cesti. Na kvadratnem podstavku z močno posnetim gornjim robom stoji ostrarorob zavit steber, ki nosi na tri strani odprto hišico z usločeno štiristrano piramidasto streho. Zadnja stranica je zaprta s polno steno, spredaj nosita streho dva balustra, ki sta v nasprotju z gotsko celoto že renesančno oblikovana. Letnica 1525, vklesana na stebru, kaže prehodno stilno razpoloženje. Plastika sedečega Kristusa je iz kasnejšega časa.</p> <p>Poznogotsko kamnito stebrasto kužno znamenje je kvaliteten primer kužnih znamenj iz 16. stoletja in hrati eno najlepših tega tipa v Sloveniji..</p>
Opis varstvenega režima:	<p>Za spomenik velja varstveni režim, ki določa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - varovanje kulturnih in arhitekturnih vrednot v celoti, njihovi izvirnosti in neokrnjenosti; - podrejanje vsake rabe in vseh posegov v spomenik ohranjanju in varovanju spomeniških lastnosti; - strokovno vzdrževanje in obnavljanje vseh neokrnjenih prvin arhitekture po načelu ohranjanja izvirne tlorisne zasnove, gabaritov, lege in materialov; - prepoved vseh posegov v zaščiteno namembnost, tlorise, gabarite objekta, razen vzdrževalnih posegov; - omogočanje predstavitev celote in posameznih zaščitenih elementov ter dostopnost javnosti v meri, ki ne ogroža varovanje spomenika in ne moti v njem odvijajoče se dejavnosti; - na spomenik je prepovedano postavljati nosilce infrastrukture in reklam; - pri kakršnihkoli posegih v tla objekta ali teren ob njegovi zunanjščini, so obvezne predhodne arheološke raziskave.

Merilo: **M = 1: 1000**

EŠD:

6712

Ime enote:

Gornja Radgona - Smodniški stolp

Lokacija:

parc. št.: 232/2, 232/3 k.o. Gornja Radgona.

Utemeljitev
razglasitve:

Smodniški stolp ali "pulferturm" stoji na večji travni površini v bližini hiše Trate 6. Gre za manjšo kamnito prizmatično stavbo s pokončnimi pravokotnimi ozkimi svetlobnimi režami in konkavnim napuščem. Streha je opečna in piramidasta. Zidani portal je potlačen in polkrožno zaključen. Železne vratnice portala so iz druge polovice 18. stoletja. Nič na stavbi ne nudi trdnejše opore za datacijo stolpa.

"Pulferturm" predstavlja pomemben pomnik nekdanjih obrambnih utrdb Gornje Radgone, ki se odraža v njegovi stavbni masi in posameznih detajlih.

Opis varstvenega
režima:

Za spomenik velja varstveni režim, ki določa:

- varovanje kulturnih in arhitekturnih vrednot v celoti, njihovi izvirnosti in neokrnjenosti;
- podrejanje vsake rabe in vseh posegov v spomenik ohranjanju in varovanju spomeniških lastnosti;
- strokovno vzdrževanje in obnavljanje vseh neokrnjenih prvin arhitekture po načelu ohranjanja izvirne tlorisne zasnove, gabaritov, lege in materialov;
- prepoved vseh posegov v zaščiteno namembnost, tloris, gabarite objekta, razen vzdrževalnih posegov;
- omogočanje predstavitev celote in posameznih zaščitenih elementov ter dostopnost javnosti v meri, ki ne ogroža varovanje spomenika in ne moti v njem odvijajoče se dejavnosti;
- na spomenik je prepovedano postavljati nosilce infrastrukture in reklam;
- pri kakršnihkoli poseghih v tla objekta ali teren ob njegovi zunanjščini, so obvezne predhodne arheološke raziskave.

Merilo:

M = 1: 1000

EŠD:	27534
Ime enote:	Gornja Radgona – Vila Breznik
Ulica:	MAISTROV TRG
Hišna številka:	5
Lokacija:	zahodni del parc.št.: 346 k.o. Gornja Radgona
Utemeljitev razglasitve:	<p>Nadstropna vila z opečno štirikapnico je skoraj kvadratnega tlora, na južni stranici ima pritlični segmentni izzidek z ravno streho – teraso v nadstropju. Izzidek obdajajo stebriči, ki so višji toliko, da jih v nadstropju združuje greda, ki hkrati služi kot ograja terase. Izvod na teraso flankirata stebriča z ravno strešico, ki se naslanja na južno strešino, nad njim je polkrožna strešna odprtina. Pritličje je v celotni dolžini severne fasade členjeno s šestimi slopi, katerih zahodni trije so odprti. Fasade so členjene z dvojnimi dvokrilnimi okni z deljeno nadsvetlobo. Na zahodni, ulični stranici, je nad vsakim oknom nadstropja temenik, pod vsakim oknom, tudi pritličnimi, pa so konzole, na katerih so bile prvotno rastline v lončkih. Med okenskimi osmi so v treh višinah – pritličju, na dnu in vrhu nadstropja, niše s stebriči z bazami in kapiteli. Vrhne niše s stebriči skupaj s temeniki vrhnjih oken nosijo profiliran zidec, ki poteka po obodu celotne hiše, nad njim je friz polkrožno zaključenih, zgoraj stopnjevano izbočenih plitvih nišic, ki spominja na antične listne valovnice. Na strehi, ki je bila že od začetka krita s klasičnim opečnim bobrovcem, so bili tedaj slemenjaki z nosom. Na strehi so bili prvotno arhitekturno umetelno oblikovani dimniki. Vila je bila svetle barve, elementi, ki so jo členili, pa temnejši. Arhitekturno umetnostne kvalitete lege, zunanjščine in notranjščine je mogoče razbrati na podlagi fotografij in ostalih virov, predvsem pa ohranjenih originalnih načrtov. Vilo je dal zgraditi gornjeradgonski zdravnik dr. Franc Breznik, končana je bila konec leta 1931. Ohranjeno je pismo z dne 24. 1. 1932, v katerem se dr. Breznik ob priliki voščila za Plečnikovo 60. letnico mojstru zahvaljuje s fotografijo še ne popolnoma končane hiše, katere ohranjeni načrt je pod nadzorom Plečnika leta 1930 izdelal njegov učenec, prijatelj in dolgoletni sodelavec Anton Suhadolc (1897 – 1983). Bogato in prefinjeno oblikovanje vile kaže neposreden vpliv Plečnikove ustvarjalne veličine in na območju severovzhodne Slovenije sodi med najlepše primere njegovega sloga.</p>
Opis varstvenega režima:	<p>Za spomenik velja varstveni režim, ki določa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - varovanje arhitekturnih in ambientalnih vrednot v celoti, njihovi izvirnosti in neokrnjenosti ter varovanje vseh vedut na spomenik; - vsaka raba in vsi posegi v spomenik morajo biti podrejeni ohranjanju in varovanju spomeniških lastnosti; - strokovno vzdrževanje in obnavljanje vseh prvin spomenika po

načelu ohranjanja ozir. vzpostavljanja manjkajočih izvirnih avtorskih prvin tlorisne zasnove, gabaritov, lege in materialov, zunanjščine in ureditve okolice ter notranjščine z opremo;

- omogočanje predstavitev celote in posameznih zaščitenih elementov ter dostopnosti javnosti v meri, ki ne ogroža varovanja spomenika in ne moti v njem (ob njem) odvijajoče se dejavnosti;
- na spomenik in ob njem je prepovedano postavljati nosilce infrastrukture in reklam;

Merilo: M = 1: 1000

EŠD:

6707

Ime enote:

Gornja Radgona - Špital

MAISTROV TRG

3

parc. št.: 388, 393 k.o. Gornja Radgona.

Enonadstropno 3 x 6-osno stavbo pod cerkvijo, ki je znana pod imenom "stari meščanski špital", pokriva strma dvokapnica s čopoma. V pritličju in nadstropju je poleg ostalih prostorov po ena velika dvorana, ki je obokana, s štirimi toskanskimi stebrički, ki nosijo osrednji obok dvorane. Pritlična dvorana se proti jugu odpira v apsido, ki je služila kot kapela, in izstopa iz pravokotnega tlora stavbe. Na oboku apside so še ohranjeni fragmenti fresk, ki pa so bile okoli leta 1990 prekrite z apnenim beležem. Vsi prostori pritličja so obokani, v nadstropju je na stropu prostora nasproti dvorane kvaliteten baročni štukaturni okvir.

Stavba je bila prvotno pozidana kot zavetišče za bolne in je šele v 20. stoletju spremenila prvotno namembnost. Stavba se prvič omenja leta 1363, leta 1614 je bila dozidana, v današnja pojavnosti pa je iz zadnje velike predelave leta 1764. Leta 2006 je bil špital celovito prenovljen v pojavnost iz leta 1764.

Špital predstavlja redek primer meščanske arhitekture tega tipa v Sloveniji. Edinstvena je tudi njena konstrukcija podstrešja.

Za spomenik velja varstveni režim, ki določa:

- varovanje kulturnih in arhitekturnih vrednot v celoti, njihovi izvirnosti in neokrnjenosti;
- podrejanje vsake rabe in vseh posegov v spomenik ohranjanju in varovanju spomeniških lastnosti;
- strokovno vzdrževanje in obnavljanje vseh neokrnjenih prvin arhitekture po načelu ohranjanja izvirne tlorisne zasnove, gabaritov, lege in materialov;
- prepoved vseh posegov v zaščiteni namembnosti, tloris, gabarite objekta, razen vzdrževalnih posegov;
- omogočanje predstavitev celote in posameznih zaščitenih elementov ter dostopnost javnosti v meri, ki ne ogroža varovanje spomenika in ne moti v njem odvijajoče se dejavnosti;
- na spomenik je prepovedano postavljati nosilce infrastrukture in reklam;
- pri kakršnihkoli posegih v tla objekta ali teren ob njegovi zunanjščini, so obvezne predhodne arheološke raziskave.

Opis varstvenega
režima:

Merilo:

M = 1: 1000

EŠD:	6691
Ime enote:	Gornja Radgona - Župnišče
Ulica:	JURKOVIČEVA
Hišna številka:	2
Lokacija:	parc. št.: 332, 333 k.o. Gornja Radgona.
Utemeljitev razglasitve:	<p>Stavba župnišča je prva stavba v južnem delu Jurkovičeve ulice. Enonadstropna, 4 x 3-osna hiša ima piramidasto streho, krito z opeko. Nadstropja ločuje rahllo poudarjen venčni zidec. Okna z lesenimi naoknicami obrobljajo gladke, v ometu narejene obrobe. Pritlične odprtine imajo mreže. Ob Jurkovičevi ulici je še ohranjen kamnit portal in kvalitetne vratnice s konca 19. stoletja. Okoli hiše je vrt. Zgradba predstavlja kakovosten primer ambicioznejše arhitekture 19. stoletja s posameznimi ohranjenimi detajli. Skupaj z vrtom se povezuje v harmonično celoto.</p>
Opis varstvenega rezima:	<p>Za spomenik velja varstveni režim, ki določa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - varovanje kulturnih in arhitekturnih vrednot v celoti, njihovi izvirnosti in neokrnjenosti; - podrejanje vsake rabe in vseh posegov v spomenik ohranjanju in varovanju spomeniških lastnosti; - strokovno vzdrževanje in obnavljanje vseh neokrnjenih prvin arhitekture po načelu ohranjanja izvirne tlorisne zasnove, gabaritov, lege in materialov; - prepoved vseh posegov v zaščiteno namembnost, tlorise, gabarite objekta, razen vzdrževalnih posegov; - omogočanje predstavitev celote in posameznih zaščitenih elementov ter dostopnost javnosti v meri, ki ne ogroža varovanje spomenika in ne moti v njem odvijajoče se dejavnosti; - na spomenik je prepovedano postavljati nosilce infrastrukture in reklam; - pri kakršnihkoli poseghih v tla objekta ali teren ob njegovi zunanjščini, so obvezne predhodne arheološke raziskave.

Merilo: **M = 1: 1000**

EŠD:	18052
Ime enote:	Hercegovščak - Borovičeva zidanica
Naselje:	HERCEGOVŠČAK
Hišna številka:	18
Lokacija:	parc. št.: 326/2, 326/4 k.o. Hercegovščak.
Utemeljitev razglasitve:	<p>Na vzpetini nad lokalno cesto se s triosnim čelom dviga nekdanja visokopritlična gosposka zidanica. Pokriva jo opečna dvokapnica. Na kamnitem kletnem portalu je letnica 1880. Fasado členijo na vogalih poudarjeni šivani robovi in profilirane okenske obrobe. Vzdolž vzhodne fasade poteka leseni gank. Lesena dvokrilna okna ščitijo lesene lamelne naoknice. Obokana klet se nahaja pod celotno stavbo. V zadnjem delu tlorisca je bila nekdaj preša.</p> <p>Razen zidanice je nekdanja vinogradniška gosposka posest obsegala še hlev in viničario.</p> <p>Zidanica iz 19. stoletja, je primer nekdanje gosposke zidanice v nizu tovrstne stavbne dediščine radgonskega predela Slovenskih goric.</p>
Opis varstvenega režima:	<p>Za spomenik velja varstveni režim, ki določa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - varovanje etnoloških, arhitekturnih in krajinskih vrednot v celoti, v njihovi izvirnosti in neokrnjenosti; - posebno varovanje zunanjosti objekta, njegove gradbene substance, posamezne arhitekturne detajle, tlorisne zasnove, notranje opreme in vplivnega območja; - prepoved vseh posegov v tlorisca in gabarite stavbe, stavbne člene, razen vzdrževalnih posegov; - strokovno vzdrževanje in obnavljanje vseh neokrnjenih prvin spomenika po načelu ohranjanja originala; - prepoved postavljanja nosilcev infrastrukture in reklam.
Merilo:	M = 1: 2880

EŠD:	18054
Ime enote:	Hercegovščak - Kolblova zidanica
Naselje:	HERCEGOVŠČAK
Hišna številka:	20a
Lokacija:	parc. št.: 248/2, 248/7, 248/8 k.o. Hercegovščak.
Utemeljitev razglasitve:	<p>Nad lokalno cesto ob manjšem nasadu eksot stoji nekdanja gosposka visokopritlična zidanica. Čelno fasado členi na zidanih stebrih stojeci zimski vrt. Pokriva jo opečna dvokapnica s podaljšanim napuščem na zahodni strani. Pod slednjim je mogoče slediti lesenemu ganku, kot zunanjji povezavi bivalnega prostora s prešo, ki se v tlorisu nahaja v zadnjem delu zidanice. Stavba je podkletena. Fasadno členitev poudarjajo preprosti fasadni elementi.</p> <p>Nekdanja gosposka zidanica iz 2. polovice 19. stoletja, je bila nekdaj v lasti avstrijskega majorja Bouvierja, sorodnika nekdanjega proizvajalca penečih vin v Gornji Radgoni. Gre za primer gosposkega vinogradniškega posestva, ki je poleg zidanice obsegalo še viničarijo.</p>
Opis varstvenega režima:	<p>Za spomenik velja varstveni režim, ki določa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - varovanje etnoloških, arhitekturnih in krajinskih vrednot v celoti, v njihovi izvirnosti in neokrnjenosti; - posebno varovanje zunanjosti objekta, njegove gradbene substance, posamezne arhitekturne detajle, tlorisne zasnove, notranje opreme in vplivnega območja; - prepoved vseh posegov v tloris in gabarite stavbe, stavbne člene, razen vzdrževalnih posegov; - strokovno vzdrževanje in obnavljanje vseh neokrnjenih prvin spomenika po načelu ohranjanja originala; - prepoved postavljanja nosilcev infrastrukture in reklam.

Merilo: **M = 1: 2880**

EŠD:	18053
Ime enote:	Hercegovščak - Zemljiceva hiša
Naselje:	HERCEGOVŠČAK
Hišna številka:	21
Lokacija:	parc. št.: 308/5 k.o. Hercegovščak.
Utemeljitev razglasitve:	<p>Na pobočju nedaleč od lokalne ceste stoji manjsa pritlična viničarija nekdanjega avstrijskega lastnika. Na čelni strani je vhod v klet. Na portalu hiše je ohranjena letnica 1812. Pokriva jo opečna dvokapnica z delnim čopom. Ohranjena je večina stavbnega pohištva. Okna so lesena dvokrilna z delitvijo kril na tri polja. Ščitijo jih lesene lamelne naoknice. V zadnjem delu tlora je bil nekdaj prostor s prešo.</p> <p>Viničarija je primer stavbne dediščine, ki je bila nepogrešljiv del nekdanje gosposke posesti vinogradniških območij. Z vidika materialne kulture na svojstven način izpričuje način življenja viničarjev kot socialne in poklicne skupine značilne za vinogradniška območja severovzhodne Slovenije.</p>
Opis varstvenega režima:	<p>Za spomenik velja varstveni režim, ki določa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - varovanje etnoloških, arhitekturnih in krajinskih vrednot v celoti, v njihovi izvirnosti in neokrnjenosti; - posebno varovanje zunanjosti objekta, njegove gradbene substance, posamezne arhitekturne detajle, tlorisne zasnove, notranje opreme in vplivnega območja; - prepoved vseh posegov v tloris in gabarite stavbe, stavbne člene, razen vzdrževalnih posegov; - strokovno vzdrževanje in obnavljanje vseh neokrnjenih prvin spomenika po načelu ohranjanja originala; - prepoved postavljanja nosilcev infrastrukture in reklam.
Merilo:	M = 1: 2880

EŠD:	27482
Ime enote:	Ivanjševci pri Ščavnici - Domacija Počepan
Naselje:	IVANJŠEVCI PRI ŠČAVNICI
Hišna številka:	3
Lokacija:	parc. št.: 1413, 1414/1 k.o. Ivanjševci
Utemeljitev razglasitve:	<p>Sredi vaškega jedra, ob križišču lokalnih cest, stoji strnjen kompleks stanovanske hiše s pripadajočimi gospodarskimi poslopji. Manjšo pritlično hišo, ki je z glavno petosno fasado obrnjena na cesto, krasi preprosta fasadna členitev s poudarjenimi okenskimi okvirji, šivanimi robovi na vogalih ter strešnim zidcem. Pokriva jo opečna dvokapnica. Ohranjeno je vso leseno stavbno pohištvo, kot so dvokrilna okna z delitvijo kril na tri polja, zaščitenia s preprostimi kovanimi okenskim mrežami in lesenimi lamelnimi naoknicami. Glavni portal pravokotne oblike je poudarjen z barvnimi ploskvami.</p> <p>Sam sklop kmečkega gospodarstva vključuje gümlo, svinjsko kuhinjo prešo in hlev, ki predstavlja največje gospodarsko poslopje domačije.</p> <p>Domačija je primer manjšega kmečkega gospodarstva ravninskega predela iz 30-ih let 20. stoletja, kjer je nekdaj živel pintar (sodar).</p>
Opis varstvenega režima:	<p>Za spomenik velja varstveni režim, ki določa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - varovanje etnoloških, arhitekturnih in krajinskih vrednot v celoti, v njihovi izvirnosti in neokrnjenosti; - posebno varovanje zunanjosti objekta, njegove gradbene substance, posamezne arhitekturne detajle, tlorisne zasnove, notranje opreme in vplivnega območja; - prepoved vseh posegov v tloris in gabarite stavbe, stavbne člene, razen vzdrževalnih posegov; - strokovno vzdrževanje in obnavljanje vseh neokrnjenih prvin spomenika po načelu ohranjanja originala; - prepoved postavljanja nosilcev infrastrukture in reklam.
Merilo:	M = 1: 2880

EŠD:	1475
Ime enote:	Lokavci - Domačija Jančar
Naselje:	LOKAVCI
Hišna številka:	1
Lokacija:	parc. št.: 1075/1, severni del 1075/2, 1075/4, 1075/5 k.o. Negova.
Utemeljitev razglasitve:	<p>Domačija predstavlja izjemen kompleks stanovanjske hiše in pripadajočih gospodarskih poslopij. Dobro ohranjena stanovanjska hiša stoji vzdolž lokalne ceste. Je zidana pritlična, delno podkletena stavba pokrita s strmo opečno dvokapnico. Lesena dvokrilna okna imajo značilno delitev kril na tri polja. Opremljena so s kovanimi okenskimi mrežami. Glavni portal je kamnit in polkrožno oblikovan ter zaključen z rahlo profiliranim temenikom. Do vrat vodijo enoramne kamnite stopnice. Klet je v celoti obokana.</p> <p>Gospodarski del domačije sestoji iz mogočnega pritličnega gospodarskega poslopja in manjšega svinjaka s svinjsko kuhinjo in straniščem »na šrbunk«.</p> <p>Večje gospodarsko poslopje je delno zidano, delno kamnito. Pod isto opečno dvokapnico združuje več enot, ki so rabile kot hlevi in skedenj. Domačija iz 19. stoletja, je z arhitekturnega vidika ohranila edinstveno stavbno kompozicijo, ki je v lokalnem območju skorajda edinstvena.</p>
Opis varstvenega režima:	<p>Za spomenik velja varstveni režim, ki določa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - varovanje etnoloških, arhitekturnih in krajinskih vrednot v celoti, v njihovi izvirnosti in neokrnjenosti; - posebno varovanje zunanjosti objekta, njegove gradbene substance, posamezne arhitekturne detajle, tlorisne zasnove, notranje opreme in vplivnega območja; - prepoved vseh posegov v tloris in gabarite stavbe, stavbne člene, razen vzdrževalnih posegov; - strokovno vzdrževanje in obnavljanje vseh neokrnjenih prvin spomenika po načelu ohranjanja originala; - prepoved postavljanja nosilcev infrastrukture in reklam.
Merilo:	M = 1: 2880

EŠD:

413

Ime enote:

Lokavci - Elblova viničarija

Naselje:

LOKAVCI

Hišna številka:

13

Lokacija:

južni del parc. št.: 1069/2 k.o. Negova.

Utemeljitev
razglasitve:

Nekdanja viničarija stoji na vzpetini sredi slemenskega naselja, nedaleč od lokalne ceste Lokavci - Negova. Je lesena z ilovico ometana pobeljena stavba, ki jo pokriva novejša opečna dvokapnica (zareznik) z dokaj širokim napuščem. Slednji je v zadnjem delu nad kletnim vhodom nekoliko podaljšan. Okna so majhna in lesena, kvadratne oblike. Deljena so na štiri polja in opremljena z okenskimi križi. Portal je lesen, segmentno zaključen. Lesene vratnice so kasetirane. Prav tako je ohranjeno vso notranje stavbno pohištvo. Stanovanjski del viničarije ima značilno tlorisno razdelitev: priklet, predja hiža, črna kuhna in izba. Na tramu hiše je letnica 1844. Klet z opečnimi oboki se v tlorisu nahaja pod južno polovico stanovanjske hiše. V podaljšku bivalnega dela viničarije, je prostor z mogočno leseno prešo.

Viničarija predstavlja del še ohranjene značilne stavbne dediščine vinogradniških območij. Kot taka je pomembna tako iz arhitekturnega, kot etnološkega in socialno-zgodovinskega vidika. Izjemnost viničarije se kaže prav v redko ohranjeni črna kuhinji.

Opis varstvenega
režima:

Za spomenik velja varstveni režim, ki določa:

- varovanje etnoloških, arhitekturnih in krajinskih vrednot v celoti, v njihovi izvirnosti in neokrnjenosti;
- posebno varovanje zunanjosti objekta, njegove gradbene substance, posamezne arhitekturne detajle, tlorisne zasnove, notranje opreme in vplivnega območja;
- prepoved vseh posegov v tloris in gabarite stavbe, stavbne člene, razen vzdrževalnih posegov;
- strokovno vzdrževanje in obnavljanje vseh neokrnjenih prvin spomenika po načelu ohranjanja originala;
- prepoved postavljanja nosilcev infrastrukture in reklam.

Merilo:

M = 1: 2880

EŠD:

959

Ime enote:

Negova - Cerkev Marijinega rojstva

Lokacija:

parc. št.: 1194/5 k.o. Negova.

Utemeljitev
razglasitve:

Marijina cerkev ima 3/8 zaključen prezbiterij, nekoliko širšo in višjo ladjo ter ob južno fasado prislonjen zvonik. Cerkev sestavljajo pravokotna ladja, nekoliko nižji in ožji, nepravilno zaključeni prezbiterij, severna 3/8 zaključena kapela iz leta 1850 ter zvonik na južni strani ladje in prezbiterija. Prezbiterij in ladjo obkroža talni zidec in profiliran konkavni venčni zidec. Kapelo iz obeh strani osvetljuje po eno pravokotno okno v kamnitem ušesastem okviru. Enaka okna imata tudi ladja in prezbiterij. Z južne strani vodi v ladjo pravokoten ušesast portal, okrašen s trautmannsdorfsko rozeto in volutami v zatrepu.

Zidane stopnice vodijo na pevski kor. Zahodno fasado oblikuje portal ter polkrožne niše s štirimi lesenimi baročnimi plastikami. (sv. Andrej, sv. Janez Krstnik, sv. Simon in sv. Jakob). Pravokoten ušesast portal ima na gredi kronogram, ki daje letnico nastanka 1710, nad njim pa grb grofov Trautmannsdorf kot donatorjev. Profiliran konkavni venčni zidec in tri prazne polkrožne niše v trikotnem čelu zaključujejo fasado. Vsa notranjščina cerkve je bila ornamentalno figuralno poslikana leta 1927. Tri slikana okna v prezbiteriju so iz leta 1905, tri okna v ladji in štiri v Križevi kapeli pa so iz leta 1906. Slikarija je nepomembno delo Alojza Mauka iz Kapele in Franca Gornika iz Malečnika. V cerkvi je pomemben veliki baročni oltar iz leta 1712, stranska pa sta izdelka radgonskega kiparja Janeza Jurija Strauba iz okoli leta 1760. Prižnica je bila baročna iz 18. stoletja, vendar je bila leta 1889 močno predelana. Stranska oltarja ob slavoloku sta pendantna, preprosto postbaročno delo 19. stoletja. Klopi v prezbiteriju so še baročne. Zakristijska omara je poznobaročna.

Današnja podoba cerkve se od originalne precej razlikuje. Cerkev stoji na prostoru nekdanje manjše gotske cerkvice, katere podoba se je ohranila na Vischerjevi grafiki iz leta 1681 in je stala v sklopu trautmannsdorfskega gradu. Od originalne stavbe ni ničesar ohranjenega. Sedanja cerkev je iz leta 1710 in je preproste zunanjščine z nišami na zahodni fasadi. Cerkvena oprema je razen velikega oltarja, ki pa je tudi obnovljen, dokaj skromna.

Opis varstvenega
režima:

Za spomenik velja varstveni režim, ki določa:

- varovanje kulturnih in arhitekturnih vrednot v celoti, njihovi izvirnosti in neokrnjenosti;
- podrejanje vsake rabe in vseh posegov v spomenik ohranjanju in varovanju spomeniških lastnosti;
- strokovno vzdrževanje in obnavljanje vseh neokrnjenih prvin arhitekture po načelu ohranjanja izvirne tlorisne zasnove, gabaritov, lege in materialov;
- prepoved vseh posegov v zaščiteno namembnost, tlorise, gabarite objekta, razen vzdrževalnih posegov;
- omogočanje predstavitev celote in posameznih zaščitenih elementov ter dostopnost javnosti v meri, ki ne ogroža varovanje spomenika in ne

- moti v njem odvijajoče se dejavnosti;
- na spomenik je prepovedano postavljati nosilce infrastrukture in reklam;
- pri kakršnihkoli posegih v tla objekta ali teren ob njegovi zunanjščini, so obvezne predhodne arheološke raziskave.

Merilo:

M = 1: 1000

EŠD:	18378
Ime enote:	Negova - Trojnerova hiša
Naselje:	NEGOVA
Hišna številka:	72
Lokacija:	vzhodni del parc. št.: 541/3 k.o. Negova.
Utemeljitev razglasitve:	<p>Od nekdanje majhne kmetije se je ohranila pritlična stanovanjska hiša, ki je v osnovi ohranila večino stavbnih značilnosti tega območja. Stanovanjska hiša, ki jo pokriva opečna dvokapnica, ima značilno kladno konstrukcijo. Leseno ostenje prekrivajo ilovnati ometi, prebarvani z apnom. Talni zidec je nakazan s sivim opleskom. Vso stavbno pohištvo z okovjem je v celoti ohranjeno. Manjša lesena dvokrilna okna so dvojna. Imajo značilno delitev kril na tri polja. Ščitijo jih notranje kovane okenske mreže in lesene lamelne naoknice. Glavni vhod zapirajo dvokrilna lesena vrata z ohranjenim okovjem; le zgornja tretjina je na novo zastekljena. Prav tako se je ohranila značilna tlorisna zasnova: priklet, zadnja hiša, predja hiša in črna kuhna.</p> <p>Stanovanjska hiša domačije Trojner s preloma 19. in 20. stoletja predstavlja del še ohranjene stavbne dediščine radgonskega zaledja, ki na izpričuje svojstven način življenja tega območja. Kot tako je pomembna tako iz arhitekturnega, kot etnološkega in socialno-zgodovinskega vidika.</p> <p>Izjemnost hiše se kaže prav v redko ohranjeni črni kuhinji.</p>
Opis varstvenega režima:	<p>Za spomenik velja varstveni režim, ki določa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - varovanje etnoloških, arhitekturnih in krajinskih vrednot v celoti, v njihovi izvirnosti in neokrnjenosti; - posebno varovanje zunanjosti objekta, njegove gradbene substance, posamezne arhitekturne detajle, tlorisne zasnove, notranje opreme in vplivnega območja; - prepoved vseh posegov v tloris in gabarite stavbe, stavbne člene, razen vzdrževalnih posegov; - strokovno vzdrževanje in obnavljanje vseh neokrnjenih prvin spomenika po načelu ohranjanja originala; - prepoved postavljanja nosilcev infrastrukture in reklam.

Merilo: **M = 1: 2880**

EŠD:	18051
Ime enote:	Podgrad - Domačija Jagarič
Naselje:	PODGRAD
Hišna številka:	2
Lokacija:	parc. št.: 502, 503/1, 503/2, 503/3, 503/4, 504 k.o. Hercegovščak.
Utemeljitev razglasitve:	<p>Tik ob glavni vpadnici v Gornjo Radgono stoji strnjena domačija, ki obsega stanovanjsko hišo in gospodarska poslopja. Hiša je pritlična in z daljšo stranico stoji vzdolž ceste. Pokriva jo opečna dvokapnica. Glavni vhod v hišo je z dvoriščne strani. Značilna tlorisna zasnova hiše je v celoti ohranjena. Ima dokaj ambiciozno zasnovano fasadno profilacijo. Stavbno pohištvo je v celoti ohranjeno. Večja okna so dvokrilna, z delitvijo kril na tri polja. Ščitijo jih okenske mreže in lesene lamelne naoknice. Hiša ni podkletena.</p> <p>Za hišo stojijo posamezna gospodarska poslopja kot: vinska klet, hlev s skednjem, svinjak. Večji del poslopij je zidanih in prekritih z opečno dvokapnico.</p> <p>Domačija je primer večjega kmečkega gospodarstva iz zadnje četrtiny 20. stoletja.</p>
Opis varstvenega režima:	<p>Za spomenik velja varstveni režim, ki določa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - varovanje etnoloških, arhitektturnih in krajinskih vrednot v celoti, v njihovi izvirnosti in neokrnjenosti; - posebno varovanje zunanjosti objekta, njegove gradbene substance, posamezne arhitekturne detajle, tlorisne zasnove, notranje opreme in vplivnega območja; - prepoved vseh posegov v tloris in gabarite stavbe, stavbne člene, razen vzdrževalnih posegov; - strokovno vzdrževanje in obnavljanje vseh neokrnjenih prvin spomenika po načelu ohranjanja originala; - prepoved postavljanja nosilcev infrastrukture in reklam.
Merilo:	M = 1: 2880

EŠD:	6733
Ime enote:	Police - Kodeličeva zidanica
Naselje:	POLICE
Hišna številka:	53
Lokacija:	južni del 1208/10, 1208/13, 1208/14, 249/2, 250/4, 250/5, 205/6, 250/7, 250/8, 250/9, 250/10, 250/11, 250/12, 250/13, južni del 251/1, 251/2, 251/4, 251/5, 252/1, 252/2 k.o. Police.
Utemeljitev razglasitve:	<p>Na vrhu slemenega, sredi vinogradov stoji mogočna visokopritlična zidanica. Pokriva jo opečna mansardna streha. Sredi slemenega se dviga leseni stolpič s pločevinasto streho, oblikovan v manjšo čebulo. Ohranljeno je vso leseno stavbno pohištvo. Okna so dvokrilna, deljena na polja in opremljena z železnimi mrežami in delno ohranjenimi polnimi naoknicami. Na severozahodni fasadi sta dva kamnita, polkrožno zaključena portala, ki vodita v bivalni in kletni del. Mogočno klet krasijo opečni oboki.</p> <p>Del pritličnega gospodarskega poslopja s prešo se je porušil v predelu, kjer se je stikal z zidanico. Ohranil se je samo del, kjer je danes stanovanjska enota.</p> <p>Mogočna gosposka zidanica je edinstven primer bogate stavbne dediščine Radgonskih goric iz 18. stoletja, z nekaterimi prezidavami v 19. stoletju.</p>
Opis varstvenega režima:	<p>Za spomenik velja varstveni režim, ki določa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - varovanje etnoloških, arhitekturnih in krajinskih vrednot v celoti, v njihovi izvirnosti in neokrnjenosti; - posebno varovanje zunanjosti objekta, njegove gradbene substance, posamezne arhitekturne detajle, tlorisne zasnove, notranje opreme in vplivnega območja; - prepoved vseh posegov v tloris in gabarite stavbe, stavbne člene, razen vzdrževalnih posegov; - strokovno vzdrževanje in obnavljanje vseh neokrnjenih prvin spomenika po načelu ohranjanja originala; - prepoved postavljanja nosilcev infrastrukture in reklam.
Merilo:	M = 1: 2880

EŠD:

6734

Ime enote:

Police - Novakova zidanica

Naselje:

POLICE

Hišna številka:

108

Lokacija:

severni del parc. št.: 534/2, 534/3, 534/4 k.o. Police.

Utemeljitev
razglasitve:

Nedaleč od lokalne ceste sredi vinogradov stoji večja nadstropna zidanica z dokaj strmo opečno dvokapnico. V nadstropju vzdolž dvoriščne fasade se je ohranil leseni gank s preprosto oblikovano leseno ograjo. Na čelnih strani stavbe je lesena, nadstropna veranda z bogato izrezljano ograjo. Ohranjena je večina stavbnega pohištva. Okna v nadstropju so večja lesena dvokrilna z delitvijo kril na tri polja. Ščitijo jih kovane okenske mreže in lesene lamelne naoknice. Okna v pritličnem delu so nekoliko manjša prav tako lesena dvokrilna z delitvijo kril na tri polja. Zaščitena so s starejšimi kovanimi okenskimi mrežami in lesenimi naoknicami.

Zidanica je v celoti podkletena. Obokani kletni prostori so dostopni z zunanje čelne strani z neustreznim novejšim vhodom.

Pritlični podaljšek, ki ga pokriva opečna dvokapnica, je gospodarsko poslopje s prešo. Nekoliko vstran, pravokotno na zidanico s pritličnim podaljškom, stoji pritlično zidano nekoliko predelano gospodarskega poslopja.

Zidanica iz 19. stoletja, je primer še ohranjene stavbne dediščine vinogradniškega območja, ki je stoletje zaznamovala razgibano kulturno krajino radgonskega predela Slovenskih goric.

Opis varstvenega
režima:

Za spomenik velja varstveni režim, ki določa:

- varovanje etnoloških, arhitekturnih in krajinskih vrednot v celoti, v njihovi izvirnosti in neokrnjenosti;
- posebno varovanje zunanjosti objekta, njegove gradbene substance, posamezne arhitekturne detajle, tlorisne zasnove, notranje opreme in vplivnega območja;
- prepoved vseh posegov v tloris in gabarite stavbe, stavbne člene, razen vzdrževalnih posegov;
- strokovno vzdrževanje in obnavljanje vseh neokrnjenih prvin spomenika po načelu ohranjanja originala;
- prepoved postavljanja nosilcev infrastrukture in reklam.

Merilo:

M = 1: 2880

EŠD:	6730
Ime enote:	Police - Rezačeva vila
Naselje:	POLICE
Hišna številka:	23
Lokacija:	parc. št.: 409/2, 409/3 k.o. Police.
Utemeljitev razglasitve:	<p>V gričevnatem predelu na vrhu slemena med vinogradi stoji nekdanja nadstropna zidanica s pritličnim podaljškom za prešo. Tako nadstropno hišo kot pritlični del za prešo pokriva opečna dvokapnica z delnim čopom. Fasado členijo konkavni podstrešni venec, venčni zidec, šivani robovi ter gladke okenske obrobe. Na čelni strani med okni je razgibano baročno polje s profiliranim okvirjem. Vhod v klet vodi skozi polkrožno zaključen portal v prvi osi čelne strani. Večina stavbnega pohištva je novejšega datuma.</p> <p>Podaljšek stavbe je nekdanji pritlični gospodarsko poslopje, kjer je bila preša. Sedaj rabi kot stanovanjska enota.</p> <p>Zidanica ima opečno obokano klet, ki jo zračijo manjša pravokotna ležeča odprta okna s kamnitimi okvirji.</p> <p>Gre za enega od še ohranjenih primerov gosposke zidanice iz 18. stoletja, ki kot del stavbne dediščine izpričuje materialni in socialni vidik načina življenja vinogradniških območij severovzhodne Slovenije.</p>
Opis varstvenega režima:	<p>Za spomenik velja varstveni režim, ki določa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - varovanje etnoloških, arhitekturnih in krajinskih vrednot v celoti, v njihovi izvirnosti in neokrnjenosti; - posebno varovanje zunanjosti objekta, njegove gradbene substance, posamezne arhitekturne detajle, tlorisne zasnove, notranje opreme in vplivnega območja; - prepoved vseh posegov v tloris in gabarite stavbe, stavbne člene, razen vzdrževalnih posegov; - strokovno vzdrževanje in obnavljanje vseh neokrnjenih prvin spomenika po načelu ohranjanja originala; - prepoved postavljanja nosilcev infrastrukture in reklam.
Merilo:	M = 1: 2880

EŠD:
18057

Ime enote:

Ptujska Cesta - Vrečova zidanica

Naselje:
PTUJSKA CESTA
Hišna številka:
34

Lokacija:
parc. št.: 602/9 k.o. Orehovci.

Utemeljitev
razglasitve:

Nekdanja gosposka zidanica iz 19. stoletja stoji ob cesti sredi izrazito slemenskega naselja. Je zidana pritlična stavba pokrita s štirikapnico z ohranjenim starim opečnim bobrovcem. Zidanica je v celoti podkletena. Kletni del je iz kamna - peščenjaka. Ohranjena je večina starega stavbnega pohištva. Okna so lesena dvokrilna z delitvijo kril na tri polja. Ščitijo jih lesene lamelne in polne naoknice. Kletne obokane prostore zračijo manjša pravokotna ležeča okna s kamnitimi okvirji.

Na južni strani v drugi osi je glavni vhod v bivalni del zidanice in v prostor s prešo. Bivalni del se nahaja na vzhodni polovici stavbe in v tlорisu obsega dve sobi in kuhinjo. V vzhodni polovici je še ohranjena lesena preša. Do lesene mogočnega portala vodijo kamnite enoramne stopnice z nizko zidano ograjo. Klet je v tlорisu razdeljena na tri enote. Vsaka je dostopna z zunanje strani, z ločenimi vhodi. Rabila je kot vinska klet, kot shramba za jabolka in krompir in nekdaj kot skrivališče. K nekdanji gosposki zidanici, ki je kasneje prešla v last večjega kmeta, je spadala tudi viničarija.

Zidanica je primer gosposke zidanice, ki so bile stoletja nazaj stalnica vinogradniških območij tega dela severovzhodne Slovenije. Kot tako je nepogrešljiv element kulturne krajine, ki priča o načinu življenja vinogradniških predelov tako z vidika materialne kot socialne kulture.

Opis varstvenega
režima:

Za spomenik velja varstveni režim, ki določa:

- varovanje etnoloških, arhitekturnih in krajinskih vrednot v celoti, v njihovi izvirnosti in neokrnjenosti;
- posebno varovanje zunanjosti objekta, njegove gradbene substance, posamezne arhitekturne detajle, tlorisne zasnove, notranje opreme in vplivnega območja;
- prepoved vseh posegov v tloris in gabarite stavbe, stavbne člene, razen vzdrževalnih posegov;
- strokovno vzdrževanje in obnavljanje vseh neokrnjenih prvin spomenika po načelu ohranjanja originala;
- prepoved postavljanja nosilcev infrastrukture in reklam.

Merilo:
M = 1: 2880

EŠD:

18377

Ime enote:

Spodnja Ščavnica - Domačija Jagarič

Naselje:

Hišna številka:

SPODNJA ŠČAVNICA

39

Lokacija:

južni del parc. št.: 1072/2, osrednji del 1263, 1289, 1290 k.o. Spodnja Ščavnica.

Utemeljitev razglasitve:

Tik ob cesti razloženega naselja stoji izjemen kompleks večjega kmečkega gospodarstva. Sestoji iz stanovanske hiše in več gospodarskih poslopij. Na temenu glavnega obcestnega portala stanovanske hiše je zapisana letnica 1911, na dvoriščnem portalu pa se odkriva leto 1890. Je zidana, pritlična stavba. Pokriva jo opečna dvokapnica. Ima bogato fasadno profilacijo. S cestne strani vodijo v notranjost hiše enoramne čelne stopnice s kovano ograjo. Ohranjen je del starejšega lesene stavbnega pohištva. Podkleten je samo del hiše. Klet je v celoti obokana.

Nekoliko vstran od hiše, v istem nizu ob cesti, stoji mogočno vrhkletno gospodarsko poslopje. V spodnjem kletnem delu, ki je v celoti zidano iz kamna, so svinjski hlevi. V zgornjem lesenem delu je parma, ki je rabila za spravilo sena, zrnja in kmetijskih strojev in orodja. Pokriva ga dvokapnica z neustrezno salonitno kritino. Vzporedno s hišo in parmo stoji manjši zidani svinjak, lesena drvarnica in manjša uta. Na drugi strani ceste, nasproti hiše in parme, stoji vrhkletna preša. V kleti so opečni oboki. Nad kletjo sta dva prostora: v prvem je ohranjena lesena preša. V drugem manjšem prostoru, so ohranjene lesene skrinje za shranjevanje zrnja.

Domačija je primer še aktivnega večjega kmečkega gospodarstva, katerega začetki segajo v drugo polovico 19. stoletja. Gre za izjemno stavbno dediščino, ki je v preteklosti bila stalnica ravninskih predelov Slovenskih goric.

Opis varstvenega režima:

Za spomenik velja varstveni režim, ki določa:

- varovanje etnoloških, arhitekturnih in krajinskih vrednot v celoti, v njihovi izvirnosti in neokrnjenosti;
- posebno varovanje zunanjosti objekta, njegove gradbene substance, posamezne arhitekturne detajle, tlorisne zasnove, notranje opreme in vplivnega območja;
- prepoved vseh posegov v tloris in gabarite stavbe, stavbne člene, razen vzdrževalnih posegov;
- strokovno vzdrževanje in obnavljanje vseh neokrnjenih prvin spomenika po načelu ohranja originala;
- prepoved postavljanja nosilcev infrastrukture in reklam.

Merilo:

M = 1: 2880

EŠD:

995

Ime enote:

Spodnji Ivanjci - Domačija Lešjak

Naselje:

Hišna številka:

SPODNJI IVANJCI

6

Lokacija:

parc. št.: 46/1 k.o. Spodnji Ivanjci.

Utemeljitev
razglasitve:

V samem jedru strnjene obcestne vasi stoji večja domačija, ki sestoji iz stanovanske hiše in večjega gospodarskega poslopja in manjše družinske kapelice.

Fasado zidane pritlične stanovanske hiše členijo močno poudarjene okenske obrobe, strešni venec venčni zidec in šivani robovi. Hišo pokriva opečna dvokapnica. Vhod v hišo je v osrednji osi triosnega izstopajočega rizalita s trikotnim čelom. Na temeniku pravokotnega portala je letnica 19.A.T.10. Ohranjeno stavbno pohištvo je leseno. Okna so dvokrilna z delitvijo kril na tri polja. Ščitijo jih železne okenske mreže in lesene lamelne naoknice.

Podkletena je samo vzhodna polovica stanovanske hiše.

Večje pritlično zidano gospodarsko poslopje, prekrito z opečno dvokapnicico, stoji pravokotno ločeno od stanovanske hiše. Zatrep ob cesti krasijo zračne line.

Domačija iz začetka 20. stoletja je primer večjega kmečkega gospodarstva ravninskega predela radgonskega zaledja.

Opis varstvenega
režima:

Za spomenik velja varstveni režim, ki določa:

- varovanje etnoloških, arhitekturnih in krajinskih vrednot v celoti, v njihovi izvirnosti in neokrnjenosti;
- posebno varovanje zunanjosti objekta, njegove gradbene substance, posamezne arhitekturne detajle, tlorisne zasnove, notranje opreme in vplivnega območja;
- prepoved vseh posegov v tloris in gabarite stavbe, stavbne člene, razen vzdrževalnih posegov;
- strokovno vzdrževanje in obnavljanje vseh neokrnjenih prvin spomenika po načelu ohranjanja originala;
- prepoved postavljanja nosilcev infrastrukture in reklam.

Merilo:

M = 1: 2880

EŠD:

18047

Ime enote:

Zagajski Vrh - Ajlečova klečaja

Naselje:

ZAGAJSKI VRH

Hišna številka:

Lokacija:

jugozahodni del parc. št.:469 k.o. Spodnja Ščavnica.

Utemeljitev
razglasitve:

Enocelična stavba stoji ob cesti sredi razloženega slemenskega naselja. S cestne strani je vhod v klet. Kletni del je v celoti zidan iz opeke. Zgornji del, ki je rabil kot shramba za sadje, je grajen v značilni kladni konstrukciji. Mestoma so vidni ostanki zunanjega ilovnatega ometa in beleža. Klečajo pokriva opečna dvokapnica (zareznik). Stavbno pohištvo je v celoti ohranjeno. Manjša štirikotna okna ščitijo kovani okenski križi in polne naoknice z ohranjenim okovjem. Na spodnji cestni strani je prizidana veža v klet pokrita z opečno enokapnico. Vhod v klet zapirajo zunanja in notranja vrata dvokrilna lesena vrata. Klet (klečaja) predstavlja del nepogrešljive stavbne dediščine vinogradniških območij iz 90-ih let 19. stoletja.

Opis varstvenega
režima:

Za spomenik velja varstveni režim, ki določa:

- varovanje etnoloških, arhitekturnih in krajinskih vrednot v celoti, v njihovi izvirnosti in neokrnjenosti;
- posebno varovanje zunanjosti objekta, njegove gradbene substance, posamezne arhitekturne detajle, tlorisne zasnove, notranje opreme in vplivnega območja;
- prepoved vseh posegov v tloris in gabarite stavbe, stavbne člene, razen vzdrževalnih posegov;
- strokovno vzdrževanje in obnavljanje vseh neokrnjenih prvin spomenika po načelu ohranjanja originala;
- prepoved postavljanja nosilcev infrastrukture in reklam.

Merilo:

M = 1: 2880

EŠD:

18056

Ime enote:

Zbigovci - Domačija Ritonja

Naselje:

ZBIGOVCI

Hišna številka:

7

Lokacija:

parc. št. 525, zahodni del parc. št. 526/1, severni del parc. št. 526/2, 526/3, 526/4, 526/5, 527 k.o. Zbigovci.

Utemeljitev razglasitve:

Nekoliko vstran od lokalne ceste stoji nadstropna zidanica, ki skupaj z viničarijo, manjšo mizarsko delavnico, kletjo in koruznjakom tvori nekdanjo vinogradniško posest bogatega meščana Ritonje Martina iz Gornje Radgone. K posesti spada tudi nekoliko zapuščen ribnik.

Nadstropna zidanica je v celoti podkletena in prekrita z opečno dvokapnico z delnim čopom. Kletni del je v celoti kamnit in dostopen z notranje strani, iz pritličnega dela, kjer je bila nekdaj preša. Nad kletnim vhodom je kamniti portal z letnico 1788. V nadstropnem delu je ohranjen celoten tloris, ki je zasnovan kot stanovanjska enota. Pritlična stavba, ki se stika z nadstropno hišo je rabil kot gospodarsko poslopje z prešo, ki je danes ni več. Ohranil se je le del starejšega stavbnega pohištva. Vgrajena so neustrezna okna tako lesena kot plastična. Kletna okna so edini stavbni element, ki so ohranila svojo izvirnost. Poudarjene kamnite okenske okvirje dopolnjujejo kovani križi in kovane naoknice. Zunanost nadstropne hiše poudarja v nadstropju ohranjen dekorativno oblikovan leseni gank, ki poteka vzdolž čelne in zadnje fasade. Nad gankom je širok napušč. Na glavni fasadi se je v nadstropju ohranila nadstropna zaprta terasa, ki je rabila kot zimski vrt. V pritličnem delu jo podpirajo opečni stebri. Terasa je v celoti lesena in zastekljena.

Na spodnjem delu vogalu čelne fasade, pod gankom, so vidne začetnice zadnjega lastnika R.M. in letnica 1933.

Nekdanja viničarija, ki stoji ob vznožju vzpetine, na kateri se nahaja celoten kompleks, je ohranila dobršni del originalne stavbne substance in posameznih elementov, značilnih za omenjeni stavbni tip vinogradniških območij. Pritlična stanovanjska hiša pravokotnega tlorisa je v osnovi opečne gradnje, le mestoma so vidni kamniti elementi. Ohranjen je večji del stavbnega pohištva. Okna so lesena, dvokrilna, z delitvijo kril na tri polja. Pokriva jo opečna dvokapnica (bobrovec).

Domačija Ritonja je primer nekdanje vinogradniške posesti, ki je skupaj z ostalimi tovrstnimi oblikami gospodarstva, nekdaj predstavljale stalnico vinogradniških območij in tako na svojstven način dajale pečat stavbni podobi vinogradniškega zaledja Gornje Radgone.

Opis varstvenega režima:

Za spomenik velja varstveni režim, ki določa:

- varovanje etnoloških, arhitekturnih in krajinskih vrednot v celoti, v njihovi izvirnosti in neokrnjenosti;
- posebno varovanje zunanjosti objekta, njegove gradbene substance, posamezne arhitekturne detajle, tlorisne zasnove, notranje opreme in

vplivnega območja;

- prepoved vseh posegov v tloris in gabarite stavbe, stavbne člene, razen vzdrževalnih posegov;
- strokovno vzdrževanje in obnavljanje vseh neokrnjenih prvin spomenika po načelu ohranjanja originala;
- prepoved postavljanja nosilcev infrastrukture in reklam.

Merilo:

M = 1: 2880

EŠD:	18060
Ime enote:	Zbigovci - Kovačeva hiša
Naselje:	ZBIGOVCI
Hišna številka:	45
Lokacija:	južni del parc. št.: 198/2 k.o. Zbigovci.
Utemeljitev razglasitve:	<p>Nekdanja viničarija stoji vrh slemenega tik ob lokalni cesti. Je pritlična lesena, z ilovico ometana stavba, ki jo pokriva novejša neustrezna strma salonitna dvokapnica s širokim napuščem. Okna so majhna in lesena, pravokotne oblike. Deljena so na tri polja in opremljena z okenskimi križi. Stanovanjski del je ohranil značilno prvotno tlorisno zasnovo: priklet, predja hiška, zadja hiša in kuhna. V istem nizu pod isto streho sledi gospodarski del, razdeljen na posamezne enote. V slednjih se je ohranil del stavbnega pohištva prvotnega stavbnega pohištva. Podkletena je samo polovica hiše in sicer pod zadnjo hišo. Dostopna je tako z notranjosti kot z zadnje dvoriščen strani.</p> <p>Viničarija iz leta 1830 predstavlja del še ohranjene značilne stavbne dediščine vinogradniških območij; kot tako je pomembna tako iz arhitekturnega, kot etnološkega in socialno-zgodovinskega vidika.</p>
Opis varstvenega režima:	<p>Za spomenik velja varstveni režim, ki določa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - varovanje etnoloških, arhitekturnih in krajiških vrednot v celoti, v njihovi izvirnosti in neokrnjenosti; - posebno varovanje zunanjosti objekta, njegove gradbene substance, posamezne arhitekturne detajle, tlorisne zasnove, notranje opreme in vplivnega območja; - prepoved vseh posegov v tloris in gabarite stavbe, stavbne člene, razen vzdrževalnih posegov; - strokovno vzdrževanje in obnavljanje vseh neokrnjenih prvin spomenika po načelu ohranjanja originala; - prepoved postavljanja nosilcev infrastrukture in reklam.
Merilo:	M = 1: 2880

Naselja in njihovi deli

EŠD:

6681

Ime enote:

Gornja Radgona - Mestno jedro

Lokacija:

parc. št.: 51/1, 51/2, 51/3, 51/4, 52, 53, 54/8, 54/9, 54/10, 55, 56, 57, 58, 59, 60/1, 60/2, 61, 62, 63, 65/15, 74, 75 del, 78, 79, 82/2, 82/3, 82/4, 82/5, 82/6, 82/7, 82/8, 82/9, 83/1, 83/2, 84, 85, 86, 87, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95/1, 95/2, 95/3, 95/4, 96, 97, 98, 99/1, 99/2, 99/3, 99/4, 100/1, 100/2, 101, 102/1, 102/2, 109/1, 109/2, 109/3, 109/9, 109/10, 110/1, 110/2, 111, 112, 113, 114/1, 114/2, 114/3, 114/4, 114/5, 114/6, 114/7, 115, 116, 117/1, 117/3, 117/4, 118/2, 118/3, 323 del, 326, 327 del, 329 del, 330, 332, 333, 334, 335/1, 335/2, 336, 337 del, 338, 339, 340/3 del, 340/4 del 341, 345 del, 346, 349, 250, 351, 352, 353/1, 353/2, 354, 355, 356/1, 356/2, 357, 358, 361, 362, 364/2 del, 366/3, 367/1, 367/2, 368, 370/1, 370/2, 371/2, 371/5, 371/6, 371/7, 372/1, 372/2, 372/3, 372/6, 372/7, 377/3, 377/4, 377/5, 377/6, 377/7, 377/8, 378/5, 378/6, 378/7, 379/1, 379/2, 389/2, 381, 382, 383, 384/1, 384/2, 384/3, 387/2, 387/3, 387/4, 387/5, 387/6, 387/7, 387/8, 387/9, 387/10, 387/11, 388, 389, 390/2, 391/1, 391/2, 392, 393, 394/1, 394/2, 396, 397, 398, 399, 414 del, 599/1, 599/2, 599/3, 599/4, 599/5, 599/6, 600/1, 600/3, 601, 602, 603/1, 603/2, 604, 605, 606/1, 606/2, 607, 608, 609, 610/1, 610/2, 610/3, 611/1, 611/2, 612, 613, 619, 644 del, 645/1, 645/2, 646, 647, 648/1, 648/2, 649, 650/1, 650/2, 650/3, 650/4, 650/5, 650/6, 650/7, 650/8, 650/10, 650/12, 650/13, 650/14, 650/15, 725, 728/1, 728/3, 728/6, 728/7, 728/8, 728/9 del, 730/1, 731, 732/1 del, 1221/1, 1222 del 1224 del, 1225, 1227/1 del, 1227/3, 1227/4, 1227/5, 1227/6, 1227/7, 1227/8 k.o. Gornja Radgona.

Utemeljitev razglasitve:

Mestno jedro v Gornji Radgoni pokriva področje ob grajskem griču z Jurkovičevim in Kerenčičevim ulico, ki z grajskim gričem tvori najstarejši del današnje Gornje Radgone, t.i. Gornji in Spodnji Gris, Partizansko cesto z gradom Šahenturn ter Apaško cesto z baročnim Rotenturnom. Grajsko jedro se odlikuje z izredno kvalitetnimi spomeniki kot so Kerenčičeva 13 v neposredni bližini reke Mure, Jurkovičeva 23 in 25, Špital (Maistrov trg 4) in nekdanji Admontski dvorec (Partizanska 1). Pojavnost vseh teh objektov je iz 17. stoletja, vendar njihova gradbena zgodovina sega vse do gotike.

Do leta 1919 je Gornja Radgona z grajskim gričem, Maistrovo, Jurkovičevim, Kerenčičevim in Partizansko cesto predstavljala predmestje avstrijske Radgone. V najstarejši fazi razvoja naselja je grajski grič z gradom in staro cerkvijo sv. Ruperta tik pod gradom, Jurkovičevim in Kerenčičevim ulico predstavljal najstarejši del današnje avstrijske Radgone. V Janischevem Leksikonu Štajerske iz leta 1897 beremo, da je deželni glavar Hanns Ugnad dal leta 1545 porušiti cerkev sv. Ruperta. Vlogo porušene cerkve sv. Ruperta je prevzela gotska cerkev sv. Janeza Krstnika v mestnem jedru avstrijske Radgone, ki je bila od nastanka

okoli leta 1400 do porušitve sv. Ruperta podružnica cerkve sv. Ruperta. Na franciscejskem katastru iz leta 1824 je vidna ureditev in pozidava najstarejšega mestnega jedra Gornje Radgone, ki je z zaščitenimi kulturnimi spomeniki ohranila praktično nespremenjen tloris.

Opis varstvenega rezima:

Za spomenik velja varstveni režim, ki določa:

- varovanje kulturnih, arhitekturnih in ambientalnih vrednot v celoti, njihovi izvirnosti in neokrnjenosti ter varovanje vseh vedut na spomenik;
- podrejanje vsake rabe in vseh posegov v spomenik ohranjanju in varovanju spomeniških lastnosti;
- strokovno vzdrževanje in obnavljanje vseh neokrnjenih prvin arhitekture po načelu ohranjanja izvirne tlorisne zasnove, gabaritov, lege in materialov;
- prepoved vseh posegov v zaščiteno namembnost, tlorise, gabarite objekta, razen vzdrževalnih posegov
- omogočanje predstavitev celote in posameznih zaščitenih elementov ter dostopnost javnosti v meri, ki ne ogroža varovanja spomenika in ne moti v njem odvijajoče se dejavnosti;
- pri kakršnihkoli posegih v tla so obvezne predhodne arheološke raziskave.

Merilo:

M = 1: 1000

Stavbe s parki in vrtovi

EŠD: **7610**

Ime enote:

Norički Vrh - Kunejev dvorec in vrt

Ulica: **NORIČKI VRH**

Hišna številka: **1**

Lokacija: **parc. št.: 1113, 1114 k.o. Gornja Radgona.**

parc. št.: 32/11, 32/12, 32/13, 32/14, 32/18, 35, 41/1 k.o. Police.

Utemeljitev razglasitve:
Kunejeva graščina stoji sredi obsežnega vrta. Vrt družine Kunej je bil oblikovan v arhitekturni vrt v letih 1935 do 1936 po načrtih vrtne arhitektke Ilse Fischerauer. V njem raste večina dreves, grmovnic in trajnic iz originalne zasnove. Prav tako so dobro ohranjeni originalni zidovi teras in stopnišča. Na najširši terasi je osrednji vrtni motiv - plavalni bazen, ta del vrtne zasnove zaključujejo simetrično postavljene gredice z originalnimi vrtnicami iz leta 1935 in grajeno pergolo.

Enonadstropna gosposka hiša ima v nadaljevanju stavbe proti severu pokrito pritlično "loggio". Obkrožena je z visokim drevjem in na južni strani s kvalitetno parkovno ureditvijo. V tretji osi je vzidan kamnoseško izdelan klasicistični portal z grofovskim grbom Gieslov v temenu. Okna v pritličju so zaščiteni s kovano mrežo. V hiši je tudi zelo dobro ohranjeno stavbno pohištvo s pozorenensančnim okovjem. V spodnjem prostoru je ogromna veža s pečjo, iz katere vodi pot v zgornje bivalne prostore za družino, ki ohranjajo baročno prehodnost prostorov. V pritličju je poleg veže še sprejemnica, kuhinja in več bivalnih prostorov. Klet je obokana z banjastim in kapastim obokom. Hiša, ki je bila zgrajena že v 15. stoletju in predelana v 17. stoletju, je v današnji pojavnosti iz prve polovice 19. stoletja. Po virih je na tem kraju stal dvor že v 15. stoletju. Med leti 1688 in 1802 so jo imeli v lasti grofje Leslie, potomci škotskega najemniškega oficirja, nato pa družina Giesel vse do leta 1918.

Kunejev dvorec z vrtom predstavlja najbolje ohranjen zasebni vrt v arhitekturnem slogu v Sloveniji.

Opis varstvenega režima:

Za arhitekturni spomenik velja varstveni režim, ki določa:

- varovanje kulturnih in arhitekturnih vrednot v celoti, njihovi izvirnosti in neokrnjenosti;
- podrejanje vsake rabe in vseh posegov v spomenik ohranjanju in varovanju spomeniških lastnosti;
- strokovno vzdrževanje in obnavljanje vseh neokrnjenih prvin arhitekture po načelu ohranjanja izvirne tlorisne zasnove, gabaritov, lege in materialov;
- prepoved vseh posegov v zaščiteno namembnost, tlorsi, gabarite

objekta, razen vzdrževalnih posegov;

- omogočanje predstavitev celote in posameznih zaščitenih elementov ter dostopnost javnosti v meri, ki ne ogroža varovanje spomenika in ne moti v njem odvijajoče se dejavnosti;
- na spomenik je prepovedano postavljati nosilce infrastrukture in reklam;
- pri kakršnihkoli posegih v tla objekta ali teren ob njegovi zunanjščini, so obvezne predhodne arheološke raziskave.

Prvine vsebine in značilnosti, ki se v vrtu zlasti varujejo:

- vrtnoarhitekturna kompozicija z vsemi strukturnimi prvinami in njihovimi medsebojnimi razmerji vključno z obstoječimi naravnimi prvinami (rastline);

- umestitev v širši prostorski in vsebinski kontekst.

Splošne usmeritve in pogoji za vrtnoarhitekturni spomenik:

- ohranja se vrtno arhitekturna zasnova (oblika);
- ohranjajo in varujejo se strukturne prvine (materija);
- ohranja in varuje se vse grajene objekte in druge kulturne sestavine, ki so vključene v kompozicijo (bazen, zidovi, pergola, stopnišča, ograja, itd.);
- ohranja in varuje se vse naravne sestavine, ki so vključene v kompozicijo (vegetacija, relief, itd.);
- preprečuje se gradnja kakršnihkoli objektov, poti ali naprav, ki niso v skladu z vrtnoarhitekturno zasnovo;
- preprečuje se onesnaževanje ter uničevanje in poškodovanje rastlin;
- ohranja (ali ponovno vzpostavlja) se primerne ekološke pogoje, ki so potrebni za rast in nadaljnji obstoj rastlin (osončenosti, nivo talnice, preprečevanje nasipavanja itd.);
- varuje se tudi neposredna okolica ter značilni pogledi na in z enote vrtnoarhitekturne dediščine;

Merilo:

M = 1: 2880

Drugi objekti in naprave

EŠD:

7374

Ime enote:

Ivanjski Vrh - Frasov mlin

Naselje:

IVANJSKI VRH

Hišna številka:

14

Lokacija:

zahodni del parc. št. 183 k.o. Spodnji Ivanjci.

Utemeljitev
razglasitve:

Mogočna stavba s čopasto opečno krito streho stoji ob Negovskem jezeru. Leta 1930 so mlin prezidali v današnjo podobo ter mu vgradili dva para mlinskih kamnov in dva valjčna mlina. Zaradi praznjenja bližnjega jezera in regulacije niso mogli mleti tudi po celo leto. Mlin v katerem so bile tudi stope in oljarna, je prenehal z obratovanjem leta 1974.

Mlin je opravljal mletje za bližnji grad in se je v svoji podobi le malo spremenil, zato predstavlja pomembno kulturno dediščino kraja.

Opis varstvenega
režima:

Za spomenik velja varstveni režim, ki določa:

- varovanje etnoloških, arhitekturnih in krajinskih vrednot v celoti, v njihovi izvirnosti in neokrnjenosti;
- posebno varovanje zunanjosti objekta, njegove gradbene substance, posamezne arhitekturne detajle, tlorisne zasnove, notranje opreme in vplivnega območja;
- prepoved vseh posegov v tloris in gabarite stavbe, stavbne člene, razen vzdrževalnih posegov;
- strokovno vzdrževanje in obnavljanje vseh neokrnjenih prvin spomenika po načelu ohranjanja originala;
- prepoved postavljanja nosilcev infrastrukture in reklam.

Merilo:

M = 1: 2880

EŠD:	18039
Ime enote:	Spodnji Ivanjci - Borkov mlin
Naselje:	SPODNJI IVANJCI
Hišna številka:	24a
Lokacija:	južni del parc. št. 801 k.o. Spodnji Ivanjci.
Utemeljitev razglasitve:	<p>Ob Cogetinskem potoku, na mestu kjer je prej stal lesen mlin, so leta 1908 zgradili mlin z dvema mlinskima kamnoma. Današnjo podobo nadstropnega mlina s prizidkom strojnice, je dobil leta 1958, ko so namestili francisovo turbino, kasneje pa še dieselski motor.</p> <p>Mogočen mlin je danes eden redkih ohranjenih mlinskih naprav, ki so se ohranili v teh krajih.</p>
Opis varstvenega režima:	<p>Za spomenik velja varstveni režim, ki določa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - varovanje tehniških, etnoloških, arhitekturnih in krajinskih vrednot v celoti, v njihovi izvirnosti in neokrnjenosti; - posebno varovanje zunanjosti objekta, njegove gradbene substance, posamezne arhitekturne detajle, tlorisne zasnove, notranje opreme in vplivnega območja; - prepoved vseh posegov v tloris in gabarite stavbe, stavbne člene, razen vzdrževalnih posegov; - strokovno vzdrževanje in obnavljanje vseh neokrnjenih prvin spomenika po načelu ohranjanja originala; - prepoved postavljanja nosilcev infrastrukture in reklam.
Merilo:	M = 1: 2880

Spominski objekti ali kraji

EŠD:

6719

Ime enote:

Črešnjevci - Kip sv. Mateja

Lokacija:

parc. št.: 474/4 k.o. Črešnjevci.

Utemeljitev
razglasitve:

Kip sv. Mateja, izdelan v baročni maniri, stoji med drevjem nedaleč od hiše Črešnjevci 138.

Sestavlja ga oglat podstavek, vrh katerega se dviga skulptura sv. Mateja brez desne roke in v tipični svetniški drži. Svetnik ima navzgor dvignjen pogled in razgibano draperijo.

Skulptura predstavlja kvalitetno kiparsko delo iz 18. stoletja, oblikovano na tradicionalen način.

Opis varstvenega
režima:

Za spomenik velja varstveni režim, ki določa:

- varovanje kulturnih, umetniških in ambientalnih vrednot v celoti, njihovi izvirnosti in neokrnjenosti ter varovanje vseh vedut na spomenik;
- vsaka raba in vsi posegi v spomenik morajo biti podrejeni ohranjanju in varovanju spomeniških lastnosti;
- strokovno vzdrževanje in obnavljanje vseh neokrnjenih prvin spomenika po načelu ohranjanja izvirne lege, materialov, poslikav in okrasja;
- omogočanje predstavitev celote in posameznih zaščitenih elementov ter dostopnost javnosti v meri, ki ne ogroža varovanje spomenika;
- na spomenik je prepovedano postavljati nosilce infrastrukture in reklam;

Merilo:

M = 1: 2880

ESD:	6718
Ime enote:	Črešnjevci - Znamenje
Lokacija:	zahodni del 940/4 k.o. Črešnjevci.
Utemeljitev razglasitve:	<p>Kamnito stebrasto znamenje stoji ob cesti Gornja Radgona – Črešnjevci. Znamenje ima posnete robove podstavka in kvadratnega stebra ter hišico, ki ima na vogalih štiri gladke stebriče okoli osrednjega poslikanega kvadra. Steber nosi letnico 1831. Takrat so originalni zaključek nadomestili s sedanjim.</p> <p>Posneti robovi podstavka in kvadratni steber, ki je spodaj pritezan na ajdovo zrno, nakazujejo datacijo v 16. stoletje.</p>
Opis varstvenega režima:	<p>Za spomenik velja varstveni režim, ki določa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - varovanje kulturnih, umetniških in ambientalnih vrednot v celoti, njihovi izvirnosti in neokrnjenosti ter varovanje vseh vedut na spomenik; - vsaka raba in vsi posegi v spomenik morajo biti podrejeni ohranjanju in varovanju spomeniških lastnosti; - strokovno vzdrževanje in obnavljanje vseh neokrnjenih prvin spomenika po načelu ohranjanja izvirne lege, materialov, poslikav in okrasja; - omogočanje predstavitev celote in posameznih zaščitenih elementov ter dostopnost javnosti v meri, ki ne ogroža varovanje spomenika; - na spomenik je prepovedano postavljati nosilce infrastrukture in reklam;

Merilo: **M = 1: 2880**

EŠD:

77

Ime enote:

Črešnjevci - Rojstna hiša Petra Dajnka

Naselje:

ČREŠNJEVCI

Hišna številka:

82

Lokacija:

parc. št.: 702/2 k.o. Črešnjevci.

Utemeljitev
razglasitve:

V preprosti kmečki hiši, kriti s slamo, se je 23.04.1787 rodil Peter Dajnko slovenski slovničar, pesnik in pisatelj. Peter Dajnko (1787 - 1873), ki je deloval kot strokovni in nabožni pisatelj, je v književnosti skušal uveljaviti štajersko narečje in po njem imenovano pisavo dajnčico. Pred vhodom v hišo, ki je ohranila svojo prvotno podobo, je pritrjena spominska plošča. V hiši je urejena spominska soba ter razstavljeni etnološki eksponati.

Opis varstvenega
režima:

Za spomenik velja varstveni režim, ki določa:

- varovanje zgodovinskih, etnoloških, arhitekturnih in krajinskih vrednot v celoti, v njihovi izvirnosti in neokrnjenosti;
- posebno varovanje zunanjosti objekta, njegove gradbene substance, posamezne arhitekturne detajle, tlorisne zasnove, notranje opreme in vplivnega območja;
- prepoved vseh posegov v tloris in gabarite stavbe, stavbne člene, razen vzdrževalnih posegov;
- strokovno vzdrževanje in obnavljanje vseh neokrnjenih prvin spomenika po načelu ohranjanja originala;
- prepoved postavljanja nosilcev infrastrukture in reklam.

Merilo:

M = 1: 2880

ESD:

6738

Ime enote:

Črešnjevci - Spomenik Mariji Rožman

Lokacija:

zahodni del parc. št.: 103/4 k.o. Črešnjevci.

Utemeljitev
razglasitve:

Obeležje predstavlja preprost betonski nagrobnik, pravokotne oblike, omejen s štirimi stebriči, med seboj povezanimi z verigo. Na nagrobeni plošči je napis: »In tu ležiš s krvjo oblita, ubil te krves je Vlas, iznad tebe svetloba se svita, vse dala si za novi čas.« Na tem mestu so po nečloveškem mučenju 20. 02. 1945 vlasovci ubili sekretarko s Polic Marijo Rožman. Spomenik je bil odkrit 29. 11. 1957.

Spomenik je posvečen eni zadnjih žrtev na tem območju v II. svetovni vojni.

Opis varstvenega
režima:

- trajno varovanje in ohranitev kulturnih, umetnostnih, arhitekturnih, likovnih, zgodovinskih in krajinskih vrednot spomenika v celoti, v njihovi izvirnosti in neokrnjenosti ter varovanje vseh vedut na spomenik;
- podrejanje vsake rabe in vseh posegov v spomenik ohranjanju in vzdrževanju varovanih spomeniških lastnosti;
- prepoved predelav vseh sestavnih delov in likovnih prvin spomenika, ki so ovrednotene kot del spomenika;
- strokovno vzdrževanje in obnavljanje vseh neokrnjenih prvin spomenika po načelu ohranjanja izvirne tlorisne zasnove, gabaritov, lege in materialov;

Merilo:

M = 1: 2880

ESD:

6742

Ime enote:

Gornja Radgona - Grob Maistrovih borcev

Lokacija:

osrednji del parc. št.: 639 k.o. Gornja Radgona.

Utemeljitev
razglasitve:

Na pokopališču v Gornji Radgoni ob pokopališki kapeli je grob z nagrobnikom padlim Maistrovim borcem. Na nagrobeni plošči je napis:« Slovenci - uporniki 97 p.p. ustreljeni v Radgoni 27. in 28. maja 1918. Maistrovi borgi padli v boju pri Obrajni in Radgoni 1919». V skupen grob so pokopani padli Maistrovi borgi, ki so s pogubnim dejanjem ohranili našo severno mejo.

Opis varstvenega
režima:

- trajno varovanje in ohranitev kulturnih, umetnostnih, arhitekturnih, likovnih, zgodovinskih in krajinskih vrednot spomenika v celoti, v njihovi izvirnosti in neokrnjenosti ter varovanje vseh vedut na spomenik;
- podrejanje vsake rabe in vseh posegov v spomenik ohranjanju in vzdrževanju varovanih spomeniških lastnosti;
- prepoved predelav vseh sestavnih delov in likovnih prvin spomenika, ki so ovrednotene kot del spomenika;
- strokovno vzdrževanje in obnavljanje vseh neokrnjenih prvin spomenika po načelu ohranjanja izvirne tlorisne zasnove, gabaritov, lege in materialov;

Merilo:

M = 1: 1000

ESD:

Ime enote:

15291

Gornja Radgona - Grob padlih talcev

Lokacija:

južni del parc. št.: 639 k.o. Gornja Radgona.

Utemeljitev
razglasitve:

Na pokopališču v Gornji Radgoni so v grobu s spominsko ploščo pokopani padli jugoslovanski, ruski in bolgarski vojaki, ki so padli tik pred koncem II. svetovne vojne. 24 ruskih padlih vojakov so leta 1962 prenestili v skupno grobničo ruskih vojakov v Mursko Soboto, dva bolgarska vojaka pa leta 1963 v Vukovar. Spomenik je bil odkrit 09. 05. 1957.

Spomenik predstavlja zaradi omenjenih dogodkov pomembno kulturno dediščino.

Opis varstvenega
režima:

- trajno varovanje in ohranitev kulturnih, umetnostnih, arhitekturnih, likovnih, zgodovinskih in krajinskih vrednot spomenika v celoti, v njihovi izvirnosti in neokrnjenosti ter varovanje vseh vedut na spomenik;
- podrejanje vsake rabe in vseh posegov v spomenik ohranjanju in vzdrževanju varovanih spomeniških lastnosti;
- prepoved predelav vseh sestavnih delov in likovnih prvin spomenika, ki so ovrednotene kot del spomenika;
- strokovno vzdrževanje in obnavljanje vseh neokrnjenih prvin spomenika po načelu ohranjanja izvirne tlorisne zasnove, gabaritov, lege in materialov;

Merilo:

M = 1: 1000

EŠD:	6741
Ime enote:	Gornja Radgona - Hiša Maistrov trg 4
Lokacija:	Parc. št.: 399, 400, 401, vzhodni del 402 k.o. Gornja Radgona.
Utemeljitev razglasitve:	Na Maistrovem trgu stoji hiša z izrazitim memorialnim značajem. Objekt je pritlična, štiriosna stavba z vzdano spominsko ploščo z napisom :«V tej hiši sta živela in umrla bibliotekarja dr. Franc Simonič in dr. Janko Šlebinger, utemeljitelja slovenske bibliografije». Hiša je tipičen primer meščanske hiše iz prve polovice 19. stoletja, ki ima zraven umetnostnozgodovinskega pomena predvsem memorialni pomen.
Opis varstvenega režima:	<p>Hišo s spominsko ploščo in pripadajočim vrtom varujemo v celoti, neokrnjenosti in izvirnosti.</p> <ul style="list-style-type: none"> - varovanje zgodovinskih, arhitekturnih in krajinskih vrednot v celoti, v njihovi izvirnosti in neokrnjenosti; - posebno varovanje zunanjosti objekta, njegove gradbene substance, posamezne arhitekturne detajle, tlorisne zasnove, notranje opreme in vplivnega območja; - prepoved vseh posegov v tloris in gabarite stavbe, stavbne člene, razen vzdrževalnih posegov; - strokovno vzdrževanje in obnavljanje vseh neokrnjenih prvin spomenika po načelu ohranjanja originala; - prepoved postavljanja nosilcev infrastrukture in reklam.
Merilo:	M = 1: 1000

ESD:

18303

Ime enote:

Gornja Radgona - Spomenik NOB

Lokacija:

parc. št.: 367/1 k.o. Gornja Radgona.

Utemeljitev
razglasitve:

Spomenik padlim domačinom v II. svetovni vojni, delo arhitekta Milana Černigoja, odkrit 15. 10. 1961. Spomenik predstavlja približno 20 metrov visok obelisk iz sivega idrijskega marmorja. Spomenik predstavlja kvalitetno umetniško delo.

Opis varstvenega
režima:

- trajno varovanje in ohranitev kulturnih, umetnostnih, arhitekturnih, likovnih, zgodovinskih in krajinskih vrednot spomenika v celoti, v njihovi izvirnosti in neokrnjenosti ter varovanje vseh vedut na spomenik;
- podrejanje vsake rabe in vseh posegov v spomenik ohranjanju in vzdrževanju varovanih spomeniških lastnosti;
- prepoved predelav vseh sestavnih delov in likovnih prvin spomenika, ki so ovrednotene kot del spomenika;
- strokovno vzdrževanje in obnavljanje vseh neokrnjenih prvin spomenika po načelu ohranjanja izvirne tlorisne zasnove, gabaritov, lege in materialov;

Merilo:

M = 1: 1000

EŠD:

27499

Ime enote:

Ivanjševski Vrh - Znamenje

Lokacija:

parc. št.: 788/1 k.o. Ivanjševci.

Utemeljitev
razglasitve:

Veliko zidano baročno nadstropno znamenje stoji ob cesti Ivanjševski vrh – Orehoški vrh. Nahaja se na kamnitem podstavku. Spodnji višji del s štirimi visokimi in poglobljenimi nišami ob straneh, nosi zgornje kraje nadstropje s štirimi plitkimi nišami. V nišah ni več poslikav. Znamenje na kvadratni osnovi pokriva štirikapnica s petelinčkom na vrhu. Kritina je bobrovec. Pritlični del je od nadstropnega ločen z izstopajočo oprogo.

Nadstropno slopno znamenje predstavlja kakovosten primerek lokalne obrti v baročni maniri 19. stoletja.

Opis varstvenega
režima:

Za spomenik velja varstveni režim, ki določa:

- varovanje kulturnih in arhitekturnih vrednot v celoti, njihovi izvirnosti in neokrnjenosti;
- podrejanje vsake rabe in vseh posegov v spomenik ohranjanju in varovanju spomeniških lastnosti;
- strokovno vzdrževanje in obnavljanje vseh neokrnjenih prvin arhitekture po načelu ohranjanja izvirne tlorisne zasnove, gabaritov, lege in materialov;
- prepoved vseh posegov v zaščiteno namembnost, tloris, gabarite objekta, razen vzdrževalnih posegov;
- omogočanje predstavitev celote in posameznih zaščitenih elementov ter dostopnost javnosti v meri, ki ne ogroža varovanje spomenika;
- na spomenik je prepovedano postavljati nosilce infrastrukture in reklam;

Merilo:

M = 1: 2880

EŠD:

454

Ime enote:

Mele - Kužno znamenje

Lokacija:

zahodni del parc. št. 936/1 k.o. Mele.

Utemeljitev
razglasitve:

Kužno znamenje stoji ob križišču, na SZ robu naselja. Spada v zvrst kužnih znamenj, ki se nahaja tudi v Gornji Radgoni. Zavit steber stoji na visokem podstavku s posnetimi robovi, kapitel je enak narobe obrnjeni vazi. Hišica, katere streha sloni na dveh stebrih in polni steni zadaj, stoji na bogato profilirani plošči. Kamnita streha valovi in je na vseh straneh usločena. V hišici je plošča z reliefom Kristusa iz leta 1831. Ob Kristusu kleči donatorica z grbom, v katerem se diagonalno pojavljata orel in konj.

Kužno znamenje je zelo lep primer gotske plastike iz 16. stoletja.

Opis varstvenega
režima:

Za spomenik velja varstveni režim, ki določa:

- varovanje kulturnih in arhitekturnih vrednot v celoti, njihovi izvirnosti in neokrnjenosti;
- podrejanje vsake rabe in vseh posegov v spomenik ohranjanju in varovanju spomeniških lastnosti;
- strokovno vzdrževanje in obnavljanje vseh neokrnjenih prvin arhitekture po načelu ohranjanja izvirne tlorisne zasnove, gabaritov, lege in materialov;
- prepoved vseh posegov v zaščiteno namembnost, tloris, gabarite objekta, razen vzdrževalnih posegov;
- omogočanje predstavitev celote in posameznih zaščitenih elementov ter dostopnost javnosti v meri, ki ne ogroža varovanje spomenika;
- na spomenik je prepovedano postavljati nosilce infrastrukture in reklam;

Merilo:

M = 1: 2880

EŠD:
27535

Ime enote:

Negova - Kip sv. Janeza Nepomuka

Lokacija:
parc. št.: 1194/1 k.o. Negova.

Utemeljitev
razglasitve:

Kip sv. Janeza Nepomuka stoji ob ograji, ki povezuje grad z župniščem. Očitno stoji na sekundarni poziciji, saj so kipi sv. Janeza Nepomuka vedno stali ob vodi. Spada v zvrst kipov svetnikov, ki so bili v baroku zelo priljubljeni, predvsem v srednji Evropi. Kip svetnika v naravni velikosti v vihajočem duhovniškem oblačilu, ki v roki drži svoj atribut, Kristusa na križu, stoji na več kot meter visokem podstavku. Verjetno je nastal po naročilu grofov Trauttmannsdorf, ki so bili lastniki negovskega gradu od leta 1542 do 1945.
Kip predstavlja zelo kvaliteten baročni izdelek.

Opis varstvenega
režima:

Za spomenik velja varstveni režim, ki določa:

- varovanje kulturnih in arhitekturnih vrednot v celoti, njihovi izvirnosti in neokrnjenosti;
- podrejanje vsake rabe in vseh posegov v spomenik ohranjanju in varovanju spomeniških lastnosti;
- strokovno vzdrževanje in obnavljanje vseh neokrnjenih prvin arhitekture po načelu ohranjanja izvirne tlorisne zasnove, gabaritov, lege in materialov;
- prepoved vseh posegov v zaščiteno namembnost, tlorise, gabarite objekta, razen vzdrževalnih posegov;
- omogočanje predstavitev celote in posameznih zaščitenih elementov ter dostopnost javnosti v meri, ki ne ogroža varovanje spomenika;
- na spomenik je prepovedano postavljati nosilce infrastrukture in reklam;

Merilo:
M = 1: 1000

EŠD:

965

Ime enote:

Orehovski Vrh - Kapelica s skupino Križanja

Ulica:

OREHOVSKI VRH

Hišna številka:

27

Lokacija:

parc. št.: 122/3 k.o. Orehovski vrh

Utemeljitev
razglasitve:

Pri hiši št. 27 se v kapeli zaprtega poznobaročnega tipa nahaja gotska skupina Križanja. Pasijonska skupina Križanja z Marijo in Janezom Evangelistom v nadnaravni velikosti je nastala v začetka 16. stoletja. Umetnostni zgodovinar Emilijan Cevc je povezal ekspresivnost gibov in izraza z naslanjanjem na grafično predlogo - domnevno na mojstra E.S.

Skupina je bila leta 1994 prenesena v restavratorsko delavnico, direktno iz kapelice na Orehovskem vrhu, kamor pa je bila nedvomno premeščena iz veče cerkve, domnevno radgonske. Ob restavratorskih posegih so bile odstranjene recentne preslikave z oljno barvo in delno utrjene spodnje plasti.

Skupina Križanja je bila po restavriranju sprva postavljena v cerkev sv. Petra v Gornji Radgoni, leta 2007 pa je bila skupina prenesena v prenovljeno kapelico.

Gotska skupina Križanja z začetka 16. stoletja je edini primer tako ekspresivne in slikovite gotike v naših krajih.

Opis varstvenega
režima:

Za spomenik velja varstveni režim, ki določa:

- varovanje kulturnih in arhitekturnih vrednot v celoti, njihovi izvirnosti in neokrnjenosti;
- podrejanje vsake rabe in vseh posegov v spomenik ohranjanju in varovanju spomeniških lastnosti;
- strokovno vzdrževanje in obnavljanje vseh neokrnjenih prvin arhitekture po načelu ohranjanja izvirne tlorisne zasnove, gabaritov, lege in materialov;
- prepoved vseh posegov v zaščiteni namembnosti, tloris, gabarite objekta, razen vzdrževalnih posegov;
- omogočanje predstavitev celote in posameznih zaščitenih elementov ter dostopnost javnosti v meri, ki ne ogroža varovanje spomenika in ne moti v njem odvijajoče se dejavnosti;
- na spomenik je prepovedano postavljati nosilce infrastrukture in reklam;

Merilo:

M = 1: 2880

EŠD:	27505
Ime enote:	Orehovski Vrh - Znamenje
Lokacija:	parc. št.: 369 k.o. Orehovski vrh.
Utemeljitev razglasitve:	<p>Veliko zidano nadstropno baročno znamenje se nahaja ob cesti v osrednjem delu vasi. Stoji na širokem podstavku. Zgornji del, s štirimi nišami ob straneh, sloni na visokem slopu. V nišah ni več poslikave. Znamenje na kvadratni osnovi pokriva štirikapnica s petelinčkom na vrhu. Kritina je bobrovec. Pod strešico poteka konkaven venec. Pritlični del je od nadstropnega ločen s profiliranim stopnjevanim vencem.</p> <p>Znamenje predstavlja kvaliteten primer zidanega slopnega znamenja iz 19. stoletja.</p>
Opis varstvenega režima:	<p>Za spomenik velja varstveni režim, ki določa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - varovanje kulturnih in arhitekturnih vrednot v celoti, njihovi izvirnosti in neokrnjenosti; - podrejanje vsake rabe in vseh posegov v spomenik ohranjanju in varovanju spomeniških lastnosti; - strokovno vzdrževanje in obnavljanje vseh neokrnjenih prvin arhitekture po načelu ohranjanja izvirne tlorisne zasnove, gabaritov, lege in materialov; - prepoved vseh posegov v zaščiteno namembnost, tlorise, gabarite objekta, razen vzdrževalnih posegov; - omogočanje predstavitev celote in posameznih zaščitenih elementov ter dostopnost javnosti v meri, ki ne ogroža varovanje spomenika; - na spomenik je prepovedano postavljati nosilce infrastrukture in reklam;

Merilo: **M = 1: 2880**

EŠD:	964
Ime enote:	Očeslavci - Znamenje
Lokacija:	vzhodni del parc. št.: 597 k.o. Očeslavci.
Utemeljitev razglasitve:	Slopasto baročno znamenje z nišami ob straneh stoji ob cesti v Očeslavcih. Z venčnim zidcem preprostih oblik je razdeljeno v dve nadstropji. Pokriva ga preprosta plitva streha piramidaste oblike, ki jo na vrhu krona papeški križ. Znamenje je v zelo slabem stanju in bi bilo potrebno takojšnje obnovitve. Freske v nišah niso več razpoznavne. Znamenje je tipičen primer preprostega baročnega znamenja iz 18. stoletja.
Opis varstvenega režima:	Za spomenik velja varstveni režim, ki določa: <ul style="list-style-type: none"> - varovanje kulturnih in arhitekturnih vrednot v celoti, njihovi izvirnosti in neokrnjenosti; - podrejanje vsake rabe in vseh posegov v spomenik ohranjanju in varovanju spomeniških lastnosti; - strokovno vzdrževanje in obnavljanje vseh neokrnjenih prvin arhitekture po načelu ohranjanja izvirne tlorisne zasnove, gabaritov, lege in materialov; - prepoved vseh posegov v zaščiteno namembnost, tloris, gabarite objekta, razen vzdrževalnih posegov; - omogočanje predstavitev celote in posameznih zaščitenih elementov ter dostopnost javnosti v meri, ki ne ogroža varovanje spomenika; - na spomenik je prepovedano postavljati nosilce infrastrukture in reklam;

Merilo: **M = 1: 2880**

EŠD: **6743**

Ime enote:

Police - Spomenik Francu Horvatu

Lokacija:

jugovzhodni del parc. št.: 1044 k.o. Police.

Utemeljitev
razglasitve:

10. 03. 1945 je okupator ubil Franca Horvata, partizanskega obveščevalca in kurirja. Na mestu kjer je ubit je skromen betonski spomenik z vzdano spominsko ploščo z napisom: » Ves nem ležš a vendar govorиш. Vse dal sem ljubljeni svobodi. Čeprav junak, nevzdržamno spiš, živeli bodo v tebi mladi rodi. V spomin nesmrtnemu junaku Francu Horvatu kurirju in obveščevalcu NOB, ubitem na tem mestu«.

Opis varstvenega
režima:

- trajno varovanje in ohranitev kulturnih, umetnostnih, arhitekturnih, likovnih, zgodovinskih in krajinskih vrednot spomenika v celoti, v njihovi izvirnosti in neokrnjenosti ter varovanje vseh vedut na spomenik;
- podrejanje vsake rabe in vseh posegov v spomenik ohranjanju in vzdrževanju varovanih spomeniških lastnosti;
- prepoved predelav vseh sestavnih delov in likovnih prvin spomenika, ki so ovrednotene kot del spomenika;

Merilo:

M = 1: 2880

EŠD: **27507**

Ime enote:

Police - Znamenje

Lokacija:

parc. št.: 366/1 k.o. Police.

Utemeljitev
razglasitve:

Veliko zidano baročno nadstropno znamenje stoji ob cesti, v bližini hiše Police 7. Ob straneh ima poslikane niše. Znamenje na kvadratni osnovi pokriva štirikapnica s križem na vrhu. Kritina je bobrovec. Pod strešico poteka močno profiliran venec. Pritlični del je od nadstropnega ločen s profiliranim vencem.

Znamenje je tipičen primer preprostega baročnega znamenja iz 18. stoletja.

Opis varstvenega
režima:

Za spomenik velja varstveni režim, ki določa:

- varovanje kulturnih in arhitekturnih vrednot v celoti, njihovi izvirnosti in neokrnjenosti;
- podrejanje vsake rabe in vseh posegov v spomenik ohranjanju in varovanju spomeniških lastnosti;
- strokovno vzdrževanje in obnavljanje vseh neokrnjenih prvin arhitekture po načelu ohranjanja izvirne tlorisne zasnove, gabaritov, lege in materialov;
- prepoved vseh posegov v zaščiteno namembnost, tloris, gabarite objekta, razen vzdrževalnih posegov;
- omogočanje predstavitev celote in posameznih zaščitenih elementov ter dostopnost javnosti v meri, ki ne ogroža varovanje spomenika;
- na spomenik je prepovedano postavljati nosilce infrastrukture in reklam;

Merilo:

M = 1: 2880

EŠD:

968

Ime enote:

Ptujska Cesta - Znamenje

Lokacija:

severni del parc. št.: 495 k.o. Orehovci.

Utemeljitev
razglasitve:

Ob poljski cesti, desno od ceste Ptujska cesta – Ivanjci, stoji visoko kužno znamenje slopastega tipa s široko bazo in močnim konkavnim zidcem pod in nad hišico s slopasto nakazanimi vogali.

Spomenik je lep in kakovosten primer kužnega znamenja iz 17. stoletja.

Opis varstvenega
režima:

Za spomenik velja varstveni režim, ki določa:

- varovanje kulturnih in arhitekturnih vrednot v celoti, njihovi izvirnosti in neokrnjenosti;
- podrejanje vsake rabe in vseh posegov v spomenik ohranjanju in varovanju spomeniških lastnosti;
- strokovno vzdrževanje in obnavljanje vseh neokrnjenih prvin arhitekture po načelu ohranjanja izvirne tlorisne zasnove, gabaritov, lege in materialov;
- prepoved vseh posegov v zaščiteno namembnost, tlorise, gabarite objekta, razen vzdrževalnih posegov;
- omogočanje predstavitev celote in posameznih zaščitenih elementov ter dostopnost javnosti v meri, ki ne ogroža varovanje spomenika;
- na spomenik je prepovedano postavljati nosilce infrastrukture in reklam;

Merilo:

M = 1: 2880

EŠD:	967
Ime enote:	Ptujska Cesta - Znamenje sv. Janeza Nepomuka
Lokacija:	severni del parc. št.: 463 k.o. Orehovci.
Utemeljitev razglasitve:	<p>Na vrhu klanca pri hiši št. 44 stoji na kamnitem podstavku razgibana baročna kamnita plastika Janeza Nepomuka s puttom ob nogah. Na podstavku sta pritrjena dva grba. Na desnem se v diagonali menjava šahovnica s ptičem, na levem pa sta diagonalno postavljena polmesec in tri zvezde, na sredini pa je še mali ščitek z roko, ki drži sabljo. Verjetno sta to grba plemiča, ki je postavil spomenik, ki pa originalno ni stal na tej lokaciji.</p> <p>Kip sv. Janeza Nepomuka je kvalitetno baročno delo iz sredine 18. stoletja.</p>
Opis varstvenega režima:	<p>Za spomenik velja varstveni režim, ki določa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - varovanje kulturnih in arhitekturnih vrednot v celoti, njihovi izvirnosti in neokrnjenosti; - podrejanje vsake rabe in vseh posegov v spomenik ohranjanju in varovanju spomeniških lastnosti; - strokovno vzdrževanje in obnavljanje vseh neokrnjenih prvin arhitekture po načelu ohranjanja izvirne tlorisne zasnove, gabaritov, lege in materialov; - prepoved vseh posegov v zaščiteno namembnost, tloris, gabarite objekta, razen vzdrževalnih posegov; - omogočanje predstavitev celote in posameznih zaščitenih elementov ter dostopnost javnosti v meri, ki ne ogroža varovanje spomenika - na spomenik je prepovedano postavljati nosilce infrastrukture in reklam;
Merilo:	M = 1: 2880

EŠD: **973**

Ime enote:

Zbigovci - Znamenje

Lokacija:

severni del parc. št.: 583/2 k.o. Zbigovci.

Utemeljitev
razglasitve:

Dvonadstropno slopasto znamenje stoji sredi koruznega polja na začetku vasi Zbigovci. Je pravokotnega tlorisa z nadstropnim delom na ožji osnovi. Nadzidani del je ločen od pritličja s opečnato strešico. Znamenje, ki je členjeno z nišami, v katerih so še vidni ostanki poslikave, je pokrito s piramidalno opečnato strešico s križem.

Baročno slopasto nadstropno znamenje s polkrožnimi nišami je značilen primer oblikovanja znamenj v 18. stoletju.

Opis varstvenega
režima:

Za spomenik velja varstveni režim, ki določa:

- varovanje kulturnih in arhitekturnih vrednot v celoti, njihovi izvirnosti in neokrnjenosti;
- podrejanje vsake rabe in vseh posegov v spomenik ohranjanju in varovanju spomeniških lastnosti;
- strokovno vzdrževanje in obnavljanje vseh neokrnjenih prvin arhitekture po načelu ohranjanja izvirne tlorisne zaslove, gabaritov, lege in materialov;
- prepoved vseh posegov v zaščiteno namembnost, tlorise, gabarite objekta, razen vzdrževalnih posegov;
- omogočanje predstavitev celote in posameznih zaščitenih elementov ter dostopnost javnosti v meri, ki ne ogroža varovanje spomenika
- na spomenik je prepovedano postavljati nosilce infrastrukture in reklam;

Merilo:

M = 1: 2880

EŠD:	27522
Ime enote:	Zbigovci – Znamenje pri hiši Zbigovci 68
Ulica:	ZBIGOVCI
Hišna številka:	68
Lokacija:	parc. št.: 94 k.o. Zbigovci.
Utemeljitev razglasitve:	<p>Veliko zidano baročno nadstropno znamenje stoji ob potki med vinogradi, v severozahodnem delu vasi. Zgornji krajski in nekoliko ožji del s štirimi plitvimi nišami ob straneh stoji na visokem nerazčlenjenem slopu. Znamenje na kvadratni osnovi pokriva štirikapnica s petelinčkom na vrhu. Kritina je bobrovec. Pod strešico poteka konkavni venec. Višji pritlični del je od nadstropnega ločen z gladkim izstopajočim vencem.</p> <p>Znamenje predstavlja kvaliteten primer baročnega slopnega znamenja iz 18. stoletja.</p>
Opis varstvenega režima:	<p>Za spomenik velja varstveni režim, ki določa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - varovanje kulturnih in arhitekturnih vrednot v celoti, njihovi izvirnosti in neokrnjenosti; - podrejanje vsake rabe in vseh posegov v spomenik ohranjanju in varovanju spomeniških lastnosti; - strokovno vzdrževanje in obnavljanje vseh neokrnjenih prvin arhitekture po načelu ohranjanja izvirne tlorisne zasnove, gabaritov, lege in materialov; - prepoved vseh posegov v zaščiteno namembnost, tlorise, gabarite objekta, razen vzdrževalnih posegov; - omogočanje predstavitev celote in posameznih zaščitenih elementov ter dostopnost javnosti v meri, ki ne ogroža varovanje spomenika - na spomenik je prepovedano postavljati nosilce infrastrukture in reklam;
Merilo:	M = 1: 2880